



Ontworpen en vervaardigd in Denemarken

REMOVE TO RENEW

STOBBENFREZEN

- **MOTOR**
 - **HYDRAULIEK**
 - **TRACTOR**
-




100% TOEWIJDING

Sinds de oprichting in 2002 legt FSI Stump Cutters zich volledig toe op de ontwikkeling en productie van stobbenfrezen, ook wel boomstronkfrezen genoemd. Dit maakt ons de enige fabrikant wereldwijd die zich 100% op deze producten concentreert. In de loop der jaren zijn we uitgegroeid tot de grootste fabrikant van stobbenfrezen in Europa, met een uitgebreide knowhow, expertise en een breed scala aan kwalitatief hoogwaardige producten.

Vanuit onze ultramoderne productielocaties in Denemarken, ondersteund door een netwerk van hooggekwalificeerde lokale leveranciers, ontwerpen en bouwen we stobbenfrezen met veel zorg en aandacht voor detail. Elk product wordt grondig geïnspecteerd en getest voordat het onze fabriek verlaat, zodat het aan de verwachtingen van onze klanten op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid voldoet en deze zelfs overtreft.

Onze producten zijn bedoeld voor professionele gebruikers die waarde hechten aan kwaliteit en uitzonderlijke service. Landschapsarchitecten, boomverzorgers, verhuurbedrijven, lokale overheden en andere bedrijven in de groenvoorziening kiezen voor FSI voor al hun behoeften op het gebied van stobbenfrezen. Een van de redenen hiervoor is ons uitgebreide wereldwijde FSI-partnernetwerk van toegewijde importeurs en dealers, die lokale ondersteuning bieden met minimale reactietijd wanneer service nodig is.

In deze brochure laten we met trots de vele modellen en varianten zien die beschikbaar zijn in het assortiment van FSI. Of u nu een stobbenfrees met benzine- of dieselmotor nodig hebt of een stobbenfrees voor aan uw tractor, graafmachine, werktuigdrager of minilader, wij hebben de juiste stobbenfrees die aan uw eisen voldoet. We zijn volledig gericht op het leveren van betrouwbare en efficiënte oplossingen die voldoen aan de behoeften van onze klanten en we helpen u graag bij het vinden van de juiste oplossingen voor uw bedrijf.



INHOUD

MARIO GRABMANN

GROEI VAN EEN EENMANSZAAK DOOR
STERKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

6

MOTOR

8

HYDRAULIEK

25

DEL-PIN

BETROUWBARE LEVERANCIERS
ZIJN DE SLEUTEL TOT SUCCES IN DE
VERHUURBRANCHE

30

TRACTOR

33

FELIXIA BANCK

OP WEG NAAR HET PODIUM MET FSI
ALS HAAR SPONSOR

36



***REMOVE TO
RENEW***

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

SMALLE TOEGANG

We begrijpen dat toegang cruciaal is voor het verkrijgen van een opdracht. Daarom besteden we al in de ontwerpfase veel aandacht aan de machinebreedte en kiezen we zorgvuldig de onderdelen die nodig zijn voor een slank ontwerp. Bij stobbenfrezen met dubbellucht kunnen de buitenste wielen gemakkelijk worden verwijderd door één centrale bout los te draaien, waardoor ze gemakkelijk door smalle tuinhekken passen.

FSI POWER-CUT

Het FSI power-cut freeswiel is ontworpen voor een efficiënte afvoer van snippers en verminderde materiaalophoping in de behuizing, met minder recirculatie tot gevolg. Minder recirculatie betekent minder slijtage aan uw FSI-beitels, waardoor de totale bedrijfskosten dalen.

FSI POWER-SWEEP

FSI power-sweep is een zorgvuldig ontworpen ondersteuningssysteem dat de freescapaciteit optimaliseert en tegelijkertijd de belasting van de motor en aandrijflijn vermindert. Hierdoor zullen onervaren gebruikers de motor minder snel overbelasten en wordt het werk voor ervaren gebruikers lichter tijdens lange werkdagen. Door het motortoerental te bewaken en automatisch de zwenksnelheid van het freeswiel aan te passen, zorgt FSI power-sweep voor de meest efficiënte omstandigheden, waardoor de algehele prestaties verbeteren.

FSI POWER-CLUTCH

Een robuuste en betrouwbare koppeling, speciaal ontwikkeld voor gebruik in stobbenfrezen. Met veiligheid als prioriteit zorgt een geïntegreerde rem ervoor dat het freeswiel binnen enkele seconden tot stilstand komt wanneer de koppeling wordt ontkoppeld door op de knop te drukken of door de veiligheidsstang los te laten. Dit ontwerp, dat is bedoeld voor zwaar werk, is in eigen huis gefabriceerd en alle onderdelen zijn verkrijgbaar als losse reserveonderdelen, zodat onderdelen kosteneffectief kunnen worden vervangen zonder dat de hele koppeling hoeft te worden vervangen.

FSI POWER-DRIVE

Met FSI power-drive, de bodemaandrijving met twee snelheden, hebt u de keuze tussen HIGH (HI) voor hogere rijsnelheden of LOW voor meer tractie en wendbaarheid over ruw terrein of tijdens het stobbenfrezen. Om bij stobbenfrezen op wielen te zorgen voor de best mogelijke tractie, is een sperdifferentieel toegevoegd voor betrouwbaar rijden over ruw terrein.

MARIO GRAßMANN - EEN EENMANSLEGER WAT BETREFT STOBBENFREZEN



**"JE KUNT ZEKER REKENEN OP
FSI EN HUN PARTNERS ALS
IETS SNEL GEREPAREERD
MOET WORDEN."**

**MARIO GRAßMANN
EIGENAAR**

In 2008 begon Mario Graßmann met een vliegende start zijn stobbenfreesbedrijf toen hij voor het eerst kennismakte met FSI en hun stobbenfrezen. Sindsdien heeft hij verschillende FSI-machines gekocht. Maar ook voor die tijd was Mario Graßmann veel in het bos te vinden. Zijn avonturen begonnen in 1989, toen hij als houthakker aan de slag ging, met een kettingzaag als enige gereedschap. Later vervoerde hij ook bomen voor verdere verwerking.

Vandaag de dag legt Mario Graßmann zich volledig toe op zijn eenmansbedrijf en verwijdert hij boomstronk na boomstronk met allerlei verschillende stobbenfrezen van FSI.

EERSTE KENNISMAKING MET FSI

Mario maakte voor het eerst kennis met FSI en hun stobbenfrezers op een beurs in Duitsland in 2008. Deze ontmoeting bleek een win-winsituatie te zijn voor zowel FSI als Mario. Want inmiddels gebruikt Mario al 15 jaar de machines van FSI voor zijn stobbenfreeswerk in de buurt van zijn woonplaats Hodenhagen, gelegen tussen Bremen, Hannover en Hamburg.

"Ik heb vijf verschillende FSI-machines, van heel kleine tweewielers tot de grote FSI D74, en ze werken allemaal tot volle tevredenheid. Ik heb de machines gekocht via de Duitse partner van FSI, Vogt, die me ook lokale service biedt. Bij ingewikkelde situaties ondersteunen FSI en hun technische team Vogt me en zorgen ze ervoor dat ik zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Ik heb alleen maar positieve ervaringen met FSI. Ze weten hoe belangrijk het is dat dingen snel worden opgelost", vertelt Mario Graßmann.

BOOMSTRONKEN VERWIJDEREN WAAR ANDEREN DAT NIET KUNNEN

Als eenmansbedrijf neemt Mario zowel grote als kleine klussen aan, voor particuliere klanten, de lokale overheid en hoveniersbedrijven in de omgeving - het hele jaar door. Voor Mario zijn de betrouwbaarheid, kracht en prestaties van de machines dan ook van groot belang.

"Een van de belangrijkste redenen waarom ik voor FSI heb gekozen, is de sterke constructie en de V-riemaandrijving. Het ontwerp beperkt het vermogensverlies tot een minimum, waardoor ik het werk met optimale efficiëntie kan uitvoeren. Bovendien zijn de machines dankzij hun breedteprofiel heel gemakkelijk te besturen, ook in lastige of krappe omstandigheden. Ik heb andere stobbenfreesmachines overwogen, maar die konden nooit aan de FSI-machines tippen", aldus Mario Graßmann.

Als het aankomt op het omzagen van bomen en het verwijderen van boomstronken is Mario zeker een expert. Met de hulp van FSI kan hij klussen veilig en efficiënt klaren - elke keer, het hele jaar door.



The image features a solid red background with several thick, white, curved lines that sweep across the frame. These lines are arranged in a way that suggests motion or a stylized wheel. In the center, the word "MOTOR" is written in a bold, white, sans-serif font.

MOTOR

FSI B21

Scan
voor meer
informatie



De FSI B21-stobbenfrees is de opvolger van de zeer populaire FSI B20. De FSI B21 stelt met zijn unieke kenmerken een nieuwe standaard voor duwmodel stobbenfreesen. Met een zwenkbare freesarm, afzonderlijke wielremmen, trillingsgedempte bedieningshendel en het gepatenteerde Hill Hold-systeem maakt deze stobbenfrees het werk gemakkelijk en efficiënt voor gebruikers van elk niveau. Met een breedte van slechts 68 cm kan de FSI B21 door smalle doorgangen. Het Hill Hold-systeem zorgt ervoor dat de stobbenfrees niet weggrolt op een helling of oneffen terrein. De V-riem wordt aangedreven door een benzinemotor en brengt het vermogen over op het FSI power-cut freeswiel. Het eenzijdig gesloten lagerhuis bij het freeswiel wordt in de fabriek gesmeerd, waardoor er geen dagelijks onderhoud nodig is en de machine bij normaal gebruik meer dan 1000 uur betrouwbare prestaties levert. Met de FSI B21-stobbenfrees hebben gebruikers een betrouwbare, robuuste en gebruiksvriendelijke oplossing voor het verwijderen van elke stronk.

5 KENMERKEN

Het gesloten lagerhuis bij het freeswiel maakt dagelijks onderhoud overbodig.

Draaikransontwerp met een uitgebalanceerd draaipunt en afzonderlijke wielremmen.

Hill Hold-systeem voor meer veiligheid en controle op hellingen of oneffen terrein.

Een veiligheidsstang ontkoppelt het freeswiel wanneer deze wordt losgelaten, wat de veiligheid van de gebruiker vergroot.

Gemakkelijk toegankelijke vastzet- en hefpunten voor snel en veilig transport.



Benzine



10,5 kW/14 pk



68 cm



90 cm



2,4 cm



30 cm



25 cm

FSI B22

Scan
voor meer
informatie



De FSI B22 is een handige duwmodel stobbenfrees met een hydraulische wielaandrijving, voor moeiteloze mobiliteit op verschillende terreinen of op oprijplaten van aanhangers of vrachtwagens. De wielaandrijving wordt eenvoudig bediend door een deel van de bedieningshendel naar voren of naar achteren te draaien. Deze 68 cm brede stobbenfrees voor smalle toegang is uitgerust met een 14 pk Kohler Command PRO-benzinemotor met elektrische sleutelstart, die het vermogen via een V-riem overbrengt op het FSI-freeswiel. De gebruiksvriendelijke FSI B22 is uitgerust met het erkende draaikransontwerp en afzonderlijke wielremmen voor eenvoudige bediening. De trillingsgedempte bedieningshendel biedt ergonomisch comfort en meerdere hoogte-instellingen, die vermoeidheid verminderen en de productiviteit verhogen. Voor een veelzijdige, betrouwbare en efficiënte verwijdering van stronken is de FSI B22-stobbenfrees de enige keuze!

5 KENMERKEN

Hydraulische wielaandrijving voor moeiteloze mobiliteit op verschillende terreinen.

Elektrisch starten van de motor.

Draaikransontwerp met een uitgebalanceerd draaipunt en afzonderlijke wielremmen.

Veiligheidsstang die het freeswiel stopt wanneer het wordt losgelaten om de veiligheid van de gebruiker te vergroten.

Gemakkelijk toegankelijke vastzet- en hefpunten voor snel en veilig transport.



Benzine



10,5 kW/14 pk



68 cm



106 cm



2,1 cm



30 cm



25 cm

FSI B28

Scan
voor meer
informatie



De FSI B28 is een kostenefficiënte stobbenfrees met een betrouwbare benzinemotor met elektronische brandstofinjectie, die voldoende vermogen levert bij een lager brandstofverbruik. Het uitzwenkbare bedieningspaneel zorgt voor optimaal zicht en gemakkelijke toegang tot alle bedieningselementen. Omdat het bedieningspaneel tijdens het rijden naar binnen kan worden geklapt, past de machine door smalle poorten. De hydraulische wielaandrijving en een mechanisch sperdifferentieel verbeteren de mobiliteit van de machine en vergroten de tractie, waardoor de machine geschikt is voor verschillende terreinen en veeleisende omgevingen. Ingebouwde hydraulische motorremmen en een tegendrukventiel garanderen dat de stobbenfrees niet terugglijdt tijdens het frezen. Alle riemen en de krachtige FSI-koppeling bevinden zich op een handige plek aan de buitenkant van de stobbenfrees, waardoor onderhoud een fluitje van een cent is. Voeg opties toe voor een nog betere gebruikservaring, zoals led-werklampen, het FSI power-sweep-stuursysteem en dubbellucht voor meer gemak en functionaliteit.

5 KENMERKEN

Efficiënte energieoverdracht via een robuust V-riemaandrijfsysteem met FSI power-clutch.

Hydraulische wielaandrijving met mechanisch sperdifferentieel voor een grotere mobiliteit en meer tractie.

Volledige controle over de bediening vanaf het uitzwenkbare bedieningspaneel.

De veiligheidsstang schakelt het freeswiel uit wanneer deze wordt losgelaten om de veiligheid van de gebruiker te vergroten.

Gemakkelijk toegankelijke vastzet- en hefpunten voor snel en veilig transport.



Benzine



19,8 kW/26,5 pk



80 cm



149 cm



3,4 cm



84 cm



35 cm

20 B22

30 TR

38 4WD

28 T2

BEMO

5

00 TFA

FSI B31

Scan
voor meer
informatie



De FSI B31 vereenvoudigt uw stobbenfreeswerkzaamheden door de eenvoudige bediening en gebrek aan dagelijks onderhoud. Het hydraulisch aangedreven freeswiel maakt afstelling van de V-riem overbodig, en de soft-startklep en geïntegreerde oliekoeler zorgen voor soepele prestaties en stabiliteit, zelfs in gebieden met hoge temperaturen. De stobbenfrees is aangedreven door een efficiënte benzinemotor met elektronische brandstofinjectie. Ook zorgt een driefvoudige pompopstelling voor een maximale freescapaciteit met minimaal vermogensverlies. Het tegengesteld draaiende rupsonderstel verbetert de wendbaarheid en het ongelooflijk lage zwaartepunt zorgt voor stabiliteit op alle soorten terrein. Bovendien zorgen ingebouwde hydraulische motorremmen en een tegendrukventiel ervoor dat de stobbenfrees ook op hellingen en tijdens het frezen op zijn plaats blijft. Een uitzwenkbaar bedieningspaneel biedt optimaal zicht en gemakkelijke toegang tot alle bedieningselementen. Omdat het bedieningspaneel tijdens het rijden naar binnen kan worden geklapt, past de machine door smalle poorten.

5 KENMERKEN

Geen dagelijks onderhoud en geen gebruik van V-snaren verlagen de bedrijfskosten en tijd in de werkplaats.

Verbeterde wendbaarheid en stabiliteit met tegengesteld draaiende rupsbanden en een laag zwaartepunt.

Volledige controle over de bediening vanaf het uitzwenkbare bedieningspaneel.

De veiligheidsstang schakelt het freeswiel uit wanneer deze wordt losgelaten om de veiligheid van de gebruiker te vergroten.

Gemakkelijk toegankelijke vastzet- en hefpunten voor snel en veilig transport.



Benzine



19,8 kW/26,5 pk



74 cm



120 cm



3,6 cm



68 cm



40 cm

FSI B38

Scan
voor meer
informatie



De FSI B38-serie heeft een efficiënte EFI-benzinemotor die meer koppel en een lager brandstofverbruik levert in vergelijking met benzinemotoren met carburateur. De zwenkbreedte van 217 cm, de beste in zijn klasse, beperkt de noodzaak voor herpositionering tot een minimum, terwijl het aan één kant gemonteerde freeswiel het mogelijk maakt om dicht langs hekken of obstakels te frezen. Door de uitschuifbare rupsbanden in te trekken of de dubbellucht te verwijderen door de middelste bout los te draaien, heeft de FSI B38 een in zijn klasse toonaangevende breedte van 79 cm voor toegang door smalle doorgangen of tuinhekken. De riemen bevinden zich aan de andere kant van de stobbenfrees en de robuuste FSI power-clutch zorgt voor een efficiënte energieoverdracht en eenvoudige aanpassing van de riemen. Dankzij het gesloten lagerhuis hoeft het freeswiel niet meer dagelijks gesmeerd te worden. Bovendien past FSI power-sweep automatisch de zwenksnelheid van het freeswiel aan om de motor en aandrijflijn minder te belasten.

5 KENMERKEN

Efficiënte energieoverdracht via een robuust V-riemaandrijfsysteem met FSI power-clutch.

Beste zwenk- en werkgebied in zijn klasse voor meer efficiëntie en minder herpositionering.

Kies uit verschillende varianten die zijn afgestemd op uw specifieke bedrijfsbehoeften.

Gemakkelijk toegankelijke vastzet- en hefpunten voor snel en veilig transport.

Optioneel dozerblad met verlengstukken (beschikbaar voor 4WD- en TRACK-modellen).



Benzine



28 kW/38 pk



79 cm



217 cm



5,7 cm



91 cm



47 cm

FSI B38 2WD



De FSI B38 met tweewielaandrijving (2WD) biedt een betaalbare optie met alle topfuncties van de FSI B38-productfamilie. Het uitzwenkbare bedieningspaneel en de gemakkelijk afneembare dubbelluchtwielen zorgen voor een buitenbreedte van slechts 79 cm, zodat de machine gemakkelijk door tuinhekken kan. Door de hydraulische wielaandrijving met sperdifferentieel heeft de machine altijd goede tractie op moeilijk terrein. Het bedieningspaneel biedt volledige controle over alle functies, terwijl de veiligheidsstang ervoor zorgt dat het freeswiel wordt ontkoppeld bij het loslaten voor meer veiligheid voor de gebruiker.

FSI B38 4WD



De FSI B38 4WD heeft kenmerken van het 2WD-model, maar beschikt daarnaast over FSI power-drive, een bodemaandrijfsysteem met twee snelheden. Met dit systeem kunnen gebruikers kiezen tussen 2WD HI voor lange afstanden met hogere snelheid of 4WD LOW voor betere tractie tijdens het rijden over ruw terrein en het frezen van boomstronken.

FSI B38 4WD REMOTE



FSI B38 4WD REMOTE combineert de uitzonderlijke wendbaarheid van het 4WD-model met het gemak van een volledig functioneel afstandsbedieningssysteem. Deze afstandsbediening maakt efficiënte bediening mogelijk en biedt een uitstekend zicht op het werkgebied. Bovendien is de machine uitgerust met een basisbedieningspaneel voor gebruiksgemak in werkplaatsen en bij het laden op aanhangers of vrachtwagens.

FSI B38 TRACK



Net als de FSI B38 4WD REMOTE is het TRACK-model uitgerust met een afstandsbedieningssysteem, zodat alle functies bij het stobbenfrezen bij de hand zijn. De tegengesteld draaiende rupsbanden bieden een verbeterde wendbaarheid en tractie op moeilijk terrein en kunnen worden ingetrokken om door smalle tuinhekken te passeren.

FSI D30

Scan
voor meer
informatie



De FSI D30 is een krachtige oplossing met een zuinige dieselmotor. Deze robuuste machine genereert een hoog koppel bij een laag toerental, waardoor het geluidsniveau tot een minimum wordt beperkt en het comfort voor de gebruiker toeneemt. Het compacte ontwerp zorgt voor eenvoudige navigatie in krappe ruimtes, zoals smalle doorgangen of tuinhekken, en maakt ook moeilijk bereikbare stronken goed toegankelijk. De riemen bevinden zich aan de andere kant van de stobbenfrees en de robuuste FSI power-clutch zorgt voor een efficiënte energieoverdracht en eenvoudige aanpassing van de riemen. Het optionele FSI Power-Sweep-besturingssysteem kan worden toegevoegd om de belasting van de motor en aandrijflijn verder te verminderen. Met de FSI D30 kunnen zelfs de meest uitdagende boomstronken efficiënt en met gemak worden verwijderd.

5 KENMERKEN

Zuinige en energiezuinige dieselmotor biedt hoog koppel bij lage toerentallen.

De volledig onderhoudbare FSI power-clutch verlaagt de onderhoudskosten en maakt dure vervangingen overbodig.

Optioneel dozerblad met verlengstukken (beschikbaar voor TRACK-modellen).

Gemakkelijk toegankelijke vastzet- en hefpunten voor snel en veilig transport.

Kies uit verschillende varianten die zijn afgestemd op uw specifieke bedrijfsbehoeften.



Diesel



18,5 kW/25 pk



80 cm



152 cm



3,7 cm



84 cm



35 cm

FSI D30 2WD



De verrijdbare versie van de FSI D30 heeft hydraulische wielaandrijving en een mechanisch sperddifferentieel om de mobiliteit van de machine te vergroten, waardoor deze geschikt is voor verschillende terreinen. Ingebouwde hydraulische motorremmen en een tegendrukventiel garanderen dat de stobbenfrees niet terugglijdt tijdens het frezen. Het uitzwenkbare bedieningspaneel en de gemakkelijk afneembare dubbelluchtwielen zorgen voor een buitenbreedte van slechts 80 cm, zodat de machine gemakkelijk door tuinhelken kan. Het bedieningspaneel biedt volledige controle over alle functies, terwijl de veiligheidsstang ervoor zorgt dat het freeswiel wordt ontkoppeld bij het loslaten voor meer veiligheid voor de gebruiker.

FSI D30 TRACK



Uitgerust met tegengesteld draaiende rupsbanden biedt de FSI D30 TRACK een verbeterde wendbaarheid en superieure tractie op verschillende terreinen. Dankzij de intrekbare rupsbanden, in combinatie met het uitzwenkbare bedieningspaneel zoals bij de versie op wielen, past de machine door smalle tuinhelken zonder dat dit ten koste gaat van het zicht op het werkgebied.

FSI D30 TRACK REMOTE



FSI D30 TRACK REMOTE combineert de uitzonderlijke wendbaarheid van het TRACK-model met het gemak van een volledig functionele afstandsbediening. Deze afstandsbediening maakt efficiënte bediening mogelijk en biedt een uitstekend zicht op het werkgebied. Bovendien is de machine uitgerust met een basisbedieningspaneel voor gebruiksgemak in werkplaatsen en bij het laden op aanhangers of vrachtwagens.

FSI D60

Scan
voor meer
informatie



Met een sterke en krachtige 60 pk diesel is de FSI D60 echt een unieke stobbenfrees op de markt. Het compacte ontwerp zorgt voor gemakkelijke toegang als de ruimte beperkt is. De uitschuifbare rupsbanden kunnen eenvoudig worden ingetrokken en de dubbelluchtwielen kunnen worden verwijderd door de middelste bout los te draaien. Hierdoor heeft de machine een in zijn klasse ongeëvenaarde breedte van slechts 80 cm. De enorme zwenkbreedte van 220 cm minimaliseert de noodzaak van herpositionering, terwijl het aan één zijde gemonteerde freeswiel het mogelijk maakt om dicht bij hekken of obstakels te frezen. Dagelijks smeren van het freeswiel is niet nodig dankzij het gesloten lagerhuis. Met FSI power-sweep geniet u van een verminderde belasting van motor en aandrijflijn. De FSI D60 levert een indrukwekkend vermogen bij een laag toerental, waardoor het geluidsniveau laag blijft en de gebruiker comfortabel kan werken. Verbeter uw ervaring bij het frezen van boomstronken met het volledig functionele afstandsbedieningssysteem, dat het comfort voor de gebruiker nog verder verhoogt, de bedieningsefficiëntie verbetert en het best mogelijke zicht op het werkgebied biedt.

5 KENMERKEN

Afstandsbedieningssysteem verhoogt efficiëntie en gebruikerscomfort.

Voordelige en energiezuinige STAGE V dieselmotor levert een hoog koppel bij een laag toerental.

Toonaangevende zwenk- en werkruimte verhogen de efficiëntie en beperken noodzaak van herpositionering.

Gemakkelijk toegankelijke vastzet- en hefpunten voor snel en veilig transport.

Optioneel dozerblad met verlengingen.



Diesel



44 kW/60 pk



80 cm



220 cm



7,2 cm



83 cm



44-47 cm

FSI D60 4WD



De verrijdbare FSI D60-versie biedt FSI power-drive, een bodemaandrijfsysteem met twee snelheden. Met dit systeem kunnen gebruikers kiezen tussen 2WD HI voor lange afstanden met hogere snelheid of 4WD LOW voor betere tractie tijdens het rijden over ruw terrein en het frezen van boomstronken. Ingebouwde hydraulische motorremmen en een tegendrukventiel garanderen dat de stobbenfrees niet terugglijdt tijdens het frezen, wat de gebruiker meer stabiliteit en veiligheid biedt.

FSI D60 TRACK



FSI D60 TRACK is uitgerust met tegengesteld draaiende rupsbanden voor een betere wendbaarheid en superieure tractie op moeilijk terrein. Het grotere contactoppervlak verdeelt het gewicht van de machine gelijkmatig, waardoor schade aan de grond wordt geminimaliseerd wanneer delicate oppervlakken zoals gazons of tuinen worden bereiden. De rupsseenheid heeft aandrijfmotoren met twee snelheden en biedt FSI power-drive, zodat bestuurders kunnen kiezen tussen een hoge snelheid voor sneller rijden of een lage snelheid voor betere tractie.



De deuren met scharnier bieden gemakkelijke toegang tot onderdelen, waardoor onderhoud en tijd in de werkplaats worden beperkt.



Een afsluitbaar achtercompartiment biedt ruimte voor de afstandsbediening en beschermt de vulpunten tegen onbevoegde toegang.

FSI D74

Scan
voor meer
informatie



De FSI D74 is een uitzonderlijk efficiënte stobbenfrees die ontworpen is om moeiteloos om te gaan met grote stronken. Het ongekend grote freeswiel van 735 mm verwijdert meer dan 12 cm per zwenkbeweging. Met een enorme zwenkbreedte van 230 cm kunnen de meeste boomstronken binnen enkele minuten worden verwijderd zonder dat de machine verplaatst hoeft te worden. Deze machine heeft een betrouwbare en krachtige 74 pk dieselmotor, die een indrukwekkend koppel levert aan het freeswiel via een T-transmissie en dubbelzijdige V-riemaandrijving. Voor een uitstekend comfort voor de gebruiker is de FSI D74 uitgerust met een volledig functionele afstandsbediening, die een optimaal zicht op het werkgebied biedt en de precisie en de efficiëntie verbetert. Het brede ontwerp zorgt voor stabiliteit op hellingen en tijdens het frezen. Het intrekbare onderstel of de afneembare dubbelluchtwielen zorgen voor een breedte van slechts 89 cm voor het navigeren in krappe ruimtes en door tuinhekken. FSI power-sweep helpt vermoeidheid te verminderen tijdens lange werkdagen door automatisch de zwenksnelheid aan te passen voor een optimaal motortoerental.

5 KENMERKEN

Ongeëvenaard freesresultaat van 12 cm per zwenkbeweging met het HARDOX-freeswiel van 735 mm.

Afstandsbedieningssysteem met alle functies verhoogt de efficiëntie en het comfort voor de gebruiker.

Toonaangevende zwenk- en werkruimte verhogen de efficiëntie en beperken noodzaak van herpositionering.

Gemakkelijk toegankelijke vastzet- en hefpunten voor snel en veilig transport.

Optioneel dozerblad met verlengingen.



Diesel



55 kW/74 pk



89 cm



230 cm



12,3 cm



96 cm



39-50 cm

FSI D74 4WD



Kies tussen 2WD HI voor lange afstanden met hogere snelheid of 4WD LOW voor betere tractie tijdens het rijden over ruw terrein en het verwijderen van boomstronken met FSI power-drive. Ingebouwde hydraulische motorremmen en een tegendrukventiel garanderen dat de stobbenfrees niet terugglijdt tijdens het frezen, wat de gebruiker meer stabiliteit en veiligheid biedt. In de opbergvakken in het basisframe kunnen reserveonderdelen en de afstandsbediening handig worden opgeborgen als ze niet worden gebruikt.

FSI D74 TRACK



Tegengesteld draaiende rupsbanden zorgen voor uitstekende tractie en wendbaarheid, zelfs op moeilijk terrein. Het grote contactoppervlak helpt het gewicht van de machine over een groot oppervlak te verdelen om schade aan de grond te beperken. Met zijn aandrijfmotoren met twee snelheden beschikt de FSI D74 TRACK over FSI power-drive, zodat bestuurders kunnen kiezen tussen een hoge snelheid voor sneller rijden of een lage snelheid voor betere tractie.



De FSI D74 verwijdert boomstronken snel dankzij het 735 mm grote freeswiel.



Het optionele dozerblad vergemakkelijkt het egaliseren en aanvullen van de grond na het verwijderen van de boomstronken, waardoor het werkterrein er schoner en professioneler uitziet.

VERGELIJKING

	MOTOR				AANDRIJFSYSTEEM		AFMETINGEN				
	MOTOR	MOTOR-OMVANG	KOELING	TANK-INHOUD	BODE-MAAN-DRIJVING	REM	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	GEWICHT	
BENZINE											
FSI B21	Kohler CH440	10,5 kW 14 pk	Lucht	7 l	-	Hellingsysteem - 2x individueel	1580 mm	680 mm	1230 mm	130 kg	
FSI B21	Honda GX390	8,2 kW 11,1 pk	Lucht	6,1 l	-	Hellingsysteem - 2x individueel	1580 mm	680 mm	1230 mm	135 kg	
FSI B22	Kohler CH440	10,5 kW 14 pk	Lucht	7 l	2WD	Handmatig - 2x individueel	1700 mm	680 mm	1250 mm	210 kg	
FSI B28	Kohler ECH749	19,8 kW 26,5 pk	Lucht	35 l	2WD	Automatisch	2720 mm	800 mm	1180 mm	665 kg	
FSI B31	Kohler ECH749	19,8 kW 26,5 pk	Lucht	23 l	Rupsbanden	Automatisch	2280 mm	740 mm	1155 mm	660 kg	
FSI B38	Kohler ECH980	28 kW 38 pk	Lucht	40 l	2WD	Automatisch	2925 mm	790 mm	1260 mm	840 kg	
4WD	Kohler ECH980	28 kW 38 pk	Lucht	40 l	4WD	Automatisch	2915 mm	790 mm	1260 mm	900 kg	
4WD REMOTE	Kohler ECH980	28 kW 38 pk	Lucht	40 l	4WD	Automatisch	2915 mm	790 mm	1260 mm	900 kg	
TRACK	Kohler ECH980	28 kW 38 pk	Lucht	40 l	Rupsbanden	Automatisch	2900 mm	780 mm	1260 mm	1100 kg	
DIESEL											
FSI D30	Kubota 1305	18,5 kW 25 pk	Water	35 l	2WD	Automatisch	2730 mm	800 mm	1220 mm	810 kg	
TRACK	Kubota 1305	18,5 kW 25 pk	Water	35 l	Rupsbanden	Automatisch	2740 mm	760 mm	1220 mm	970 kg	
TRACK REMOTE	Kubota 1305	18,5 kW 25 pk	Water	35 l	Rupsbanden	Automatisch	2740 mm	760 mm	1220 mm	970 kg	
FSI D60	Hatz 3H50TICD	44 kW 60 pk	Water	40 l	4WD	Automatisch	2995 mm	800 mm	1395 mm	1250 kg	
TRACK	Hatz 3H50TICD	44 kW 60 pk	Water	40 l	Rupsbanden	Automatisch	2995 mm	800 mm	1395 mm	1450 kg	
FSI D74	Kohler KDI2504TCR	55 kW 74 pk	Water	40 l	4WD	Automatisch	3270 mm	890 mm	1525 mm	1725 kg	
TRACK	Kohler KDI2504TCR	55 kW 74 pk	Water	40 l	Rupsbanden	Automatisch	3270 mm	890 mm	1510 mm	1950 kg	

WERKGEBIED

FREESKOP

KENMERKEN

BOVEN DE GROND	ONDER DE GROND	ZWENK- BREEDTE	MAX. FREES- DIEPTE	DIAMETER	BEITELS/ AANTAL	KOPPELING	FREES- WIELAAN- DRIJVING	AFSTANDS- BEDIENING	FSI POWER- SWEEP	FSI POWER- DRIVE
30 cm	25 cm	90 cm	2,4 cm per zwenkbeweging	386 mm	FSI 21 8 stuks	Centrifugaal	V-snaar			
30 cm	25 cm	90 cm	2,4 cm per zwenkbeweging	386 mm	FSI 21 8 stuks	Centrifugaal	V-snaar			
30 cm	25 cm	106 cm	2,1 cm per zwenkbeweging	386 mm	FSI 21 8 stuks	V-snaar	V-snaar			
84 cm	35 cm	150 cm	3,4 cm per zwenkbeweging	446 mm	FSI 21 8 stuks	FSI power- clutch	V-snaar		OPTIONEEL	
68 cm	40 cm	120 cm	3,6 cm per zwenkbeweging	467 mm	FSI 25 8 stuks	-	Hydraulisch			
91 cm	47 cm	217 cm	5,7 cm per zwenkbeweging	581 mm	FSI 25 12 stuks	FSI power- clutch	V-snaar		X	
91 cm	47-51 cm	217 cm	5,7 cm per zwenkbeweging	581 mm	FSI 25 12 stuks	FSI power- clutch	V-snaar		X	X
91 cm	47-51 cm	217 cm	5,7 cm per zwenkbeweging	581 mm	FSI 25 12 stuks	FSI power- clutch	V-snaar	X	X	X
91 cm	47-58 cm	217 cm	5,7 cm per zwenkbeweging	581 mm	FSI 25 12 stuks	FSI power- clutch	V-snaar	X	X	X
84 cm	35 cm	150 cm	3,7 cm per zwenkbeweging	467 mm	FSI 25 8 stuks	FSI power- clutch	V-snaar		OPTIONEEL	
84 cm	35-40 cm	150 cm	3,7 cm per zwenkbeweging	467 mm	FSI 25 8 stuks	FSI power- clutch	V-snaar		OPTIONEEL	
84 cm	35-40 cm	152 cm	3,7 cm per zwenkbeweging	467 mm	FSI 25 8 stuks	FSI power- clutch	V-snaar	X	OPTIONEEL	
83 cm	44-47 cm	220 cm	7,2 cm per zwenkbeweging	581 mm	FSI 25 16 stuks	Mechanische koppeling	Conische tandwielkast en V-riem	X	X	X
83 cm	44-52 cm	220 cm	7,2 cm per zwenkbeweging	581 mm	FSI 25 16 stuks	Mechanische koppeling	Conische tandwielkast en V-riem	X	X	X
96 cm	39-50 cm	230 cm	12,3 cm per zwenkbeweging	735 mm	FSI 29 28 stuks	Mechanische koppeling	Conische tandwielkast en V-riem	X	X	X
94 cm	41-46 cm	230 cm	12,3 cm per zwenkbeweging	735 mm	FSI 29 28 stuks	Mechanische koppeling	Conische tandwielkast en V-riem	X	X	X

FSI Stump Cutters behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in techniek, ontwerp en specificaties. Afmetingen kunnen variëren, afhankelijk van opties en selecties.





HYDRAULIEK

HYDRAULIEK

Scan
voor meer
informatie



Verhoog de functionaliteit van uw graafmachine met een hydraulisch aangedreven aankoppelbare stobbenfrees, ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals hellingen, rivieroeveren of achter hekken en stenen muren. Ons assortiment is geschikt voor graafmachines van 2-20 ton (15-160 pk).


Aangekoppeld aan een graafmachine of vergelijkbare machine kunnen alle werkzaamheden, zoals zijwaartse en op/neerwaartse bewegingen, eenvoudig worden geregeld met de vertrouwde bedieningselementen van de graafmachine. De freesrichting kan in stappen van 45 graden worden ingesteld op de verbinding tussen de machine en de bevestigingsplaat. De stobbenfreesen worden geleverd met een ongecoate bovenplaat, zodat er een geschikt hulpstuk op kan worden gelast. Een brede selectie aan hulpstukken is optioneel verkrijgbaar op aanvraag.



Let op: Hydraulische stobbenfreesen van FSI vereisen een vrije retouraansluiting.



Zuigermotoren voor zwaar gebruik vereenvoudigen de constructie en maken V-snaren overbodig.



Een zwevende motorsteun met geïntegreerde trillingsdempers vermindert de belasting op de constructie.

FSI H20



2,5 cm per
zwenk-
beweging



2 - 3,5 ton



12-22 kW
15-30 pk



30-50 l/min
max 250 bar

FSI H40



5,2 cm per
zwenk-
beweging



3-7 ton



18-31 kW
25-42 pk



50-75 l/min
max 250 bar

FSI H52



6,1 cm per
zwenk-
beweging



8-14 ton



29-48 kW
40-65 pk



80-110 l/min
max 300 bar

FSI H65



8,2 cm per
zwenk-
beweging



12-20 ton*



55-118 kW
75-160 pk*



100-200 l/min
max 350 bar*

*Gedekt door drie varianten.

HYDRAULIEK

MET ZWENKCONSTRUCTIE

Scan
voor meer
informatie



Maximaliseer de veelzijdigheid van uw lader of werktuigdrager door een stobbenfrees als werktuig toe te voegen, waardoor boomstronken op moeilijk bereikbare plaatsen kunnen worden verwijderd. Twee hydraulische cilinders en een verstelbaar doorstroomventiel zorgen voor een stabiele zijwaartse zwenkbeweging die rechtstreeks vanaf de bedieningselementen van de werktuigdrager of via een elektronische schakelkast wordt bediend. De stobbenfreesen worden geleverd met een ongecoate achterplaat, zodat er een geschikt hulpstuk op kan worden gelast. Een brede selectie aan hulpstukken is optioneel verkrijgbaar op aanvraag.

Let op: Hydraulische stobbenfreesen van FSI vereisen een vrije retouraansluiting.



Indien nodig kan de hydraulische stroomsnelheid voor het zwenken worden aangepast aan verschillende hardheidsgraden van het hout.



Bij werktuigdragers met drie slangen wordt de zwenkfunctie van de stobbenfrees bediend door een elektronische schakelaar, voorzien van een magneet voor handige plaatsing in de buurt van de gebruiker.



Kies een aansluiting voor drie of vijf slangen die past bij de specificaties van uw werktuigdrager. Met een aansluiting voor vijf slangen wordt de zwenkbeweging rechtstreeks aangestuurd via de bedieningselementen van de werktuighouder.

FSI H2OS



2,5 cm per
zwenk-
beweging



2,0-3,5 ton



12-22 kW
15-30 pk



30-50 l/min
max 250 bar



94 cm

FSI H4OS (50-75)



5,2 cm per
zwenk-
beweging



2,0-3,5 ton



18-31 kW
25-42 pk



50-75 l/min
max 250 bar



118 cm

FSI H4OS (80-110)



5,2 cm per
zwenk-
beweging



2,0-3,5 ton



29-48 kW
40-65 pk



80-110 l/min
max 250 bar



118 cm

DEL-PIN EN FSI - EEN LANGDURIGE SAMENWERKING



"WE GAAN NIET ZOMAAR MET ELKE LEVERANCIER IN ZEE. WE WILLEN EEN LEVERANCIER DIE BETROUWBAAR IS EN EEN HOOG EXPERTISENIVEAU BINNEN HET VAKGEBIED HEEFT."

CHRISTEN KJÆR
FINANCIEEL MANAGER
DEL-PIN

Del-Pin is opgericht in 1950 en heeft een lange en trotse geschiedenis in de verhuur van kwaliteitsmachines voor bouwvakkers, landschapsarchitecten en doe-het-zelvers. Als het op hun machines aankomt, is alleen het beste goed genoeg.

JARENLANGE SAMENWERKING

Het hoofdkantoor van Del-Pin is gevestigd in Sønderborg, maar het bedrijf heeft nog negen andere vestigingen in het zuiden van Denemarken waar in totaal ongeveer 60 mensen werken. Del-Pin koopt sinds 2007 stobbenfrezen van FSI voor zijn verhuurbedrijf en vandaag de dag heeft het bedrijf meer dan 20 FSI-

stobbenfrezen in zijn machinepark.

Toen Del-Pin in 2007 besloot om de FSI-stobbenfrezen toe te voegen aan zijn productassortiment, waren de kwaliteit en duurzaamheid van de machines uiteraard belangrijk. Maar net zo belangrijk voor Del-Pin was de mogelijkheid om kwalitatief hoogwaardige service te krijgen wanneer dat nodig was.

"Het was eigenlijk vanzelfsprekend om met FSI samen te werken en hun stobbenfrezen aan ons machinepark toe te voegen. Het feit dat we geografisch zo dicht bij FSI gevestigd zijn, is een enorm voordeel voor ons. We kunnen snel persoonlijk contact met hen opnemen en zelfs langskomen om hun machines zelf te bekijken of reserveonderdelen op te halen wanneer dat nodig is", aldus Christen Kjær, Financieel Manager bij Del-Pin.

UPDATE

Tussen dit interview en het drukken van deze catalogus is Del-Pin A/S overgenomen door Renta A/S, de Deense tak van het internationale verhuurbedrijf met hoofdkantoor in Finland.

Del-Pin A/S maakt nu deel uit van de Renta-groep met 15 vestigingen in Denemarken en meer dan 150 depots in Noord-Europa en het Oostzeegebied.



SPECIFIEKE EISEN VOOR VERHUURMACHINES

Bij de verhuur van machines zoals stobbenfrezen moet Del-Pin als onderdeel van DRA (de Deense afdeling van de European Rental Association) aan verschillende eisen voldoen. De machines moeten bijvoorbeeld voorzien zijn van een CE-markering en beschikken over een Deense gebruikershandleiding. Daarnaast is het een groot voordeel als verhuurmachines gemakkelijk te gebruiken en te navigeren zijn, ook voor mensen die zelf misschien niet veel ervaring hebben met het frezen van boomstronken.

"De stobbenfrezen van FSI voldoen aan alle eisen van DRA en ERA en als we deze stobbenfrezen verhuren, krijgen we alleen maar positieve feedback. De stobbenfrezen zijn gemakkelijk te gebruiken, zelfs voor mensen die niet gewend zijn aan dit soort machines. Voor ons is dat een duidelijk teken dat de machines door FSI tot in het kleinste detail grondig zijn getest", zegt Christen Kjær.

WANNEER GEWELDIGE SERVICE EN GROTE EXPERTISE SAMENKOMEN

Sinds dag één zijn het nauwe en persoonlijke contact en het hoge niveau van expertise en technische kennis een belangrijk aspect in de samenwerking tussen Del-Pin en FSI.

"Altijd wanneer we contact opnemen met FSI, is het serviceniveau top. Er is geen wachttijd en het probleem wordt altijd efficiënt opgelost. Met hun hoge niveau van expertise en brede kennis zijn ze snel in staat om de oorzaak van het probleem te achterhalen en de nodige ondersteuning te bieden, zodat we de machine in een mum van tijd weer kunnen verhuren", legt Christen Kjær uit.

We kunnen gerust stellen dat Del-Pin voor zijn verhuurmachines alleen het beste van het beste wil: hoogwaardige, efficiënte en gebruiksvriendelijke stobbenfrezen die het zware werk voor hun klanten klaren.

"We gaan niet zomaar met elke leverancier in zee. We willen een leverancier die betrouwbaar is en een hoog expertiseniveau heeft. En dat is precies waar we bij FSI altijd op kunnen rekenen", besluit Christen Kjær.



FSI T27

FSI
STUMP PULLER



TRACTOR



TRACTOR

Scan
voor meer
informatie




Stobbenfreen van FSI voor tractormontage zijn ideaal voor het ruimen van land, het verwijderen van stronken in boomgaarden, gemeentewerken in parken of langs paden en wegen. Door gebruik te maken van het vermogen en de terreincapaciteiten van de tractor, kunnen deze stobbenfreen efficiënt meerdere boomstronken in korte tijd verwijderen, waardoor ze perfect zijn voor omvangrijke werkzaamheden in open gebied.

Om de stobbenfrees te gebruiken, sluit u hem gewoon aan op de driepuntsophanging van de tractor en bevestigt u de as aan de aftakas. Alle functies worden bediend via de meegeleverde joystick, die met een speciale beugel op de tractor of werktuigdrager kan worden bevestigd.



Hydraulische en elektrische connectoren zijn inbegrepen en duidelijk gemarkeerd voor een correcte hantering



Pas de zwenksnelheid aan de hydraulische stroom van uw tractor en de hardheid van de stronk aan.




Alle functies zijn binnen handbereik met de multidirectionele joystick.

FSI T25




De FSI T25 is een kostenefficiënte stobbenfrees voor kleinere tractoren van categorie 1. Door de hydraulische bovenverbinding die de stobbenfrees kantelt om de reikwijdte te vergroten, hoeft de tractor tijdens het gebruik maar beperkt te worden verplaatst.



FSI T27




Voor tractoren van categorie 1 of 2 biedt de FSI T27 een hydraulische telescoop en in hoogte verstelbare steunpoten. Naast een groot zwenkbereik is deze stobbenfrees geschikt voor typische eisen in dit segment.



FSI T65



Met hydraulische heffing van de arm, verlenging/kanteling van de freeskop en een verstelbare snipperkap is de FSI T65 een uiterst efficiënt werktuig voor het verwijderen van boomstronken. Beschikbaar voor tractoren van categorie 2 tussen 70-120 pk.



FELIXIA BANCK - ONZE FSI- AMBASSADEUR



**"VOOR MIJ IS HET GEWELDIG
OM DIT SOORT STEUN TE
KRIJGEN EN HET ZAL ME
ZONDER TWIJFEL HELPEN
OM MIJN DROMEN TE
VERWEZENLIJKEN"**

**FELIXIA BANCK
TIMBERSPORTS-ATLETE**

Bij FSI Stump Cutters zijn we trots op Felixia Banck als onze ambassadeur. Ze heeft niet alleen bewezen wat hard werken en een positieve mindset kunnen doen, maar met haar grote ambities klimt ze nu naar de top binnen Timbersports en maakt ze de weg vrij voor meer vrouwen om hetzelfde te doen. Maar het lag niet altijd in de planning dat Felixia Banck uiteindelijk boomchirurg zou worden en als Timbersports-atlete deel zou uitmaken van het Deense nationale team. Toch besloot ze, toen haar leven op zijn kop stond, iets nieuws te proberen en haar liefde voor de natuur verder te ontdekken.

EEN NIEUWE START TUSSEN DE BOMEN

Toen de ouders van Felixia kort na elkaar overleden, moest ze haar werk als fotograaf stoppen en helaas was ze niet in staat om het weer op te starten. Hierdoor moest ze haar hele leven onder de loep nemen. Met een positieve instelling besloot ze zich op te geven voor een opleiding tot bos- en natuurtechnicus. Op de eerste dag van de opleiding kreeg ze een motorzaag in haar handen en toen was er geen weg meer terug - ze was verkocht. Later tijdens haar stage leerde Felixia ook in bomen klimmen.

"Ik werk nu drie jaar als boomchirurg, ook wel klimmend boomverzorger genoemd, en ik vind het geweldig. Het was misschien niet vanaf het begin het plan, maar nu kan ik me niet meer voorstellen dat ik iets anders zou doen. In april 2022 besloot ik mijn eigen eenmanszaak te beginnen, Smileaf, en dat gaat heel goed", zegt Felixia.

EEN VROUW IN EEN MANNENWERELD

Naast Felixia's werk als boomchirurg heeft ze nog een andere grote passie: Timbersports. Timbersports is competitief houthakken, een sport die gedomineerd wordt door mannen. Tijdens de wereldkampioenschappen Stihl Timbersports in oktober 2022 in Göteborg was Felixia de eerste vrouw ooit die deelnam als lid van een nationaal team.

"In het begin was het zenuwslopend om deel te nemen aan een sport die zo sterk gedomineerd wordt door mannen, die van nature fysiek sterker zijn dan vrouwen, maar ik realiseerde me ook snel dat er bij de sport ook veel techniek komt kijken. Ik zou zeggen dat het 80% techniek en 20% kracht is", legt Felixia uit.

Maar voor Felixia houden de ambities hier niet op en haar doel is duidelijk. In de komende twee jaar wil ze tot de tien beste vrouwen in de Timbersports behoren en zich in de VS, Canada en Australië meten met de allerbesten. Een ambitieus doel, maar niet onrealistisch volgens Felixia.

"Ik wil laten zien waartoe we hier in Europa in staat zijn, dat we ons kunnen meten met de beste Timbersport-atleten ter wereld, ook in de vrouwencompetitie. Het is zeker een ambitieus doel dat veel hard werk vereist, maar dat maakt het ook zo spannend. En voor mij is het een realistisch doel omdat ik het zo graag wil", zegt Felixia.

KLIMMEND NAAR DE TOP

De weg naar de top kan lang en moeilijk zijn, vooral als je tegelijkertijd je eigen bedrijf runt. Daarom steunt FSI Stump Cutters Felixia, zodat ze haar droom kan waarmaken en zich kan meten met de besten in de Timbersport.

"De steun van FSI betekent alles voor me. Onlangs ben ik op trainingskamp geweest in Canada waar FSI me financieel heeft gesteund. Ze hebben me ook geholpen aan een nieuwe, verbeterde handzaag. Voor mij is het geweldig om dit soort steun te krijgen en het zal me zonder twijfel helpen om mijn dromen te verwezenlijken", zegt Felixia. FSI werkt graag samen met Felixia en steunt haar op haar weg naar de top terwijl ze de weg vrijmaakt voor meer vrouwen in de wereld van de Timbersports.

"Vanaf onze eerste ontmoeting wist ik dat Felixia zeer ambitieus was en gepassioneerd over haar werk en sport. Dat is iets waar wij ons echt in herkennen. Ze is een stoere vrouw met geweldige principes en een rechte doorzetter mentaliteit, die precies past bij de FSI-mentaliteit. We zijn er trots op Felixia te sponsoren, ongeacht welke plaats ze op het podium haalt. Wij vinden dat goede principes en hard werken altijd moet worden gevierd", aldus Kim Schmidt, COO en Partner bij FSI Stump Cutters.



INDICATIEVE FREESTIJDEN

De volgende tabel geeft de tijd aan die nodig is om een 15 cm hoge stronk te verwijderen, waarbij hij tot 15 cm onder de grond wordt weggefreed.

De capaciteit van de hydraulisch aangedreven en door de tractor aangedreven stobbenfrezers is gebaseerd op een middelgrote werktuigdrager, graafmachine of tractor volgens de aanbevolen vermogenseisen.

	Ø40 CM	Ø65 CM	Ø105 CM
MOTOR			
FSI B21	12 min	25 min	90 min
FSI B22	10 min	20 min	70 min
FSI B28	7 min	15 min	40 min
FSI B31	8 min	16 min	45 min
FSI B38	5 min	10 min	28 min
FSI D30	6 min	12 min	35 min
FSI D60	4 min	7 min	18 min
FSI D74	3 min	6 min	15 min
HYDRAULIEK			
FSI H20 // H20S	25 min	30 min	100 min
FSI H40 // H40S	12 min	25 min	75 min
FSI H52	7 min	18 min	45 min
FSI H65	3 min	6 min	15 min
TRACTOR			
FSI T25	8 min	15 min	45 min
FSI T27	6 min	12 min	35 min
FSI T65	3 min	6 min	15 min

CONTACT HOUDEN

Bij FSI gaat onze toewijding aan uw succes verder dan productie alleen. Wij zetten alles in het werk om betrouwbare, efficiënte en krachtige stobbenfrezen te maken. En dit alles met één doel voor ogen: uw succes.

We zetten onze partners en gebruikers graag in het zonnetje; zij zijn degenen die werken met FSI-stobbenfrezen. Elke tevreden klant, elke verwijderde stronk, elk geklaarde klus is een succesverhaal dat onze passie stimuleert.

Doe met ons mee! Deel uw ervaringen met FSI-stobbenfrezen in het veld. We zien onze machines graag in actie!

VOLG ONS OP



fsi.dk



@fsi-stumpcutters



fsi.dk



fsistumpcutters

LAAT ZIEN WAAR U MEE BEZIG BENT!

Deel uw momenten met **#fsistumpcutters**, deel een product zoals **#FSIB22** en tag je stobbenfrees **@fsi.dk**

MAAK FOTO'S VAN UW FSI STOBENFREES, DEEL ZE EN INSPIREER



@THETREEMANAGEMENTCOMPANY



@VOGT.PROFITECHNIK



@FEMALELUMBERJACK



#FSIPOWER #FSI #STUMPGRINDING #FSISTUMPCUTTERS #FSISTUMPGRINDER



Rue du Bois 44, B-4840 Welkenraedt

Tel: +32 87 88 10 24

info@evogreen.be

www.evogreen.be

Erhvervsparken 14
7160 Tørring, Denemarken

Tel.: +45 75 80 55 58
E-mail: sales@fsi.dk
www.fsi-stumpcutters.com