



EUR

PRICELIST 2023

Valid from 1st of August 2023



MADE IN DENMARK



Dans cette liste de prix, nous avons regroupé l'ensemble de la gamme de broyeurs TP Linddana. La liste comprend les données techniques principales des produits et les prix bruts pour les machines, les équipements et les options.

Les prix sont des prix bruts en euros hors TVA.

MOBILE CHIPPERS Page 3-14

TRACK CHIPPERS Page 15-17

PTO CHIPPERS Page 18-23

PTO K CHIPPERS Page 24-27

TP 100 MOBILE PETROL



Diamètre max. du bois: 100 mm
 Moteur: 18 cv / 13 KW (essence)
 Taille copeaux: 8 - 20 mm
 Capacité/heure: 3 m³
 Poids: 300 kg
 Garantie: 3 ans

Product	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 100 MOBILE VANGUAARD 18 cv	Déchiqueteuse à tambour avec moteur essence Vanguard 18cv, démarreur élec., timon	A10013	8.351 €
TP 100 MOBILE avec traction hydrostatique VANGUAARD 18 cv	Déchiqueteuse à tambour avec moteur essence, démarreur élec., timon + traction hydrostatique (monté en usine)	A10012	11.604 €
TP 100 MOBILE HONDA 20 cv	Déchiqueteuse à tambour avec moteur, démarreur élect., Kit roues avant	A10015	9.191 €
TP 100 MOBILE hydrostatically Mover HONDA 20 hp	Déchiqueteuse à tambour avec moteur, démarreur élect., timon + traction hydrostatique (monté en usine)	A10014	12.440 €
TP SERVICEBOX VANGUAARD	Box pratique avec pièces d'usure standards	B10008	545 €
TP SERVICEBOX HONDA	Box pratique avec pièces d'usure standards	B10014	545 €
Accessoires pour TP 100 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Extension verticale de la goulotte - 0,3 m	Goulotte à brides pour montage facile	B10002	228 €
Œil d'attelage	Oeil d'attelage Ø 20 (20,5)	B10005	166 €
Kit roues avant	Remplacer le timon/la béquille de support	B10011	66 €
Boule d'attelage	AL-KO AK 7/D 50mm	B10006	87 €
Pièces de rechange pour TP 100 MOBILE			
1 jeu de couteaux (2 pcs.)	Couteaux réversibles en acier trempé de qualité	20040004	321 €

TP 165 MOBILE PETROL



Diamètre max. du bois: 165 mm
 Moteur: 18 cv / 13 KW (essence)
 Taille copeaux: 8 - 20 mm
 Capacité/heure: 3 m3
 Poids: 300 kg
 Garantie: 3 ans

Product	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 165 MOBILE avec TP PILOT+, HONDA GX630 21 CV	Déchiquteuse complète avec système anti-stress TP PILOT, montée sur remorque homologuée, trémie rabattable et goulotte d'éjection fixe	A16510	NEW 22.334 €
TP 165 MOBILE avec TP PILOT+, KOHLER 23 CV	Déchiquteuse complète avec système anti-stress TP PILOT, montée sur remorque homologuée, trémie rabattable et goulotte d'éjection fixe	A16507	23.976 €
TP 165 MOBILE avec TP PILOT+, HONDA GX690 22 CV	Déchiquteuse complète avec système anti-stress TP PILOT, montée sur remorque homologuée, trémierabattable et goulotte d'éjection fixe	A16509	23.976 €
TP SERVICEBOX (KOHLER)	Box pratique avec pièces d'usure standards	B16500	690 €
TP SERVICEBOX (HONDA)	Box pratique avec pièces d'usure standards	B16501	729 €
Accessoires pour TP 165 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B17511	558 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 4 doigts (ouverture 35 x 50mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B17501	276 €
Roue de secours	Roue de secours 155xR13	20040589	236 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	49 €
Verrou de timon 100 km/h	Protection antivol pour les remorques homologuées à 100 km/h	20043181	138 €
Extensions pour TP 165 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (15 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	256 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17516	351 €
100 km/h approuvée par ALKO	Contient stabilisateur d'accouplement et amortisseur	B17544	813 €
Pièces de rechange pour TP 165 MOBILE			
1 jeu de couteaux (2pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041842	235 €

TP 175 MOBILE PETROL



Diamètre max. du bois: 175 mm
 Ouverture du rouleau: 175 x 191 mm
 Moteur: 38 cv / 28,6 kW (essence)
 Taille copeaux: 4 - 12 mm
 Capacité/heure: 10 m3
 Poids: 721 kg
 Garantie: 3 ans

Product	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 175 MOBILE avec TP PILOT+, (essence) KOHLER 38 CV	Déchiqueteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT, système d'accouplement automatique (TP STARTER), TP E-CONTROL, goulotte d'éjection à hauteur fixe	A17556	27.270 €
TP 175 MOBILE avec TP PILOT+, (essence) KOHLER 38 CV	Déchiqueteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT et sans TP STARTER , TP E-CONTROL, goulotte d'éjection à hauteur fixe	A17557	NEW 26.449 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B16500	690 €
Accessoires pour TP 175 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B17511	558 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 4 doigts (ouverture 35 x 50mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B17501	276 €
Roue de secours	Roue de secours 155xR13	20040589	236 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	49 €
Verrou de timon 100 km/h	Protection antivol pour les remorques homologuées à 100 km/h	20043181	138 €
Extensions pour TP 175 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (15 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	256 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17547	351 €
100 km/h approuvée par ALKO	Contient stabilisateur d'accouplement et amortisseur	B17544	813 €
Pièces de rechange pour TP 175 MOBILE			
1 jeu de couteaux (2pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041842	235 €

TP 175 MOBILE DIESEL



Diamètre max. du bois: 175 mm
 Ouverture du rouleau: 175 x 191 mm
 Moteur: 25 cv / 18,4 kW (diesel)
 Taille copeaux: 4 - 12 mm
 Capacité/heure: 10 m3
 Poids: 749 kg
 Garantie: 3 ans

Product	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 175 MOBILE avec TP PILOT+, (DIESEL) KOHLER 24 CV ou (KUBOTA 24 CV)	Déchiquteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT, système d'accouplement automatique (TP STARTER), TP E-CONTROL, goulotte d'éjection à hauteur fixe	A17558 (A17552)	31.740 €
TP 175 MOBILE avec TP PILOT+, (DIESEL) KOHLER 24 CV ou (KUBOTA 24 CV)	Déchiquteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT et sans TP STARTER , TP E-CONTROL, goulotte d'éjection à hauteur fixe	A17562 (A17563)	NEW 31.202 €
Tourelle	Supplément pour machine sur tourelle. Plus de 750kg		3.613 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B17502 (B17531)	710 €
Accessoires pour TP 175 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B17511	558 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 4 doigts (ouverture 35 x 50mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B17501	276 €
Roue de secours	Roue de secours 155xR13	20040589	236 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	49 €
Verrou de timon 100 km/h	Protection antivol pour les remorques homologuées à 100 km/h	20043181	138 €
Extensions pour TP 175 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (15 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	256 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17547	351 €
100 km/h approuvée par ALKO	Contient stabilisateur d'accouplement et amortisseur	B17544	813 €
Pièces de rechange pour TP 175 MOBILE			
1 jeu de couteaux (2pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041842	235 €

TP 175 MOBILE ZE BATTERY



Diamètre max. du bois: 175 mm
 Ouverture du rouleau: 175 x 191 mm
 Moteur: 28,5 cv/ 21 kW (LMC)
 Taille copeaux: 4-12 mm
 Capacité/heure: 8 m3
 Poids: 749kg
 Garantie: 3 ans et 1000 recharges sur les batteries



Product	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 175 MOBILE ZERO EMISSION (ELECTRIQUE) TP PILOT+, avec 4 BAT. 65V-260AMP, <750KG	Déchiqueteuse complète avec système de commande anti-stress, TP E-CONTROL, goulotte d'éjection à hauteur fixe et chargeur intégré	A17554-4	49.625 €
Avec 5 BAT. 65V-325AMP, 790KG	idem	A17554-5	53.125 €
Tourelle	Supplément pour machine sur tourelle. Plus de 750kg		3.613 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B17533	561 €
Accessoires pour TP 175 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B17511	558 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 4 doigts (ouverture 35 x 50mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B17501	276 €
Roue de secours	Roue de secours 155xR13	20040589	236 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	49 €
Verrou de timon 100 km/h	Protection antivol pour les remorques homologuées à 100 km/h	20043181	138 €
Extensions pour TP 175 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (15 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538	256 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17547	351 €
100 km/h approuvée par ALKO	Contient stabilisateur d'accouplement et amortisseur	B17544	813 €
Pièces de rechange pour TP 175 MOBILE			
1 jeu de couteaux (2pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041842	235 €

TP 215 MOBILE DIESEL



Diamètre max. du bois: 215 mm
 Ouverture du rouleau: 216 x 265 mm
 Moteur: 59 cv / 44 kW (diesel)
 Taille copeaux: 4 - 14 mm
 Capacité/heure: 20 m3
 Poids total perm.: +-1400 kg
 Garantie: 3 ans

Product	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 215 MOBILE avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 59 CV, simple essieu	Broyeur à disques complet avec commande anti-stress et système d'accouplement automatique (TP STARTER), goulotte d'éjection à hauteur fixe	A21542	49.221 €
TP 215 MOBILE avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 59 CV, simple essieu	Broyeur à disques complet avec commande anti-stress et système d'accouplement automatique (TP STARTER), goulotte d'éjection avec timon réglable en hauteur	A21543	50.625 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B21520	1.500 €
Accessoires pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B21530	558 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B21503	504 €
Roue de secours - simple - avec support	Roue de secours 185/70 R13C pour simple essieu	B21505	808 €
Oeil d'attelage	Oeil d'attelage DIN D40/F	20042015	256 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	49 €
Extensions pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538	427 €
Treuil TP avec télécommande et câble	Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois	B21531	4.886 €
Pièces de rechange pour TP 215 MOBILE			
1 jeu de couteaux (4 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041854	890 €

TP 215 MOBILE T DIESEL



Diamètre max. du bois: 215 mm
 Ouverture du rouleau: 216 x 265 mm
 Moteur: 59 cv / 44 kW (diesel)
 Taille copeaux: 4 - 14 mm
 Capacité/heure: 20 m3
 Poids total perm.: 1400 - 1800 kg
 Garantie: 3 ans

Product	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 215 MOBILE T avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 59 CV, double essieu	Broyeur à disques complet avec commande anti-stress et système d'accouplement automatique (TP STARTER), goulotte d'éjection avec barre de traction fixe sur tourelle	A21544	59.160 €
TP 215 MOBILE T with TP PILOT+, HATZ avec DPF 59 CV, double essieu	Broyeur à disques complet avec commande anti-stress et système d'accouplement automatique (TP STARTER), goulotte d'éjection avec timon réglable en hauteur sur tourelle	A21545	60.299 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B21520	1.500 €
Accessoires pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B21530	558 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B21503	504 €
Roue de secours - simple - avec support	Roue de secours 185/70 R13C pour simple essieu	B21506	902 €
Oeil d'attelage	Oeil d'attelage DIN D40/F	20042015	256 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	49 €
Verrou de timon 100 km/h	Protection antivol pour les remorques homologuées à 100 km/h	20043181	138 €
Extensions pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538	427 €
Coin	Pour réduire la hauteur d'alimentation	21-01328	291 €
Mover (hydr.) avec télécommande ALKO	Déplace facilement votre déchiqueteuse à bois (3 km/h) - (uniquement disponible pour la version tourelle)	B21533	8.303 €
100 km/h approuvée par ALKO	Contient stabilisateur d'accouplement et amortisseur	B21534	952 €
Treuil TP avec télécommande et câble	Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois	B21531	4.886 €
Pièces de rechange pour TP 215 MOBILE			
1 jeu de couteaux (4 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041854	890 €

TP 215 MOBILE ZE BATTERY



Diamètre max. du bois: 215 mm
 Ouverture du rouleau: 216 x 265 mm
 Moteur: électrique
 Taille copeaux: 4 - 14 mm
 Capacité/heure: 20 m3
 Poids total perm.: 1400 - 1800 kg
 Garantie: 3 ans et 1000 recharges sur les batteries



Product	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 215 MOBILE avec TP PILOT+, moteur à aimants permanents avec moteur SMAC200-157, simple essieu, avec BAT 96V- 343AMP	Broyeur à disques complet avec commande anti-stress, goulotte d'éjection avec barre de traction fixe et chargeur intégré	A21553	69.092 €
Avec BAT 96V- 458AMP		A21553-1	76.235 €
TP 215 MOBILE avec TP PILOT+, moteur à aimants permanents avec moteur SMAC200-157, simple essieu, avec BAT 96V- 343AMP	Broyeur à disques complet avec commande anti-stress, goulotte d'éjection avec barre de traction réglable en hauteur	A21555	70.496 €
Avec BAT 96V- 458AMP		A21555-1	77.639 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B21536	990 €
Accessoires pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B21530	558 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B21503	504 €
Roue de secours - simple - avec support	Roue de secours 185/70 R13C pour simple essieu	B21505	808 €
Oeil d'attelage	Oeil d'attelage DIN D40/F	20042015	256 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	49 €
Verrou de timon 100 km/h	Protection antivol pour les remorques homologuées à 100 km/h	20043181	138 €
Extensions pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538	427 €
Treuil TP avec télécommande et câble	Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois	B21531	4.886 €
Pièces de rechange pour TP 215 MOBILE			
1 jeu de couteaux (4 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041854	890 €

TP 215 MOBILE T ZE BATTERY



Diamètre max. du bois: 215 mm
 Ouverture du rouleau: 216 x 265 mm
 Moteur: électrique
 Taille copeaux: 4 - 14 mm
 Capacité/heure: 20 m3
 Poids total perm.: 1400 - 1800 kg
 Garantie: 3 ans et 1000 recharges sur les batteries



Product	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 215 MOBILE T avec TP PILOT+, moteur à aimants permanents avec moteur SMAC200-157, double essieu, avec BAT 96V- 343AMP	Broyeur à disques complet avec commande anti-stress, goulotte d'éjection avec barre de traction fixe sur tourelle et chargeur intégré	A21554	79.030 €
Avec BAT 96V- 458AMP		A21554-1	86.174 €
TP 215 MOBILE T avec TP PILOT+, moteur à aimants permanents avec moteur SMAC200-157, double essieu, avec BAT 96V- 343AMP	Broyeur à disques complet avec commande anti-stress, goulotte d'éjection avec timon réglable en hauteur sur tourelle et chargeur intégré	A21552	80.170 €
Avec BAT 96V- 458AMP		A21552-1	87.313 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B21536	990 €
Accessoires pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B21530	558 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B21503	504 €
Roue de secours - simple - avec support	Roue de secours 185/70 R13C pour simple essieu	B21505	808 €
Roue de secours - double - avec support	Roue de secours 195/50 R 13C pour double essieu	B21506	902 €
Oeil d'attelage	Oeil d'attelage DIN D40/F	20042015	256 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	49 €
Verrou de timon 100 km/h	Protection antivol pour les remorques homologuées à 100 km/h	20043181	138 €
Extensions pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538	427 €
Coin	Pour réduire la hauteur d'alimentation	21-01328	291 €
Mover (hydr.) avec télécommande ALKO	Déplace facilement votre déchiqueteuse à bois (3 km/h) - (uniquement disponible pour la version tourelle)	B21533	8.303 €
100 km/h approuvée par ALKO	Contient stabilisateur d'accouplement et amortisseur	B21534	952 €
Treuil TP avec télécommande et câble	Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois	B21531	4.886 €
Pièces de rechange pour TP 215 MOBILE			
1 jeu de couteaux (4 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041854	890 €

TP 280 MOBILE DIESEL



Diamètre max. du bois: 280 mm
 Ouverture du rouleau: 280 x 280 mm
 Moteur: 74 cv / 55 kW (diesel)
 Taille copeaux: 6 - 16 mm
 Capacité/heure: 25 m3
 Poids total perm.: 1900 - 2200 kg
 Garantie: 3 ans

Product	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 280 MOBILE avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 74 CV, simple essieu	Déchiqueteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT + opération, goulotte d'éjection réglable en hauteur et timon fixe	A28007	69.269 €
TP 280 MOBILE avec TP PILOT+, HATZ with DPF 74 CV, simple essieu	Déchiqueteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT + opération, goulotte d'éjection et timon réglable en hauteur	A28008	71.578 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B28010	1.640 €
Accessoires pour TP 280 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B23503	696 €
Roue de secours - simple	Roue de secours 215/R14C8 LI116 pour simple essieu	20042879	504 €
Oeil d'attelage	Oeil d'attelage DIN D40/F	20042015	256 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	49 €
Extensions pour TP 280 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (28 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538	478 €
Treuil TP avec télécommande et câble	Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois	B21531	4.886 €
Pièces de rechange pour TP 280 MOBILE			
1 jeu de couteaux (4 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041854	890 €

TP 280 MOBILE T DIESEL



Diamètre max. du bois: 280 mm
 Ouverture du rouleau: 280 x 280 mm
 Moteur: 74 cv / 55 kW (diesel)
 Taille copeaux: 6 - 16 mm
 Capacité/heure: 25 m3
 Poids total perm.: 1900 - 2200 kg
 Garantie: 3 ans

Product	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 280 MOBILE T avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 74 CV, double essieu	Déchiquteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT + opération, goulotte d'éjection réglable en hauteur et timon fixe sur tourelle	A28009	73.889 €
TP 280 MOBILE T avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 74 CV, double essieu	Déchiquteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT + opération, goulotte d'éjection et timon réglable en hauteur sur tourelle	A28004	76.467 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B28010	1.640 €
Accessoires pour TP 280 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B23503	696 €
Roue de secours - simple	Roue de secours 215/R14C8 LI116 pour simple essieu	20042879	504 €
Oeil d'attelage	Oeil d'attelage DIN D40/F	20042015	256 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	49 €
Extensions pour TP 280 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (28 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538	478 €
Treuil TP avec télécommande et câble	Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois	B21531	4.886 €
Pièces de rechange pour TP 280 MOBILE			
1 jeu de couteaux (4 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041854	890 €

TP 175 TRACK DIESEL



Diamètre max. du bois: 175 mm
 Ouverture du rouleau: 175 x 191 mm
 Moteur: 25 cv / 18,4 KW (diesel)
 Taille copeaux: 4 - 12 mm
 Capacité/heure: 10 m3
 Poids: 1100 kg
 Largeur: 1150 mm
 Garde au sol: 200 mm
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 175 TRACK avec TP PILOT+, KUBOTA 24 CV, c/w avec leviers manuels et plate-forme	Déchiqueteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT, goulotte d'éjection à hauteur fixe, TP E-CONTROL et leviers manuels avec plate-forme	A17565	46.932,00 €
TP 175 TRACK avec TP PILOT+, KUBOTA 24 CV, c/w télécommande	Déchiqueteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT, goulotte d'éjection à hauteur fixe, TP E-CONTROL et commande à distance Scanreco	A17536	53.371,00 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B17531	710,00 €
Accessoires pour TP 175 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 1 doigts (ouverture 35 x 50 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B17501	276,00 €
Extentions pour TP 175 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection réglable en hauteur	B17511	558,00 €
Huile bio (24 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538	411,00 €
Treuil électrique	(Câble Ø 7,2 mm x 24 m) 6,6 cv, 12V, traction 2950 kg	B17537	1.655,00 €
Attelage de remorque	(50mm) charge max 2000kg, masse statique 250kg	B17538	255,00 €
Rangement supplémentaire	Stockage pour outil ou télécommande	B17536	264,00 €
TP E-STOP	Deux interrupteurs d'arrêt d'urgence supplémentaires sur les côtés de l'entonnoir	B17547	351,00 €
Pièces de rechange pour TP 175 TRACK			
1 jeu de couteaux (2 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041842	235,00 €

TP 175 TRACK ZE BATTERY



Diamètre max. du bois: 175 mm
 Ouverture du rouleau: 175 x 191 mm
 Moteur: 28,5 cv/ 21 kW (LMC)
 Taille copeaux: 4-12 mm
 Capacité/heure: 8 m3
 Garantie: 3 ans et 1000 recharges sur les batteries



Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
---------	-------------	-----	------------------

TP 175 TRACK ZERO EMSSION (électrique) TP PILOT+, avec 5 BAT. 65V-325AMP, c/w avec leviers manuels et plate-forme	Déchiqueteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT, TP E-CONTROL et avec leviers manuels et plate-forme , goulotte d'éjection à hauteur fixe, chargeur intégré	A17564	66.295,00 €
TP 175 TRACK ZERO EMSSION (électrique) TP PILOT+, avec 5 BAT. 65V-325AMP, c/w télécommande	Déchiqueteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT, TP E-CONTROL et commande à distance Scanreco , goulotte d'éjection à hauteur fixe, chargeur intégré	A17560	72.734,00 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B17533	561,00 €
Accessoires pour TP 175 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection réglable en hauteur	B17511	558,00 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 4 doigts (ouverture 35 x 50 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B17501	276,00 €
Extensions pour TP 175 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Bio-oil (24 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538	411,00 €
Electrical winch	(Câble Ø 7,2 mm x 24 m) 6,6 cv, 12V, traction 2950 kg	B17537	1.655,00 €
Trailer Hitch	(50mm) charge max 2000kg, masse statique 250kg	B17538	255,00 €
Rangement supplémentaire	Stockage pour outil ou télécommande	B17536	164,00 €
TP E-STOP	Deux interrupteurs d'arrêt d'urgence supplémentaires sur les côtés de l'entonnnoir	B17547	351,00 €
Pièces de rechange pour TP 175 TRACK			
1 jeu de couteaux (2 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041842	235,00 €

TP 215 TRACK DIESEL



Diamètre max. du bois: 215 mm
 Ouverture du rouleau: 216 x 265 mm
 Moteur: 59 cv/ 44 kW (Diesel)
 Taille copeaux: 4-14 mm
 Capacité/heure: 20 m3
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 215 TRACK avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 59 CV, c/w avec leviers manuels et plate-forme	Déchiquteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT, goulotte d'éjection à hauteur fixe et leviers manuels avec plate-forme	A21548	€ 65.571,00
TP 215 TRACK avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 59 CV, c/w télécommande	Déchiquteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT, goulotte d'éjection à hauteur fixe et commande à distance Scanreco	A21549	€ 72.010,00
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B21520	€ 1.500,00
Accessoires pour TP 215 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection réglable en hauteur	B21530	€ 558,00
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 4 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B21503	€ 504,00
Extentions pour TP 215 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Bio-oil (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538	€ 427,00
Electrical winch	(Câble Ø 7,2 mm x 24 m) 6,6 cv, 12V, traction 2950 kg	B17537	€ 1.655,00
Trailer Hitch	(50mm) charge max 2000kg, masse statique 250kg	B17538	€ 255,00
Rangement supplémentaire	Stockage pour outil ou télécommande	B17528	€ 264,00
Treuil TP avec télécommande et câble	Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois	B21531	€ 4.886,00
Pièces de rechange pour TP 215 TRACK			
1 jeu de couteaux (4 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041854	€ 890,00

TP 100 PTO



Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 100 PTO	Déchiqeteuse à tambour avec multiplicateur de tours (vitesse rotor 1980 t/min) et PDF	A10009	4.521,00 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B10004	378,00 €
Accessoires pour TP 100 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Attelage 3-points cat. 0	Attelage 3-points cat. 0 à la place du cat. 1	B10001	30,00 €
Extension verticale de la goulotte - 0,3 m	Goulotte à brides pour montage facile	B10002	233,00 €
Bras étendus pour attelage 3-points inférieur	Pour tracteur avec des bras de relevage bas	B10003	135,00 €
Pièces de rechange pour TP 100 PTO			
1 jeu de couteaux (2 pcs.)	Couteaux réversibles en acier trempé de qualité	20040004	321,00 €

Diamètre max. du bois: 100 mm

Puissance requise: 15 - 40 cv (11 - 29 kW)

t/min PDF: 540 t/min

Taille copeaux: 8 - 20 mm

Capacité/heure: 7 m3

Poids: 195 kg

Garantie: 3 ans

TP 130 PTO



Diamètre max. du bois: 130 mm
 Ouverture du rouleau: 130 x 220 mm
 Puissance requise: 25- 60 cv (18 - 45 kW)
 PDF: 540 t/min
 Taille copeaux: 8 mm
 Capacité/heure: 10 m3
 Poids: 516 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 130 PTO avec TP PILOT	Déchetuse à disque complète avec PDF et base ajustable et TP PILOT. Équipé d'un entonnoir plus large escamotable et du système TP E-STOP, équipement de sécurité supplémentaire qui consiste en 2 boutons d'arrêt d'urgence qui se trouvent au-dessus de la trémie d'alimentation	A13012	11.673 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B13004	612,00 €
Accessoires pour TP 130 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Extension verticale de la goulotte - 0,5 m	Affineur Type A à 4 doigts (ouverture max. 33 x 43 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B16004	542,00 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineur Type A à 4 doigts (ouverture max. 33 x 43 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B13007	463,00 €
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	138,00 €
Extentions pour TP 130 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Extension horizontale de la goulotte - 1,0 m	Pour contrôler l'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B16003	360,00 €
Huile Bio (12 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538	205,00 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	361,00 €
Pièces de rechange pour TP 130 PTO			
1 jeu de couteaux (2 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualif	20040600	331,00 €

TP 175 PTO



Diamètre max. du bois: 175 mm
 Ouverture du rouleau: 175 x 220 mm
 Puissance requise: 40 - 90 cv (29 - 66 kW)
 Taille copeaux: 4 - 12 mm
 Capacité/heure: 20 m3
 Poids: 519 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 175 PTO avec TP PILOT	Déchiqueteuse à disque complète avec PDF et TP PILOT. Équipé d'un entonnoir plus large escamotable et du système TP E-STOP, équipement de sécurité supplémentaire qui consiste en 2 boutons d'arrêt d'urgence qui se trouvent au-dessus de la trémie d'alimentation	A17545	15.174,00 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B17507	871,00 €
Accessoires pour TP 175 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Crochet d'attelage remorque double essieu	Pression d'appui 500 kg et poids maximal de la re-	B17546	599,00 €
Extension verticale de la goulotte - 0,5m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B16004	542,00 €
*Boitier multiplicateur	Assure que le disque fonctionne à 1000 t/min, même si la PDF du tracteur est à 540 t/min	B17543	1.159,00 €
Boitier inverseur	Pour attelage frontal sur le tracteur	B17505	1.404,00 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineur type A à 4 doigts (ouverture max. 33 x 43 mm)		481,00 €
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	138,00 €
Extentions pour TP 175 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Extension horizontale de la goulotte - 1,0 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une	B16003	360,00 €
Huile bio (18 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	307,00 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	351,00 €
Pièces de rechange pour TP 175 PTO			
1 jeu de couteaux (4 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041842	470,00 €

TP 200 PTO



Diamètre max. du bois: 200 mm
 Ouverture du rouleau: 210 x 265 mm
 Puissance requise: 40 - 115 cv (30 - 85 kW)
 PDF: 1000 t/min (540 t/min*)
 Taille copeaux: 4 - 10 mm
 Capacité/heure: 40 m3
 Poids: 700 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 200 PTO avec TP PILOT	Déchiqueteuse à disque complète avec PDF et TP PILOT équipée d'un entonnoir plus large escamotable et du système TP E-STOP, équipement de sécurité supplémentaire qui consiste en 2 boutons d'arrêt d'urgence qui se trouvent au-dessus de la trémie d'alimentation	A20002	17.230,00 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B20007	1.088,00 €
Accessoires pour TP 200 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Crochet d'attelage re- morque double essieu	Pression d'appui 250 kg et poids maximal de la remorque 3500 kg	B20002	617,00 €
xtension verticale de la goulotte - 0,5m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B27004	503,00 €
*Boitier multiplicateur	Assure que le disque fonctionne à 1000 t/min, même si la PDF du tracteur est à 540 t/min	B20006	957,00 €
Boitier inverseur	Pour attelage frontal sur le tracteur	B20001	1.143,00 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineur type A à 3 doigts (ouverture 65 x 40 mm), type B à 6 doigts (ouverture 35 x 40 mm), et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur		1.036,00 €
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	138,00 €
Extensions pour TP 200 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une	B25015	921,00 €
Extension verticale de la goulotte - 0,35 m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B25014	207,00 €
Goulotte escamotable	Pour une hauteur de transport réduite	B27003	568,00 €
Huile bio (16 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	273,00 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	361,00 €
Pièces de rechange pour TP 200 PTO			
1 jeu de couteaux (3 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041000	617,00 €

TP 230 PTO



Diamètre max. du bois: 230 mm
 Ouverture du rouleau: 230 x 240 mm
 Puissance requise: 50 - 120 cv (37 - 90 kW)
 t/min PDF: 1000 t/min
 Taille copeaux: 12 - 18 mm
 Capacité/heure: 45 m³
 Poids: 990 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
---------	-------------	-----	------------------

TP 230 PTO avec TP PILOT	Déchiquteuse complète incl. PDF, crochet d'attelage et système anti-stress TP PILOT. Incl. affineur type A, plaque frontale dans le rotor supérieur et TP E-STOP, équipement de sécurité supplémentaire qui consiste en 2 boutons d'arrêt d'urgence qui se trouvent au-dessus de la trémie d'alimentation	A23002	26.451,00 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B23006	1.190,00 €
Accessoires pour TP 230 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP WINCH avec câble	Treuil hydraulique compact alimenté par le système de la déchiquteuse de bois	B23000	9.260,00 €
Chaîne	G-80, 7 mm avec crochet et liaison	20041062	115,00 €
Pince à crochet	Diamètre max. 300 mm, capacité de levage 800 kg	20041063	186,00 €
Câble	Ø 3,5 mm, longueur 36 m	20041064	209,00 €
Affineurs Type B	Kit de 3 pcs. type B à 4 doigts, ouverture max. 20 x 50 mm. (Type A avec ouverture de 35 x 50 mm inclus de série)	B23003	483,00 €
Extension verticale de la goulotte - 0,5 m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B27004	503,00 €
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	138,00 €
Extentions pour TP 230 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B25015	921,00 €
Goulotte escamotable	Pour une hauteur de transport réduite	B27003	568,00 €
Huile bio (21 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	358,00 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	361,00 €
Prise de force pour GREENLINE	Prise de force pour TP 230 GREENLINE	20053060	657,00 €
Pièces de rechange pour TP 230 PTO			
1 jeu de couteaux (3 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20040002	617,00 €

TP 250 PTO



Diamètre max. du bois: 250 mm
 Ouverture du rouleau: 260 x 350 mm
 Puissance requises: 60-140 cv (45-104 kW)
 PDF: 1000 t/min
 Taille copeaux: 4 - 13 mm
 Capacité/heure: 50 m³
 Poids: 1065 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 250 PTO avec TP PILOT	Déchiquteuse complète incl. PDF, système anti-stress TP PILOT et TP E-STOP, équipement de sécurité supplémentaire qui consiste en 2 bou tons d'arrêt d'urgence qui se trouvent au-dessus de la trémie d'alimentation	A25002	23.730,00 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B25022	1.445,00 €
Accessoires pour TP 250 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Crochet d'attelage remorque double essieu	Pression d'appui 250 kg et poids maximal de la remorque 3500 kg	B25011	990,00 €
Extension verticale de la goulotte - 0,5 m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B27004	503,00 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineur type A à 4 doigts (ouverture 62 x 55 mm), type B à 8 doigts (ouverture 39 x 55 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B25025	1.069,00 €
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	138,00 €
Extensions pour TP 250 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B25015	921,00 €
Goulotte escamotable	Pour une hauteur de transport réduite	B27003	568,00 €
Huile bio (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	427,00 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	361,00 €
Pièces de rechange pour TP 250 PTO			
1 jeu de couteaux (3 pcs.	Couteaux en acier trempé de qualité	20041001	693,00 €

TP 270 PTO



Diamètre max. du bois: 270 mm
 Ouverture du rouleau: 280 x 290 mm
 Puissance requise: 100 - 200 cv (75-150 kW)
 PDF: 1000 t/min
 Taille copeaux: 11 - 21 mm
 Capacité/heure: 60 m3
 Poids: 1385 kg
 Garantie 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 270 PTO avec TP PILOT	Déchiquteuse complète incl. PDF, crochet d'attelage, système anti-stress TP PILOT. Incl. affineur type A, plaque frontale dans le rotor supérieur et TP E-STOP, équipement de sécurité supplémentaire qui consiste en 2 boutons d'arrêt d'urgence qui se trouvent au-dessus de la trémie d'alimentation	A27010	35.378,00 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B27010	1.392,00 €
Accessoires pour TP 270 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP WINCH avec câble	Treuil hydraulique compact alimenté par le système de la déchiquteuse de bois	B27013	9.260,00 €
Chaîne	G-80, 7 mm avec crochet et connecteur	20041062	115,00 €
Pince à crochet	Diamètre max. 300 mm, capacité de levage 800 kg	20041063	186,00 €
Câble	Ø 3,5 mm, longueur 36 m	20041064	209,00 €
Affineurs Type B	Kit de 3 pcs. type B à 4 doigts, ouverture max. 20 x 50 mm. (Type A avec ouverture de 35 x 55 mm inclus de série)	B27005	568,00 €
Extension verticale de la goulotte - 0,5 m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B27004	503,00 €
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	138,00 €
Extensions pour TP 270 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B25015	921,00 €
Goulotte escamotable	Pour une hauteur de transport réduite	B27003	568,00 €
Huile bio (52 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	888,00 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	361,00 €
Pièces de rechange pour TP 270 PTO			
1 jeu de couteaux (3 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20040001	693,00 €

TP 250 PTO K



Diamètre max. du bois: 250 mm
 Ouverture du rouleau: 260 x 350 mm
 Puissance requise: 60 - 140 cv (45-104kW)
 Taille copeaux: 4 - 13 mm
 Capacité/heure: 60 m3
 Poids: 1.030 kg
 Poids avec grue: 1.638 kg
 Garantie 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 250 PTO K avec TP PILOT K	Déchetuse complète avec PDF pour alimentation mécanique. Commande depuis la cabine du tracteur grâce à TP PILOT K.	A25006	24.400,00 €
TP 250 PTO K SYSTEM*	Comprend: TP 250 PTO K + grue MOWI P30 + support TP CRANE SUPPORT + commande TP 1 ou TP 2-HAND CONTROL (ELEK)	S25001	60.332,00 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B25022	1.445,00 €
Accessoires pour TP 250 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP CRANE SUPPORT	Châssis en A dédié pour montage directement sur la suspension 3-points du tracteur	25370	4.347,00 €
FTG MOWI P30 CRANE	Range 5,7 m incl. grab TG16R and rotator 3t	25351	19.583,00 €
2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST	B25021	12.003,00 €
Télécommande	Rouleau réversible à télécommande pour TP PILOT	B27002	1.378,00 €
Extension verticale de la goulotte - 0,5 m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B27004	503,00 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineur type A à 4 doigts (ouverture 62 x 55 mm), type B à 8 doigts (ouverture 39 x 55 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B25026	1.099,00 €
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	138,00 €
Extensions pour TP 250 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B25015	921,00 €
Goulotte escamotable	Pour une hauteur de transport réduite	B27003	568,00 €
Goulotte d'éjection de 3,9 m	Pour éjecter au-dessus du tracteur	B25000	1.123,00 €
Goulotte d'éjection de 3,9 m à orientation hydraulique	Pour éjecter au-dessus du tracteur, avec l'orientation hydraulique on peut facilement changer la direction d'éjection	B25001	5.421,00 €
Huile bio (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	427,00 €
Pièces de rechange pour TP 250 PTO K			
1 jeu de couteaux (3pcs.	Couteaux en acier trempé de qualité	20041001	693,00 €

TP 270 PTO K



Diamètre max. du bois: 270 mm
 Ouverture du rouleau: 280 x 290 mm
 Puissance requise: 100 - 200 cv (75-150 kW)
 PDF: 1000 t/min
 Taille copeaux: 11 - 21 mm
 Capacité/heure: 76 m³
 Poids: 1385 kg
 Poids avec grue: 1953 kg
 Garantie 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 270 PTO K avec TP PILOT K	Déchiqueteuse complète avec PDF pour alimentation mécanique. Commande depuis la cabine du tracteur grâce à TP PILOT K. Incl. affineur type A et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	A27001	34.287 €
TP 270 PTO K SYSTEM*	Comprend: TP 270 PTO K + grue MOWI P30 + support TP CRANE SUPPORT + commande TP 2-HAND CONTROL (ELEC)	S27001	70.220 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B27010	1.392 €
Accessoires pour TP 270 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP CRANE SUPPORT	Châssis en A dédié pour montage directement sur la suspension 3-points du tracteur	25370	2.647 €
FTG MOWI P30 CRANE	Range 5,7 m incl. grab TG16R and rotator 3t	25351	19.583 €
2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST	B25021	12.003 €
Télécommande	Remote contrRouleau réversible à télécommande pour TP PILOT	B27002	1.378 €
Ouverture hydraulique manuelle des rouleaux	Monolevier pour la commande manuelle du cylindre de pression des rouleaux (nécessite TP 2-HAND CONTROL)	B27011	711 €
Affineurs Type B	Kit de 3 pcs. type B à 4 doigts, ouverture max. 20 x 55 mm. (Type A avec ouverture 35 x 55 mm inclus de série)	B27005	568 €
Extension verticale de la goulotte - 0,5 m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B27004	503 €
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	2E+07	138 €
Extentions pour TP 270 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B25015	921 €
Goulotte escamotable	Pour une hauteur de transport réduite	B27003	568 €
Goulotte d'éjection de 3,9 m	Pour éjecter au-dessus du tracteur	B25000	1.123 €
Goulotte d'éjection de 3,9 m à orientation hydraulique	Pour éjecter au-dessus du tracteur, avec l'orientation hydraulique on peut facilement changer la direction d'éjection	B25001	5.421 €
Huile bio (52 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	2E+07	888 €
Pièces de rechange pour TP 270 PTO K			
1 jeu de couteaux (3pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	2E+07	693 €

TP 320 PTO K



Diamètre max. du bois: 320 mm
 Ouverture du rouleau: 320 x 340 mm
 Puissance requise: 130 - 250 cv (95-184 kW)
 PDF: 1000 t/min
 Taille copeaux: 12 - 30 mm
 Capacité/heure: 180 m³
 Poids: 2500 kg
 Poids avec grue: 3108 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 320 PTO K avec TP PILOT K avec support grue intégré	Déchetuse complète avec PDF pour alimentation mécanique. Commande depuis la cabine du tracteur grâce à TP PILOT K. Support grue intégré inclus	A32001	69.059 €
TP 320 PTO K SYSTEM MOWI P30	Comprend: TP 320 PTO K + grue MOWI P30 + commande TP 2-HAND CONTROL	S32001	100.645 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B32005	3.773 €
Accessoires pour TP 320 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)			
FTG MOWI P30 CRANE	Range 5,7 m incl. grab TG16R and rotator 3t	25351	19.583 €
2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST	B32003	12.003 €
Extension horizontale de la goulotte - 1 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B40011	619 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 2 doigts (ouverture max. 50 x 75 mm), type B à 3 doigts (ouverture max. 50 x 55 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B32007	1.562 €
Plaque de connexion (pas pour MOWI P30)	entre la base et la grue	40-00321	1.023 €
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	138 €
Extentions pour TP 320 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Hydraulic turn of spout	Makes it easy to change the direction of the wood chip output	B32002	5.142 €
Bio-oil (112 litres)	Strong and bio-degradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	1.913 €
Pièces de rechange pour TP 320 PTO K			
1 jeu de couteaux (4pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité de 16 mm	20041510	931 €

TP 400 PTO K



Diamètre max. du bois: 400 mm
 Ouverture du rouleau: 400 x 440 mm
 Puissance requise: 200 - 400 cv (147-294 kW)
 PDF: 1000 t/min
 Taille copeaux: 15 - 40 mm
 Capacité/heure: 400 m3
 Poids: 3000 kg
 Poids avec grue: 3800 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 400 PTO K avec TP PILOT K avec support de grue intégré	Déchiqueteuse complète avec PDF pour alimentation mécanique. Commande depuis la cabine du tracteur grâce à TP PILOT K. Support grue intégré inclus	A40001	105.804 €
TP 400 PTO K SYSTEM	Comprend: TP 400 PTO K + grue MOWI 400 + commande TP 2-HAND CONTROL	S40001	148.496 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B40016	3.772 €
Accessoires pour TP 400 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)			
FTG MOWI P41 CRANE	Range 6,5 m incl. grab TG22R and rotator 4t	25356	30.689 €
2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST	B40015	12.003 €
Extension horizontale de la goulotte - 1 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B40022	619 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 2 doigts (ouverture max. 50 x 65 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B40018	1.177 €
Plaque de connexion	entre la base et la grue MOWI P41	40-00321	1.023 €
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	138 €
Extentions pour TP 400 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Orientation hydraulique de la goulotte	Permet de facilement changer la direction d'éjection	B40023	5.142 €
Huile bio (200 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	3.416 €
Pièces de rechange pour TP 400 PTO K			
1 jeu de couteaux (4pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité de 16 mm	20040601	841 €



EVOGREEN

Evogreen SRL
Rue du Bois, 44
B-4840 Welkenraedt

T +32 87 88 10 24
G +32 493 39 00 30
info@evogreen.be
www.evogreen.be
