


EUR

PRICELIST 2025

Valid from 1st of January 2025



 MADE IN DENMARK



Dans cette liste de prix, nous avons regroupé l'ensemble de la gamme des broyeurs TP Linddana. La liste comprend les données techniques principales des produits et les prix bruts pour les machines, les équipements et les options.

Les prix sont des prix bruts en euros hors TVA.

TP 100 MOBILE PETROL



Diamètre max. du bois: 100 mm
 Moteur: 18 cv / 13 KW (essence)
 Taille copeaux: 8 - 20 mm
 Capacité/heure: 3 m3
 Poids: 300 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 100 MOBILE VANGUAARD 18 cv	Déchiquteuse à tambour avec moteur essence Vanguard 18cv, démarreur élec., timon	A10013	9.848 €
TP 100 MOBILE avec traction hydrostatique VANGUAARD 18 cv	Déchiquteuse à tambour avec moteur essence, démarreur élec., timon + traction hydrostatique (monté en usine)	A10012	12.781 €
TP SERVICEBOX VANGUAARD	Box pratique avec pièces d'usure standards	B10008	545 €
Accessoires pour TP 100 Mobile (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Extension verticale de la goulotte - 0,3 m	Goulotte à brides pour montage facile	B10002	258 €
Œil d'attelage	Oeil d'attelage Ø 20 (20,5)	B10005	49 €
Kit roues avant	De série sur ref A10012	B10011	716 €
Pied de soutien/ Timon pour quad	De série sur ref A10013	B10012	153 €
Boule d'attelage	AL-KO AK 7/D 50mm	B10006	117 €
Pièces de rechange pour TP 100 MOBILE			
1 jeu de couteaux (2 pcs.)	Couteaux réversibles en acier trempé de qualité	20040004	321 €

TP 165 MOBILE PETROL



Diamètre max. du bois: 175 mm
 Moteur: 23, 22, 21 cv (essence)
 Taille copeaux: 8 - 20 mm
 Capacité/heure: 5 m³
 Poids: 680 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 165 MOBILE avec TP PILOT+, essence HONDA GX630 21 CV	Déchiquteuse complète avec système anti-stress TP PILOT+, montée sur remorque homologuée, trémie rabattable et goulotte d'éjection fixe	A16510	24.956 €
TP 165 MOBILE avec TP PILOT+, essence KOHLER 23 CV	Déchiquteuse complète avec système anti-stress TP PILOT+, montée sur remorque homologuée, trémie rabattable et goulotte d'éjection fixe	A16511	25.396 €
TP 165 MOBILE avec TP PILOT+, essence HONDA GX690 22 CV	Déchiquteuse complète avec système anti-stress TP PILOT+, montée sur remorque homologuée, trémie rabattable et goulotte d'éjection fixe	A16509	25.396 €
TP SERVICEBOX (KOHLER)	Box pratique avec pièces d'usure standards	B16500	769 €
TP SERVICEBOX (HONDA)	Box pratique avec pièces d'usure standards	B16501	769 €
Accessoires pour TP 165 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B17511	570 €
Roue de secours	Roue de secours 155xR13	20040589	156 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	53 €
Extensions pour TP 165 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (15 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	493 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	452 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B17554	443 €
Pièces de rechange pour TP 165 MOBILE			
1 jeu de couteaux (2pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041842	240 €

TP 176 MOBILE PETROL



Diamètre max. du bois: 175 mm
 Ouverture du rouleau: 175x191 mm
 Moteur: 38 cv / 28,6 kW (essence)
 Taille copeaux: 4 - 12 mm
 Capacité/heure: 10 m3
 Poids: 721 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 176 MOBILE avec TP PILOT+, essence KOHLER 38 CV	Déchiquteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT+, système d'accouplement automatique (TP STARTER), TP E-CONTROL, goulotte d'éjection à hauteur fixe	A17605	30.032 €
TP 176 MOBILE avec TP PILOT+, essence KOHLER 38 CV	Déchiquteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT+ et sans TP STARTER , TP E-CONTROL, goulotte d'éjection à hauteur fixe	A17606	29.211 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B17607	862 €
Accessoires pour TP 176 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B17511	570 €
Roue de secours	Roue de secours 155xR13	20040589	156 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	53 €
Extensions pour TP 176 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (15 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	493 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17547	358 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B17554	427 €
Réservoir de 35l de capacité	remplace le réservoir de 20l livré de série	B17555	169 €
Pièces de rechange pour TP 176 MOBILE			
1 jeu de couteaux (2pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20040602	240 €

TP 176 MOBILE DIESEL



Diamètre max. du bois: 175 mm
 Ouverture du rouleau: 176x191mm
 Moteur: 25 cv / 18,4 kW (diesel)
 Taille copeaux: 4 - 12 mm
 Capacité/heure: 15 m3
 Poids: 749 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 176 MOBILE avec TP PILOT+, DIESEL KUBOTA 25 CV	Déchiquteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT+, système d'accouplement automatique (TP STARTER), TP E-CONTROL, goulotte d'éjection à hauteur fixe	A17603	33.074 €
TP 176 MOBILE avec TP PILOT+, DIESEL KUBOTA 25 CV	Déchiquteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT+ et sans TP STARTER , TP E-CONTROL, goulotte d'éjection à hauteur fixe	A17604	32.202 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B17604	796 €
Accessoires pour TP 176 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B17511	570 €
Roue de secours	Roue de secours 155xR13	20040589	156 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	53 €
Extensions pour TP 176 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (15 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	493 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17547	358 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B17554	443 €
Réservoir de 35l de capacité	remplace le réservoir de 20l livré de série	B17555	169 €
Pièces de rechange pour TP 176 MOBILE			
1 jeu de couteaux (2pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20040602	240 €

TP 176 MOBILE T DIESEL



Diamètre max. du bois: 175 mm
 Ouverture du rouleau: 176x191mm
 Moteur: 25 cv / 18,4 kW (diesel)
 Taille copeaux: 4 - 12 mm
 Capacité/heure: 15 m3
 Poids: 828 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 176 MOBILE T avec TP PILOT+, DIESEL KUBOTA 25 CV	Déchetuse complète sur tourelle avec système de contrôle anti-stress TP PILOT+, système d'accouplement automatique (TP STARTER), TP E-CONTROL, goulotte d'éjection à hauteur fixe	A17609	36.907 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	A17604	796 €
Accessoires pour TP 176 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B17511	570 €
Roue de secours	Roue de secours 155xR13	20040589	156 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	53 €
Extensions pour TP 176 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (15 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	493 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17547	358 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B17554	443 €
Pièces de rechange pour TP 176 MOBILE			
1 jeu de couteaux (2pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20040602	240 €

TP 176 MOBILE ZE BATTERY



Diamètre max. du bois: 175 mm
 Ouverture du rouleau: 176 x 191 mm
 Moteur: 28,5 cv/ 21 kW (LMC)
 Taille copeaux: 4-12 mm
 Capacité/heure: 10 m3
 Poids: 749kg
 Garantie: 3 ans et 1000 recharges sur les batteries



Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 176 MOBILE ZERO EMISSION (ELECTRIQUE) TP PILOT+, avec 4 BAT. 65V-260AMP, <750KG	Déchiqueteuse complète avec système de commande anti-stress, TP E-CONTROL, goulotte d'éjection à hauteur fixe et chargeur intégré	A17607-04	52.647 €
Avec 5 BAT. 65V-325AMP, 790KG	idem	A17607-05	56.885 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B17608	629 €
Accessoires pour TP 176 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B17511	570 €
Roue de secours	Roue de secours 155xR13	20040589	156 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	53 €
Extensions pour TP 176 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (15 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538	493 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17547	358 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B17554	443 €
Pièces de rechange pour TP 176 MOBILE			
1 jeu de couteaux (2pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20040602	240 €

TP 176 MOBILE T ZE BATTERY



Diamètre max. du bois: 175 mm
 Ouverture du rouleau: 176x191mm
 Moteur: 28,5 cv/ 21 kW (LMC)
 Taille copeaux: 4-12 mm
 Capacité/heure: 10 m3
 Poids: 830kg



Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 176 MOBILE ZERO EMISSION (ELECTRICAL) TP PILOT+ avec 4 BAT. 65V-260AMP	Broyeur de bois complet avec commande sans stress, TP E-CONTROL, bec éjecteur à hauteur fixe et CHARGEUR INTÉGRÉ sur plateau tournant.	A17615-4	56.575 €
Avec 5 BAT. 65V-325AMP		A17615-5	60.813 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B17608	629 €
Accessoires pour TP 176 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B17511	570 €
Roue de secours	Roue de secours 155xR13	20040589	156 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	53 €
Extensions pour TP 176 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (15 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538	493 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17547	358 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B17554	443 €
Pièces de rechange pour TP 176 MOBILE			
1 jeu de couteaux (2pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20040602	240 €

TP 215 MOBILE DIESEL



Diamètre max. du bois: 215 mm
 Ouverture du rouleau: 216x265 mm
 Moteur: 59 cv / 44 kW (diesel)
 Taille copeaux: 4 - 14 mm
 Capacité/heure: 20 m3
 Poids total perm.: +-1400 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 215 MOBILE avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 59 CV, simple essieu	Broyeur à disques complet avec commande anti-stress et système d'accouplement automatique (TP STARTER), goulotte d'éjection à hauteur fixe	A21563	53.256 €
TP 215 MOBILE avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 59 CV, simple essieu	Broyeur à disques complet avec commande anti-stress et système d'accouplement automatique (TP STARTER), goulotte d'éjection avec timon réglable en hauteur	A21564	55.939 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B21559	1.905 €
Accessoires pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B21530	734 €
TP TELESCOPIC SPOUT	Goulotte d'éjection télescopique	B21557	1.619 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B21503	529 €
Roue de secours avec support	Roue de secours 185/70 R13C	20042100	271 €
Oeil d'attelage	Oeil d'attelage DIN D40/F	20042015	269 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	53 €
Extensions pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538	821 €
Treuil TP avec télécommande	Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois	B21531	5.616 €
TP Remote Feeding	Trémie d'alimentation renforcée avec télécommande et feux clignotants	B28013-UK	4.410 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B21558	443 €
Pièces de rechange pour TP 215 MOBILE			
1 jeu de couteaux (4 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041854	890 €

TP 215 MOBILE T DIESEL



Diamètre max. du bois: 215 mm
 Ouverture du rouleau: 216 x 265 mm
 Moteur: 59 cv / 44 kW (diesel)
 Taille copeaux: 4 - 14 mm
 Capacité/heure: 20 m3
 Poids total perm.: 1400 - 1800 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 215 MOBILE T avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 59 CV, double essieu	Broyeur à disques complet avec commande anti-stress et système d'accouplement automatique (TP STARTER), goulotte d'éjection avec barre de traction fixe sur tourelle	A21561	63.916 €
TP 215 MOBILE T with TP PILOT+, HATZ avec DPF 59 CV, double essieu	Broyeur à disques complet avec commande anti-stress et système d'accouplement automatique (TP STARTER), goulotte d'éjection avec timon réglable en hauteur sur tourelle	A21565	66.484 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B21559	1.905 €
Accessoires pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B21530	734 €
TP TELESCOPIC SPOUT	Goulotte d'éjection télescopique	B21557	3.030 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B21503	529 €
Roue de secours avec support	Roue de secours 190/50 R13C pour double essieu	20042049	258 €
Oeil d'attelage	Oeil d'attelage DIN D40/F	20042015	269 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	53 €
Extensions pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538	821 €
Coin	Pour réduire la hauteur d'alimentation	21-01328	292 €
Treuil TP avec télécommande	Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois	B21531	5.133 €
TP Remote Feeding	Trémie d'alimentation renforcée avec télécommande et feux clignotants	B28013-UK	5.616 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B21558	443 €
Pièces de rechange pour TP 215 MOBILE			
1 jeu de couteaux (4 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041854	890 €

TP 215 MOBILE ZE BATTERY



Ouverture du rouleau: 216 x 265 mm
 Diamètre max. du bois: 215 mm
 Ouverture du rouleau: 216 x 265 mm
 Taille copeaux: 4 - 14 mm
 Moteur: électrique
 Capacité/heure: 20 m³
 Poids total perm.: 1400 - 1800 kg
 Garantie: 3 ans et 1000 recharges sur les batteries



Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 215 MOBILE avec TP PILOT+, moteur à aimants permanents avec moteur SMAC200-157, simple essieu, avec BAT 96V- 458AMP	Broyeur à disques complet avec commande anti-stress, goulotte d'éjection avec barre de traction fixe et chargeur intégré	A21558	88.248 €
TP 215 MOBILE avec TP PILOT+, moteur à aimants permanents avec moteur SMAC200-157, simple essieu, avec BAT 96V- 458AMP	Broyeur à disques complet avec commande anti-stress, goulotte d'éjection avec barre de traction réglable en hauteur	A21555	89.854 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B21536	1.360 €
Accessoires pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B21530	734 €
TP TELESCOPIC SPOUT	Goulotte d'éjection télescopique	B21557	3.030 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B21503	529 €
Roue de secours avec support	Roue de secours 185/70 R13C	20042100	271 €
Oeil d'attelage	Oeil d'attelage DIN D40/F	20042015	269 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	53 €
Extensions pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538	821 €
Treuil TP avec télécommande	Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois	B21531	5.133 €
TP Remote Feeding	Trémie d'alimentation renforcée avec télécommande et feux clignotants	B28013-UK	5.616 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B21558	443 €
Pièces de rechange pour TP 215 MOBILE			
1 jeu de couteaux (4 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041854	890 €

TP 215 MOBILE T ZE BATTERY



Ouverture du rouleau: 216 x 265 mm
 Diamètre max. du bois: 215 mm
 Ouverture du rouleau: 216 x 265 mm
 Taille copeaux: 4 - 14 mm
 Moteur: électrique
 Capacité/heure: 20 m³
 Poids total perm.: 1400 - 1800 kg
 Garantie: 3 ans et 1000 recharges sur les batteries



Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 215 MOBILE T avec TP PILOT+, moteur à aimants permanents avec moteur SMAC200-157, double essieu, avec BAT 96V- 458AMP	Broyeur à disques complet avec commande anti-stress, goulotte d'éjection avec barre de traction fixe sur tourelle et chargeur intégré	A21566	99.604 €
TP 215 MOBILE T avec TP PILOT+, moteur à aimants permanents avec moteur SMAC200-157, double essieu, avec BAT 96V- 458AMP	Broyeur à disques complet avec commande anti-stress, goulotte d'éjection avec timon réglable en hauteur sur tourelle et chargeur intégré	A21567	100.904 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B21536	1.360 €
Accessoires pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B21530	734 €
TP TELESCOPIC SPOUT	Goulotte d'éjection télescopique	B21557	3.030 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B21503	529 €
Roue de secours avec support	Roue de secours 190/50 R13C pour double essieu	20042049	258 €
Oeil d'attelage	Oeil d'attelage DIN D40/F	20042015	269 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	53 €
Extensions pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538	821 €
Coin	Pour réduire la hauteur d'alimentation	21-01328	292 €
Treuil TP avec télécommande et câble	Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois	B21531	5.133 €
TP Remote Feeding	Trémie d'alimentation renforcée avec télécommande et feux clignotants	B28013-UK	5.616 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B21558	443 €
Pièces de rechange pour TP 215 MOBILE			
1 jeu de couteaux (4 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041854	890 €

TP 280 MOBILE DIESEL



Diamètre max. du bois: 280 mm
 Ouverture du rouleau: 280x280 mm
 Moteur: 74 cv / 55 kW (diesel)
 Taille copeaux: 6 - 16 mm
 Capacité/heure: 25 m3
 Poids total perm.: 1900 - 2200 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 280 MOBILE avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 74 CV, simple essieu	Déchiquteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT + opération, goulotte d'éjection réglable en hauteur et timon fixe	A28007	77.235 €
TP 280 MOBILE avec TP PILOT+, HATZ with DPF 74 CV, simple essieu	Déchiquteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT + opération, goulotte d'éjection et timon réglable en hauteur	A28008	79.731 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B28014	1.782 €
Accessoires pour TP 280 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP TELESCOPIC SPOUT	Goulotte d'éjection télescopique	B21557	3.030 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B23503	529 €
Roue de secours - simple	Roue de secours 215/R14C8 LI116 pour simple essieu	20042879	271 €
Oeil d'attelage	Oeil d'attelage DIN D40/F	20042015	269 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	53 €
Extensions pour TP 280 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (28 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538	920 €
Treuil TP avec télécommande	Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois	B21531	5.133 €
TP Remote Feeding	Trémie d'alimentation renforcée avec télécommande et feux clignotants	B28013-UK	5.616 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B21558	443 €
Pièces de rechange pour TP 280 MOBILE			
1 jeu de couteaux (4 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041854	890 €

TP 280 MOBILE T DIESEL



Diamètre max. du bois: 280 mm
 Ouverture du rouleau: 280x280 mm
 Moteur: 74 cv / 55 kW (diesel)
 Taille copeaux: 6 - 16 mm
 Capacité/heure: 25 m3
 Poids total perm.: 1900 - 2200 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 280 MOBILE T avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 74 CV, double essieu	Déchiquteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT + opération, goulotte d'éjection réglable en hauteur et timon fixe sur tourelle	A28015	82.229 €
TP 280 MOBILE T avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 74 CV, double essieu	Déchiquteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT + opération, goulotte d'éjection et timon réglable en hauteur sur tourelle	A28016	86.913 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B28014	1.782 €
Accessoires pour TP 280 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP TELESCOPIC SPOUT	Goulotte d'éjection télescopique	B21557	3.030 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B23503	529 €
Roue de secours avec support	Roue de secours 190/50 R13C pour double essieu	20042049	258 €
Oeil d'attelage	Oeil d'attelage DIN D40/F	20042015	269 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	53 €
Extensions pour TP 280 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (28 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538	920 €
Treuil TP avec télécommande	Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois	B21531	5.133 €
TP Remote Feeding	Trémie d'alimentation renforcée avec télécommande et feux clignotants	B28013-UK	5.616 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B21558	443 €
Pièces de rechange pour TP 280 MOBILE			
1 jeu de couteaux (4 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041854	890 €

TP 176 TRACK DIESEL



Diamètre max. du bois: 175 mm
 Ouverture du rouleau: 175 x 191 mm
 Moteur: 25 cv / 18,4 KW (diesel)
 Taille copeaux: 4 - 12 mm
 Capacité/heure: 15 m³
 Poids: 1100 kg
 Largeur: 1150 mm
 Garde au sol: 200 mm
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 176 TRACK avec TP PILOT+, KUBOTA 24 CV, c/w avec leviers manuels et plate-forme	Déchiquteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT, goulotte d'éjection à hauteur fixe, TP E-CONTROL et leviers manuels avec plate-forme	A17608	52.069,00 €
TP 176 TRACK avec TP PILOT+, KUBOTA 24 CV, c/w télécommande	Déchiquteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT, goulotte d'éjection à hauteur fixe, TP E-CONTROL et commande à distance	A17614	55.859,00 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B17604	796,00 €
Accessoires pour TP 176 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B17511	570 €
Extentions pour TP 176 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (24 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538	493,00 €
Rangement supplémentaire	Stockage pour outil ou télécommande	B17536	279,00 €
TP E-STOP	Deux interrupteurs d'arrêt d'urgence supplémentaires sur les côtés de l'entonnoir	B17547	358,00 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B17554	443 €
Treuil électrique	(Câble Ø 7,2 mm x 24 m) 6,6 cv, 12V, traction 2700 kg	B17537	1.806,00 €
Attelage de remorque	(50mm) charge max 2000kg, masse statique 250kg	B17538	278,00 €
Pièces de rechange pour TP 176 TRACK			
1 jeu de couteaux (2 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20040602	240,00 €

TP 176 TRACK ZE BATTERY



Diamètre max. du bois: 175 mm
 Ouverture du rouleau: 175 x 191 mm
 Moteur: 28,5 cv/ 21 kW (LMC)
 Taille copeaux: 4 - 12 mm
 Capacité/heure: 10 m3
 Poids: 1100 kg
 Largeur: 1150 mm
 Garde au sol: 200 mm
 Garantie: 3 ans et 1000 recharges



Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 176 TRACK ZERO EMISSION (électrique) TP PILOT+, avec 5 BAT. 65V-325AMP, c/w avec leviers manuels et plate-forme	Déchetuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT, TP E-CONTROL et avec leviers manuels et plate-forme , goulotte d'éjection à hauteur fixe, chargeur intégré	A17617	72.524,00 €
TP 176 TRACK ZERO EMISSION (électrique) TP PILOT+, avec 5 BAT. 65V-325AMP, c/w télécommande	Déchetuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT, TP E-CONTROL et commande à distance , goulotte d'éjection à hauteur fixe, chargeur intégré	A17616	79.487,00 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B17608	629,00 €
Accessoires pour TP 176 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B17511	570 €
Extentions pour TP 176 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (24 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538	493,00 €
Rangement supplémentaire	Stockage pour outil ou télécommande	B17536	279,00 €
TP E-STOP	Deux interrupteurs d'arrêt d'urgence supplémentaires sur les côtés de l'entonnoir	B17547	358,00 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B17554	443 €
Treuil électrique	(Câble Ø 7,2 mm x 24 m) 6,6 cv, 12V, traction 2700 kg	B17537	1.806,00 €
Attelage de remorque	(50mm) charge max 2000kg, masse statique 250kg	B17538	278,00 €
Pièces de rechange pour TP 176 TRACK			
1 jeu de couteaux (2 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20040602	240,00 €

TP 215 TRACK DIESEL



Diamètre max. du bois: 215 mm
 Ouverture du rouleau: 216x265 mm
 Moteur: 59 cv/ 44 kW (Diesel)
 Taille copeaux: 4-14 mm
 Capacité/heure: 20 m3
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 215 TRACK avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 59 CV, c/w avec leviers manuels et plate-forme	Déchiquteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT, goulotte d'éjection à hauteur fixe et leviers manuels avec plate-forme	A21556	€ 72.299,00
TP 215 TRACK avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 59 CV, c/w télécommande	Déchiquteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT, goulotte d'éjection à hauteur fixe et commande à distance	A21559	€ 79.326,00
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B21559	€ 1.905,00
Accessoires pour TP 215 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection réglable en hauteur	B21530	€ 734,00
Extentions pour TP 215 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Bio-oil (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538	€ 493,00
Rangement supplémentaire	Stockage pour outil ou télécommande	B21516	€ 279,00
Treuil TP avec télécommande	Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois	B21531	€ 5.283,00
TP Remote Feeding	Trémie d'alimentation renforcée avec télécommande et feux clignotants	B28013-UK	5.616 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B21558	443 €
Electrical winch	(Câble Ø 7,2 mm x 24 m) 6,6 cv, 12V, traction 2700 kg	B17537	€ 1.806,00
Trailer Hitch	(50mm) charge max 2000kg, masse statique 250kg	B17538	€ 278,00
Pièces de rechange pour TP 215 TRACK			
1 jeu de couteaux (4 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041854	€ 890,00

TP 280 TRACK DIESEL



Diamètre max. du bois: 280 mm
 Ouverture du rouleau: 280x280 mm
 Moteur: 74 cv/ 55 kW (Diesel)
 Taille copeaux: 6-16 mm
 Capacité/heure: 25 m3
 Poids total perm.: 2700 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 280 TRACK avec TP PILOT+ HATZ avec DPF 74 hp c/w remote control	Broyeur de bois complet sur chenilles avec commande sans contrainte. Goulotte d'éjection réglable en hauteur et télécommande.	A28011	€ 108.261,00
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B28014	€ 1.691,00
Accessoires pour TP 280 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B21503	€ 709,00
Extentions pour TP 280 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Bio-oil (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538	€ 920,00
Rangement supplémentaire	Stockage pour outil ou télécommande	B21516	€ 279,00
Treuil TP avec télécommande	Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois	B21531	€ 5.283,00
TP Remote Feeding	Trémie d'alimentation renforcée avec télécommande et feux clignotants	B28013-UK	5.616 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B21558	443 €
Electrical winch	(Câble Ø 7,2 mm x 24 m) 6,6 cv, 12V, traction 2700 kg	B17537	€ 1.806,00
Trailer Hitch	(50mm) charge max 2000kg, masse statique 250kg	B17538	€ 278,00
Pièces de rechange pour TP 280 TRACK			
1 jeu de couteaux (4 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041854	€ 890,00

TP 100 PTO



Diamètre max. du bois: 100 mm
 Puissance requise: 15 - 40 cv
 Régime PDF: 540 t/min
 Taille copeaux: 8 - 20 mm
 Capacité/heure: 7 m3
 Poids: 195 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 100 PTO	Déchiqueteuse à tambour avec multiplicateur de tours (vitesse rotor 1980 t/min) et PDF	A10009	4.887,00 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B10004	389,00 €
Accessoires pour TP 100 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Attelage 3-points cat. 0	Attelage 3-points cat. 0 à la place du cat. 1	B10001	30,00 €
Extension verticale de la goulotte - 0,3 m	Goulotte à brides pour montage facile	B10002	258,00 €
Bras étendus pour attelage 3-points inférieur	Pour tracteur avec des bras de relevage bas	B10003	138,00 €
Pièces de rechange pour TP 100 PTO			
1 jeu de couteaux (2 pcs.)	Couteaux réversibles en acier trempé de qualité	20040004	285,00 €

TP 175 PTO



Diamètre max. du bois: 175 mm
 Ouverture du rouleau: 175 x 220 mm
 Puissance requise: 40 - 90 cv
 Taille copeaux: 4 - 12 mm
 Capacité/heure: 20 m3
 Poids: 519 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 175 PTO avec TP PILOT+	Déchiqueteuse à disque complète avec PDF et TP PILOT+	A17545	16.251,00 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B17507	954,00 €
Accessoires pour TP 175 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Crochet d'attelage remorque double essieu	Pression d'appui 500 kg et poids maximal de la remorque 3500kg	B17546	411,00 €
Extension verticale de la goulotte - 0,5m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B16004	402,00 €
*Boitier multiplicateur	Assure que le disque fonctionne à 1000 t/min, même si la PDF du tracteur est à 540 t/min	B17543	1.230,00 €
Boitier inverseur	Pour attelage frontal sur le tracteur	B17505	1.489,00 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineur type A à 4 doigts (ouverture max. 33 x 43 mm)	B17501	140,00 €
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	94,00 €
Extensions pour TP 175 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Extension horizontale de la goulotte - 1,0 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une	B16003	484,00 €
Huile bio (18 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	591,00 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	452,00 €
Pièces de rechange pour TP 175 PTO			
1 jeu de couteaux (4 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041842	480

TP 200 PTO



Diamètre max. du bois: 200 mm
 Ouverture du rouleau: 210 x 265 mm
 Puissance requise: 40 - 115 cv
 PDF: 1000 t/min (540 t/min*)
 Taille copeaux: 4 - 10 mm
 Poids: 700 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 200 PTO avec TP PILOT	Déchiquteuse à disque complète avec cardan de transmission et TP PILOT.	A20002	18.278,00 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B20007	1.189,00 €
Accessoires pour TP 200 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Crochet d'attelage re- morque double essieu	Pression d'appui 250 kg et poids maximal de la remorque 3500 kg	B20002	673,00 €
Extension verticale de la goulotte - 0,5m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B27004	443,00 €
*Boitier multiplicateur	Assure que le disque fonctionne à 1000 t/min, même si la PDF du tracteur est à 540 t/min	B20006	1.279,00 €
Boitier inverseur	Pour attelage frontal sur le tracteur	B20001	1.196,00 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineur type A à 3 doigts (ouverture 65 x 40 mm), type B à 6 doigts (ouverture 35 x 40 mm), et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B20009	1.145,00 €
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	97,00 €
Extentions pour TP 200 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une	B25015	1.017,00 €
Extension verticale de la goulotte - 0,35 m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B25014	228,00 €
Goulotte escamotable	Pour une hauteur de transport réduite	B27003	627,00 €
Huile bio (16 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	526,00 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	452,00 €
Pièces de rechange pour TP 200 PTO			
1 jeu de couteaux (3 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041000	630,00 €

TP 230 PTO



Diamètre max. du bois: 230 mm
 Ouverture du rouleau: 230 x 240 mm
 Puissance requise: 50 - 120 cv
 Régime PDF: 1000 t/min
 Taille copeaux: 12 - 18 mm
 Capacité/heure: 45 m³
 Poids: 990 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 230 PTO avec TP PILOT	Déchiquteuse complète incl. cardan de transmission, crochet d'attelage et système anti-stress TP PILOT. Incl. affineur type A.	A23002	31.026,00 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B23006	1.347,00 €
Accessoires pour TP 230 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP WINCH avec câble	Treuil hydraulique compact alimenté par le système de la déchiquteuse de bois	B23000	10.297,00 €
Chaîne	G-80, 7 mm avec crochet et liaison	20041062	122,00 €
Pince à crochet	Diamètre max. 300 mm, capacité de levage 800 kg	20041063	205,00 €
Câble	Ø 3,5 mm, longueur 36 m	20041064	210,00 €
Affineurs Type B	Kit de 3 pcs. type B à 4 doigts, ouverture max. 20 x 50 mm. (Type A avec ouverture de 35 x 50 mm inclus de série)	B23003	123,00 €
Extension verticale de la goulotte - 0,5 m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B27004	443,00 €
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	97,00 €
Extentions pour TP 230 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B25015	1.017,00 €
Goulotte escamotable	Pour une hauteur de transport réduite	B27003	627,00 €
Huile bio (21 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	690,00 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	452,00 €
Prise de force pour GREENLINE	Prise de force pour TP 230 GREENLINE	20053060	824,00 €
Pièces de rechange pour TP 230 PTO			
1 jeu de couteaux (3 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20040002	630,00 €

TP 250 PTO



Diamètre max. du bois: 250 mm
 Ouverture du rouleau: 260 x 350 mm
 Puissance requises: 60-140 cv
 PDF: 1000 t/min
 Taille copeaux: 4 - 13 mm
 Capacité/heure: 50 m³
 Poids: 1065 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 250 PTO avec TP PILOT	Déchiquteuse complète incl. Cardan de transmission, système anti-stress TP PILOT.	A25002	25.414,00 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B25022	1.445,00 €
Accessoires pour TP 250 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Crochet d'attelage remorque double essieu	Pression d'appui 250 kg et poids maximal de la remorque 3500 kg	B25011	287,00 €
Extension verticale de la goulotte - 0,5 m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B27004	443,00 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineur type A à 4 doigts (ouverture 62 x 55 mm), type B à 8 doigts (ouverture 39 x 55 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B25025	1.396,00 €
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	97,00 €
Extentions pour TP 250 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B25015	1.017,00 €
Goulotte escamotable	Pour une hauteur de transport réduite	B27003	627,00 €
Huile bio (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	821,00 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	452,00 €
Pièces de rechange pour TP 250 PTO			
1 jeu de couteaux (3 pcs.	Couteaux en acier trempé de qualité	20041001	693,00 €

TP 270 PTO



Diamètre max. du bois: 270 mm
 Ouverture du rouleau: 280 x 290 mm
 Puissance requise: 100 - 200 cv
 PDF: 1000 t/min
 Taille copeaux: 11 - 21 mm
 Capacité/heure: 60 m3
 Poids: 1385 kg
 Garantie 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 270 PTO avec TP PILOT	Déchiquteuse complète incl. cardan de transmission, crochet d'attelage, système anti-stress TP PILOT. Incl. affineur type A.	A27010	39.577,00 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B27010	1.462,00 €
Accessoires pour TP 270 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP WINCH avec câble	Treuil hydraulique compact alimenté par le système de la déchiquteuse de bois	B27013	10.012,00 €
Chaîne	G-80, 7 mm avec crochet et connecteur	20041062	122,00 €
Pince à crochet	Diamètre max. 300 mm, capacité de levage 800 kg	20041063	205,00 €
Câble	Ø 3,5 mm, longueur 36 m	20041064	210,00 €
Affineurs Type B	Kit de 3 pcs. type B à 4 doigts, ouverture max. 20 x 50 mm. (Type A avec ouverture de 35 x 55 mm inclus de série)	B27005	213,00 €
Extension verticale de la goulotte - 0,5 m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B27004	443,00 €
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	97,00 €
Extentions pour TP 270 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B25015	1.017,00 €
Goulotte escamotable	Pour une hauteur de transport réduite	B27003	627,00 €
Huile bio (52 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	1.708,00 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	452,00 €
Pièces de rechange pour TP 270 PTO			
1 jeu de couteaux (3 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20040001	693,00 €

TP 250 PTO K



Diamètre max. du bois: 250 mm
 Ouverture du rouleau: 260 x 350 mm
 Puissance requise: 60 - 140 cv
 Taille copeaux: 4 - 13 mm
 Capacité/heure: 60 m³
 Poids: 1.030 kg
 Poids avec grue: 1.638 kg
 Garantie 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
---------	-------------	-----	------------------

TP 250 PTO K avec TP PILOT K	Déchiquteuse complète avec cardan de transmission. Trémie pour alimentation mécanique. Commande depuis la cabine du tracteur grâce à TP PILOT K.	A25006	26.132,00 €
TP 250 PTO K SYSTEM*	Comprend: TP 250 PTO K + grue MOWI P30 + support TP CRANE SUPPORT + commande TP 1 ou TP 2-HAND CONTROL (ELEK)	S25001	sur demande
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B25022	1.445,00 €
Accessoires pour TP 250 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP CRANE SUPPORT	Châssis en A dédié pour montage directement sur la suspension 3-points du tracteur	25370	4.656,00 €
FTG MOWI P30 CRANE	Range 5,7 m incl. grab TG16R and rotator 3t	25351	sur demande
2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST	B25021	sur demande
Télécommande	Rouleau réversible à télécommande pour TP PILOT	B27002	1.476,00 €
Extension verticale de la goulotte - 0,5 m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B27004	443,00 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineur type A à 4 doigts (ouverture 62 x 55 mm), type B à 8 doigts (ouverture 39 x 55 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B25026	1.396,00 €
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	97,00 €
Extensions pour TP 250 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B25015	1.017,00 €
Goulotte escamotable	Pour une hauteur de transport réduite	B27003	627,00 €
Goulotte d'éjection de 3,9 m	Pour éjecter au-dessus du tracteur	B25000	2.545,00 €
Goulotte d'éjection de 3,9 m à orientation hydraulique	Pour éjecter au-dessus du tracteur, avec l'orientation hydraulique on peut facilement changer la direction d'éjection	B25001	6.733,00 €
Huile bio (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	821,00 €
Pièces de rechange pour TP 250 PTO K			
1 jeu de couteaux (3pcs.	Couteaux en acier trempé de qualité	20041001	693,00 €

TP 270 PTO K



Diamètre max. du bois: 270 mm
 Ouverture du rouleau: 280 x 290 mm
 Puissance requise: 100 - 200 cv
 PDF: 1000 t/min
 Taille copeaux: 11 - 21 mm
 Capacité/heure: 76 m3
 Poids: 1385 kg
 Poids sans grue: 1380 kg
 Garantie 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 270 PTO K avec TP PILOT K	Déchiqeteuse complète avec cardan de transmission. Trémie pour alimentation mécanique. Commande depuis la cabine du tracteur grâce à TP PILOT K.	A27001	36.023 €
TP 270 PTO K SYSTEM*	Comprend: TP 270 PTO K + grue MOWI P30 + support TP CRANE SUPPORT + commande TP 2-HAND CONTROL (ELEC)	S27001	sur demande
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B27010	1.462 €
Accessoires pour TP 270 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP CRANE SUPPORT	Châssis en A dédié pour montage directement sur la suspension 3-points du tracteur	25370	4.656 €
FTG MOWI P30 CRANE	Range 5,7 m incl. grab TG16R and rotator 3t	25351	sur demande
2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST	B25021	sur demande
Télécommande	Permet d'inverser le sens de rotation des rouleaux à distance	B27002	1.476 €
Ouverture hydraulique manuelle des rouleaux	Monolevier pour la commande manuelle du cylindre de pression des rouleaux (nécessite TP 2-HAND CONTROL)	B27011	747 €
Affineurs Type B	Kit de 3 pcs. type B à 4 doigts, ouverture max. 20 x 55 mm. (Type A avec ouverture 35 x 55 mm inclus de série)	B27005	213 €
Extension verticale de la goulotte - 0,5 m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B27004	512 €
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	97 €
Extentions pour TP 270 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B25015	1.017 €
Goulotte escamotable	Pour une hauteur de transport réduite	B27003	627 €
Goulotte d'éjection de 3,9 m	Pour éjecter au-dessus du tracteur	B25000	2.545 €
Goulotte d'éjection de 3,9 m à orientation hydraulique	Pour éjecter au-dessus du tracteur, avec l'orientation hydraulique on peut facilement changer la direction d'éjection	B25001	6.733 €
Huile bio (52 litres)	Huile hydraulique biodégradable	20020538	1.708 €
Pièces de rechange pour TP 270 PTO K			
1 jeu de couteaux (3pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20040001	693 €

TP 400 PTO K



Diamètre max. du bois: 400 mm
 Ouverture du rouleau: 400 x 440 mm
 Puissance requise: 200 - 400 cv
 PDF: 1000 t/min
 Taille copeaux: 15 - 40 mm
 Capacité/heure: 400 m3
 Poids: 3000 kg
 Poids avec grue: 3800 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 400 PTO K avec TP PILOT K avec support de grue intégré	Déchetuse complète avec cardan de transmission. Trémie pour alimentation mécanique. Commande depuis la cabine du tracteur grâce à TP PILOT K. Support grue intégré inclus	A40001	125.892 €
TP 400 PTO K SYSTEM	Comprend: TP 400 PTO K + grue MOWI 400 + commande TP 2-HAND CONTROL	S40001	sur demande
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B40016	3.805 €
Accessoires pour TP 400 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)			
FTG MOWI P41 CRANE	Range 6,5 m incl. grab TG22R and rotator 4t	B40019	sur demande
2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST	B40015	sur demande
Extension horizontale de la goulotte - 1 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B40022	818 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 2 doigts (ouverture max. 50 x 65 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B40018	1.273 €
Plaque de connexion	entre la base et la grue MOWI P41	40-00321	1.105 €
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	97 €
Extentions pour TP 400 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Orientation hydraulique de la goulotte	Permet de facilement changer la direction d'éjection	B40023	11.216 €
Huile bio (200 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538	6.569 €
Pièces de rechange pour TP 400 PTO K			
1 jeu de couteaux (4pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité de 16mm	20040601	931 €



EVOGREEN

Evogreen SRL

Rue du Bois, 44

B-4840 Welkenraedt

T +32 87 88 10 24

G +32 493 39 00 30

info@evogreen.be

www.evogreen.be

Contact: Nicolas FRANCOIS 0493 390031