

EUR

PRICELIST 2026


Valid from 1st of January 2026

 **EvoGreen**
PROFITABLE EQUIPMENT

TP



MADE IN DENMARK



Dans cette liste de prix, nous avons regroupé l'ensemble de la gamme des broyeurs TP Linddana. La liste comprend les données techniques principales des produits et les prix bruts pour les machines, les équipements et les options.

Les prix sont des prix bruts en euros hors TVA.

TP 100 MOBILE PETROL



Diamètre max. du bois: 100 mm
 Moteur: 20 cv / 14 KW (essence)
 Taille copeaux: 5 - 20 mm
 Capacité/heure: 3 m3
 Poids: 300 kg
 Garantie: 3 ans

| Produit | Description | Réf | Prix brut en EUR |
|---|---|----------|------------------|
| TP 100 MOBILE VANGUAARD 18 cv | Déchiqueteuse à tambour avec moteur essence, démarreur élec., timon | A10013 | 8 917 € |
| TP 100 MOBILE avec traction hydrostatique VANGUAARD 18 cv | Déchiqueteuse à tambour avec moteur essence, démarreur élec., timon + traction hydrostatique (monté en usine) | A10012 | 11 306 € |
| TP SERVICEBOX VANGUAARD | Box pratique avec pièces d'usure standards | B10008 | 545 € |
| Accessoires pour TP 100 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Extension verticale de la goulotte - 0,3 m | Goulotte à brides pour montage facile | B10002 | 264 € |
| Œil d'attelage | Oeil d'attelage Ø 20 (20,5) | B10005 | 51 € |
| Kit roues avant | Remplace le timon/la béquille de support | B10011 | 737 € |
| Pied de soutien/ Timon pour quad | De série sur ref A10013 | B10012 | 258 € |
| Boule d'attelage | AL-KO AK 7/D 50mm | B10006 | 120 € |
| Pièces de rechange pour TP 100 MOBILE | | | |
| 1 jeu de couteaux (2 pcs.) | Couteaux réversibles en acier trempé de qualité | 20040004 | 321 € |

TP 166 MOBILE PETROL



Diamètre max. du bois: 176 mm
Moteur: 22, 21 cv (essence)
Taille copeaux: 10 - 20 mm
Capacité/heure: 4 m3
Poids: 680 kg
Garantie: 3 ans

| Produit | Description | Réf | Prix brut en EUR |
|--|---|------------|------------------|
| TP 166 MOBILE avec TP PILOT+, HONDA GX630 21 CV | Déchiquteuse complète avec système anti-stress TP PILOT+, montée sur remorque homologuée, trémie rabattable et goulotte d'éjection fixe | A16604 | 25 704 € |
| TP 166 MOBILE avec TP PILOT+, HONDA 22 CV | Déchiquteuse complète avec système anti-stress TP PILOT+, montée sur remorque homologuée, trémie rabattable et goulotte d'éjection fixe | A16603 | 26 158 € |
| TP SERVICEBOX (HONDA) | Box pratique avec pièces d'usure standards | B16602 | 792 € |
| Accessoires pour TP 165 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| TP VARIO SPOUT | Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable | B17511 | 570 € |
| TP CHIP KIT Destiné à la biomasse | Affineur type A à 4 doigts (ouverture max. 33 x 43 mm) | B17501 | 97 € |
| Roue de secours | Roue de secours 155xR13 | 20040589 | 159 € |
| Verrou de timon | Protection anti-vol | 20040756 | 54 € |
| Extensions pour TP 165 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Huile bio (15 litres) | Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil | 20020538-1 | 253 € |
| TP E-STOP | Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation | B17523 | 465 € |
| Système central de graissage | accès facile aux points de graissage | B17554 | 457 € |
| Feux arrière à LED | Feux arrière à LED | B17608 | 192 € |
| Pièces de rechange pour TP 165 MOBILE | | | |
| 1 jeu de couteaux (2pcs.) | Couteaux en acier trempé de qualité | 20040602 | 240 € |

TP 176 MOBILE PETROL



Diamètre max. du bois: 176 mm
Ouverture du rouleau: 175 x 191 mm
Moteur: 38 cv / 28,6 kW (essence)
Taille copeaux: 10 - 20 mm
Capacité/heure: 15 m3
Poids: 721 kg
Garantie: 3 ans

| Produit | Description | Réf | Prix brut en EUR |
|--|--|------------|------------------|
| TP 176 MOBILE avec TP PILOT+, (essence) KOHLER 38 CV | Déchiquteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT, système d'accouplement automatique (TP STARTER), TP E-CONTROL, goulotte d'éjection à hauteur fixe | A17605 | 30 932 € |
| TP 176 MOBILE avec TP PILOT+, (essence) KOHLER 38 CV | Déchiquteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT et sans TP STARTER, TP E-CONTROL, goulotte d'éjection à hauteur fixe | A17606 | 30 087 € |
| TP SERVICEBOX | Box pratique avec pièces d'usure standards | B17606 | 887 € |
| Accessoires pour TP 176 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| TP VARIO SPOUT | Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable | B17511 | 570 € |
| Roue de secours | Roue de secours 155xR13 | 20040589 | 159 € |
| Verrou de timon | Protection anti-vol | 20040756 | 54 € |
| Extensions pour TP 176 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Huile bio (15 litres) | Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil | 20020538-1 | 253 € |
| TP E-STOP | Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation | B17547 | 358 € |
| Système central de graissage | accès facile aux points de graissage | B17554 | 457 € |
| Réservoir de 35l | remplace le réservoir de 20l livré de série | B17555 | 174 € |
| Pièces de rechange pour TP 176 MOBILE | | | |
| 1 jeu de couteaux (2pcs.) | Couteaux en acier trempé de qualité | 20040602 | 240 € |

TP 176 MOBILE DIESEL



Diamètre max. du bois: 176 mm
Ouverture du rouleau: 176 x 191 mm
Moteur: 25 cv / 18,4 kW (Diesel)
Taille copeaux: 10 - 20 mm
Capacité/heure: 15 m3
Poids: 749 kg
Garantie: 3 ans

| Produit | Description | Réf | Prix brut en EUR |
|--|--|------------|------------------|
| TP 176 MOBILE avec TP PILOT+, DIESEL KUBOTA 24 CV | Déchiquteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT, système d'accouplement automatique (TP STARTER), TP E-CONTROL, goulotte d'éjection à hauteur fixe | A17603 | 34 066 € |
| TP 176 MOBILE avec TP PILOT+, DIESEL KUBOTA 24 CV | Déchiquteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT et sans TP STARTER, TP E-CONTROL, goulotte d'éjection à hauteur fixe | A17604 | 33 643 € |
| Tourelle | Supplément pour machine sur tourelle. Poids supérieur à 750kg. | A17609 | 3 948 € |
| Mise à niveau moteur Kubota | Supplément pour moteur Kubota 4 cyl 25ch | A17611 | 422 € |
| TP SERVICEBOX | Box pratique avec pièces d'usure standards | B17604 | 819 € |
| TP SERVICEBOX D1505-E4B - 4 cyl. | Box pratique avec pièces d'usure standards | B17605 | 938 € |
| Accessoires pour TP 176 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| TP VARIO SPOUT | Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable | B17511 | 570 € |
| Roue de secours | Roue de secours 155xR13 | 20040589 | 159 € |
| Verrou de timon | Protection anti-vol | 20040756 | 54 € |
| Extensions pour TP 176 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Huile bio (15 litres) | Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil | 20020538-1 | 253 € |
| TP E-STOP | Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation | B17547 | 358 € |
| Système central de graissage | accès facile aux points de graissage | B17554 | 457 € |
| Réservoir de 35l | remplace le réservoir de 20l livré de série | B17555 | 174 € |
| Pièces de rechange pour TP 175 MOBILE | | | |
| 1 jeu de couteaux (2pcs.) | Couteaux en acier trempé de qualité | 20040602 | 240 € |

TP 176 MOBILE ZE BATTERY



Diamètre max. du bois: 176 mm
Ouverture du rouleau: 176 x 191 mm
Moteur: 19 cv / 14 kW (LMC)
Taille copeaux: 10 - 20 mm
Capacité/heure: 15 m3
Poids: 750 - 792 kg
Garantie: 3 ans et 1000 recharges sur les batteries



| Produit | Description | Réf | Prix brut en EUR |
|---|---|------------|------------------|
| TP 176 MOBILE ZERO EMISSION (ELECTRIQUE) TP PILOT+, avec 4 BAT. 65V-260AMP, <750KG | Déchiquteuse complète avec système de commane anti-stress, TP E-CONTROL, goulotte d'éjection à hauteur fixe et chargeur intégré | A17607-04 | 54 225 € |
| TP 176 MOBILE ZERO EMISSION (ELECTRIQUE) TP PILOT+, avec 5 BAT. 65V-325AMP, 790KG | Déchiquteuse complète avec système de commane anti-stress, TP E-CONTROL, goulotte d'éjection à hauteur fixe et chargeur intégré | A17607-05 | 58 592 € |
| TP SERVICEBOX | Box pratique avec pièces d'usure standards | B17607 | 647 € |
| Accessoires pour TP 176 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| TP VARIO SPOUT | Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable | B17511 | 570 € |
| Roue de secours | Roue de secours 155xR13 | 20040589 | 159 € |
| Verrou de timon | Protection anti-vol | 20040756 | 54 € |
| Extensions pour TP 176 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Huile bio (15 litres) | Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil | 20020538-1 | 253 € |
| TP E-STOP | Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation | B17547 | 358 € |
| Système central de graissage | accès facile aux points de graissage | B17554 | 457 € |
| Pièces de rechange pour TP 176 MOBILE | | | |
| 1 jeu de couteaux (2pcs.) | Couteaux en acier trempé de qualité | 20040602 | 240 € |

TP 215 MOBILE DIESEL



Diamètre max. du bois: 215 mm
 Ouverture du rouleau: 216 x 265 mm
 Moteur: 59 cv / 44 kW (Diesel)
 Taille copeaux: 4 - 14 mm
 Capacité/heure: 20 m3
 Poids total perm.: +/- 1400 kg
 Garantie: 3 ans

| Produit | Description | Réf | Prix brut en EUR |
|--|--|------------|------------------|
| TP 215 MOBILE avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 59 CV, simple essieu | Broyeur à disques complet avec commande anti-stress et système d'accouplement automatique (TP STARTER), goulotte d'éjection à hauteur fixe | A21563 | 53 256 € |
| TP 215 MOBILE avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 59 CV, simple essieu | Broyeur à disques complet avec commande anti-stress et système d'accouplement automatique (TP STARTER), goulotte d'éjection avec timon réglable en hauteur | A21564 | 55 227 € |
| TP SERVICEBOX | Box pratique avec pièces d'usure standards | B21559 | 1 961 € |
| Accessoires pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| TP VARIO SPOUT | Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable | B21530 | 755 € |
| TP TELESCOPIC SPOUT | Bec éjecteur télescopique | B21557 | 3 120 € |
| TP CHIP KIT Destiné à la biomasse | Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur | B21503 | 544 € |
| Roue de secours avec support | Roue de secours 185/70 R13C | 20042100 | 278 € |
| Oeil d'attelage | Oeil d'attelage DIN D40/F | 20042015 | 276 € |
| Verrou de timon | Protection anti-vol | 20040756 | 54 € |
| Extensions pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Huile bio (25 litres) | Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" | 20020538-5 | 422 € |
| Treuil TP avec télécommande et câble | Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois | B21531 | 5 286 € |
| TP Remote Feeding | avec télécommande et cadre en acier jaune avec feux clignotants | B28013-UK | 5 784 € |
| Système central de graissage | accès facile aux points de graissage | B21558 | 457 € |
| Pièces de rechange pour TP 215 MOBILE | | | |
| 1 jeu de couteaux (4 pcs.) | Couteaux en acier trempé de qualité | 20041854 | 716 € |

TP 215 MOBILE T DIESEL



Diamètre max. du bois: 215 mm
Ouverture du rouleau: 216 x 265 mm
Moteur: 59 cv / 44 kW (Diesel)
Taille copeaux: 4 - 14 mm
Capacité/heure: 20 m3
Poids total perm.: 1900 kg
Garantie: 3 ans

| Produit | Description | Réf | Prix brut en EUR |
|--|---|------------|------------------|
| TP 215 MOBILE T avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 59 CV, double essieu | Broyeur à disques complet avec commande anti-stress et système d'accouplement automatique (TP STARTER), goulotte d'éjection avec timon fixe sur tourelle | A21561 | 65 832 € |
| TP 215 MOBILE T with TP PILOT+, HATZ avec DPF 59 CV, double essieu | Broyeur à disques complet avec commande anti-stress et système d'accouplement automatique (TP STARTER), goulotte d'éjection avec timon réglable en hauteur sur tourelle | A21565 | 68 788 € |
| TP SERVICEBOX | Box pratique avec pièces d'usure standards | B21559 | 1 961 € |
| Accessoires pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| TP VARIO SPOUT | Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable | B21530 | 755 € |
| TP TELESCOPIC SPOUT | Bec éjecteur télescopique | B21557 | 3 120 € |
| TP CHIP KIT Destiné à la biomasse | Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur | B21503 | 544 € |
| Roue de secours avec support | Roue de seours 195/50 R 13C pour double essieu | 20042049 | 278 € |
| Oeil d'attelage | Oeil d'attelage DIN D40/F | 20042015 | 276 € |
| Verrou de timon | Protection anti-vol | 20040756 | 54 € |
| Extensions pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Huile bio (25 litres) | Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" | 20020538-5 | 422 € |
| Coin | Pour réduire la hauteur d'alimentation (107mm) | 21-01328 | 301 € |
| Treuil TP avec télécommande et câble | Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois | B21531 | 5 286 € |
| TP Remote Feeding | avec télécommande et cadre en acier jaune avec feux clignotants | B28013-UK | 5 784 € |
| Système central de graissage | accès facile aux points de graissage | B21558 | 457 € |
| Pièces de rechange pour TP 215 MOBILE | | | |
| 1 jeu de couteaux (4 pcs.) | Couteaux en acier trempé de qualité | 20041854 | 716 € |

TP 215 MOBILE ZE BATTERY



Diamètre max. du bois: 215 mm
Ouverture du rouleau: 216 x 265 mm
Moteur: électrique
Taille copeaux: 4 - 14 mm
Capacité/heure: 20 m3
Poids total perm.: 1476 kg
Garantie: 3 ans et 1000 recharges sur les batteries



| Produit | Description | Réf | Prix brut en EUR |
|--|---|------------|------------------|
| TP 215 MOBILE avec TP PILOT+, moteur à aimants permanents avec moteur SMAC200-157, simple essieu, avec BAT 96V- 458AMP | Broyeur à disques complet avec commande anti-stress, goulotte d'éjection avec timon fixe et chargeur intégré | A21558 | 88 248 € |
| TP 215 MOBILE avec TP PILOT+, moteur à aimants permanents avec moteur SMAC200-157, simple essieu, avec BAT 96V- 458AMP | Broyeur à disques complet avec commande anti-stress, goulotte d'éjection avec timon réglable en hauteur et chargeur intégré | A21555 | 90 218 € |
| TP SERVICEBOX | Box pratique avec pièces d'usure standards | B21536 | 1 360 € |
| Accessoires pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| TP VARIO SPOUT | Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable | B21530 | 755 € |
| TP TELESCOPIC SPOUT | Bec éjecteur télescopique | B21557 | 3 120 € |
| TP CHIP KIT Destiné à la biomasse | Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur | B21503 | 544 € |
| Roue de secours avec support | Roue de secours 185/70 R13C | 20042100 | 278 € |
| Oeil d'attelage | Oeil d'attelage DIN D40/F | 20042015 | 276 € |
| Verrou de timon | Protection anti-vol | 20040756 | 54 € |
| Extensions pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Huile bio (25 litres) | Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" | 20020538-5 | 422 € |
| Treuil TP avec télécommande et câble | Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois | B21531 | 5 286 € |
| TP Remote Feeding | avec télécommande et cadre en acier jaune avec feux clignotants | B28013-UK | 5 784 € |
| Système central de graissage | accès facile aux points de graissage | B21558 | 457 € |
| Pièces de rechange pour TP 215 MOBILE | | | |
| 1 jeu de couteaux (4 pcs.) | Couteaux en acier trempé de qualité | 20041854 | 716 € |

TP 215 MOBILE T ZE BATTERY

Produit

Description

Réf

Prix brut en EUR



Diamètre max. du bois: 215 mm
Ouverture du rouleau: 216 x 265 mm
Moteur: électrique
Taille copeaux: 4 - 14 mm
Capacité/heure: 20 m3
Poids total perm.: 1960 kg
Garantie: 3 ans et 1000 recharges sur les batteries



| | | | |
|--|--|------------|-----------|
| TP 215 MOBILE T avec TP PILOT+, moteur à aimants permanents avec moteur SMAC200-157, double essieu, avec BAT 96V- 458AMP | Broyeur à disques complet avec commande anti-stress, goulotte d'éjection avec timon fixe sur tourelle et chargeur intégré | A21566 | 99 604 € |
| TP 215 MOBILE T avec TP PILOT+, moteur à aimants permanents avec moteur SMAC200-157, double essieu, avec BAT 96V- 458AMP | Broyeur à disques complet avec commande anti-stress, goulotte d'éjection avec timon réglable en hauteur sur tourelle et chargeur intégré | A21567 | 102 560 € |
| TP SERVICEBOX | Box pratique avec pièces d'usure standards | B21536 | 1 360 € |
| Accessoires pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| TP VARIO SPOUT | Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable | B21530 | 755 € |
| TP TELESCOPIC SPOUT | Bec éjecteur télescopique | B21557 | 3 120 € |
| TP CHIP KIT Destiné à la biomasse | Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur | B21503 | 544 € |
| Roue de secours avec support | Roue de secours 195/50 R 13C pour double essieu | 20042049 | 278 € |
| Oeil d'attelage | Oeil d'attelage DIN D40/F | 20042015 | 276 € |
| Verrou de timon | Protection anti-vol | 20040756 | 54 € |
| Extensions pour TP 215 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Huile bio (25 litres) | Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" | 20020538-5 | 422 € |
| Coin | Pour réduire la hauteur d'alimentation (107mm) | 21-01328 | 301 € |
| Treuil TP avec télécommande et câble | Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois | B21531 | 5 286 € |
| TP Remote Feeding | avec télécommande et cadre en acier jaune avec feux clignotants | B28013-UK | 5 784 € |
| Système central de graissage | accès facile aux points de graissage | B21558 | 457 € |
| Pièces de rechange pour TP 215 MOBILE | | | |
| 1 jeu de couteaux (4 pcs.) | Couteaux en acier trempé de qualité | 20041854 | 716 € |

TP 280 MOBILE DIESEL



Diamètre max. du bois: 280 mm
Ouverture du rouleau: 280 x 280 mm
Moteur: 74 cv / 55 kw (Diesel)
Taille copeaux: 6 - 16 mm
Capacité/heure: 25 m3
Poids total perm.: 1900 kg
Garantie: 3 ans

| Produit | Description | Réf | Prix brut en EUR |
|--|---|------------|------------------|
| TP 280 MOBILE avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 74 CV, simple essieu | Déchiqueteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT + opération, goulotte d'éjection réglable en hauteur et timon fixe | A28013 | 79 551 € |
| TP 280 MOBILE avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 74 CV, simple essieu | Déchiqueteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT + opération, goulotte d'éjection et timon réglable en hauteur | A28014 | 82 123 € |
| TP SERVICEBOX | Box pratique avec pièces d'usure standards | B28014 | 1 834 € |
| Accessoires pour TP 280 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| TP TELESCOPIC SPOUT | BEC ÉJECTEUR TÉLESCOPIQUE | B28012 | 1 733 € |
| TP CHIP KIT Destiné à la biomasse | Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur | B23503 | 544 € |
| Roue de secours avec support | Roue de secours 185/70 R13C | 20042100 | 278 € |
| Oeil d'attelage | Oeil d'attelage DIN D40/F | 20042015 | 276 € |
| Verrou de timon | Protection anti-vol | 20040756 | 54 € |
| Extensions pour TP 280 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Huile bio (28 litres) | Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" | 20020538-6 | 473 € |
| Treuil TP avec télécommande et câble | Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois | B21531 | 5 286 € |
| TP Remote Feeding | avec télécommande et cadre en acier jaune avec feux clignotants | B28013-UK | 5 784 € |
| Système central de graissage | accès facile aux points de graissage | B21558 | 457 € |
| Pièces de rechange pour TP 280 MOBILE | | | |
| 1 jeu de couteaux (4 pcs.) | Couteaux en acier trempé de qualité | 20041854 | 716 € |

TP 280 MOBILE T DIESEL



Diamètre max. du bois: 280 mm
 Ouverture du rouleau: 280 x 280 mm
 Moteur: 74 cv / 55 kw (Diesel)
 Taille copeaux: 6 - 16 mm
 Capacité/heure: 25 m3
 Poids total perm.: 2400 kg
 Garantie: 3 ans

| Produit | Description | Réf | Prix brut en EUR |
|--|--|------------|------------------|
| TP 280 MOBILE T avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 74 CV, double essieu | Déchiqueteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT + opération, goulotte d'éjection réglable en hauteur et timon fixe sur tourelle | A28015 | 84 696 € |
| TP 280 MOBILE T avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 74 CV, double essieu | Déchiqueteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT + opération, goulotte d'éjection et timon réglable en hauteur sur tourelle | A28016 | 89 519 € |
| TP SERVICEBOX | Box pratique avec pièces d'usure standards | B28014 | 1 834 € |
| Accessoires pour TP 280 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| TP TELESCOPIC SPOUT | BEC ÉJECTEUR TÉLESCOPIQUE | B28012 | 1 733 € |
| TP CHIP KIT Destiné à la biomasse | Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur | B23503 | 544 € |
| Roue de secours avec support | Roue de seours 195/50 R 13C pour double essieu | 20042049 | 278 € |
| Oeil d'attelage | Oeil d'attelage DIN D40/F | 20042015 | 276 € |
| Verrou de timon | Protection anti-vol | 20040756 | 54 € |
| Extensions pour TP 280 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Huile bio (28 litres) | Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" | 20020538-6 | 473 € |
| Treuil TP avec télécommande et câble | Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois | B21531 | 5 286 € |
| TP Remote Feeding | avec télécommande et cadre en acier jaune avec feux clignotants | B28013-UK | 5 784 € |
| Système central de graissage | accès facile aux points de graissage | B21558 | 457 € |
| Pièces de rechange pour TP 280 MOBILE | | | |
| 1 jeu de couteaux (4 pcs.) | Couteaux en acier trempé de qualité | 20041854 | 716 € |

TP 176 TRACK DIESEL



Diamètre max. du bois: 176 mm
Ouverture du rouleau: 176 x 191 mm
Moteur: 24 cv / 18,5 kw (Diesel)
Taille copeaux: 10 - 20 mm
Capacité/heure: 15 m3
Poids total perm.: 1200 kg
Garantie: 3 ans

| Produit | Description | Réf | Prix brut en EUR |
|---|--|------------|------------------|
| TP 176 TRACK avec TP PILOT+, KUBOTA 24 CV avec leviers manuels et plate-forme | Déchiqueteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT, goulotte d'éjection à hauteur fixe, TP E-CONTROL et leviers manuels avec plate-forme | A17613 | 51 400 € |
| TP 176 TRACK avec TP PILOT+, KUBOTA 24 CV avec télécommande | Déchiqueteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT, goulotte d'éjection à hauteur fixe, TP E-CONTROL et commande à distance | A17618 | 55 506 € |
| Mise à niveau moteur Kubota | Supplément pour moteur Kubota 4 cyl 25ch | A17611 | 422 € |
| TP SERVICEBOX D1505-E4B - 4 cyl. | Box pratique avec pièces d'usure standards | B17605 | 938 € |
| Accessoires pour TP 176 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| TP VARIO SPOUT | Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable | B17511 | 570 € |
| Extentions pour TP 176 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Huile bio (15 litres) | Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil | 20020538-1 | 253 € |
| Rangement supplémentaire | Stockage pour outil ou télécommande | B17536 | 287 € |
| TP E-STOP | Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation | B17547 | 358 € |
| Système central de graissage | accès facile aux points de graissage | B17554 | 457 € |
| Treuil électrique | (Câble Ø 7,2 mm x 24 m) 6,6 cv, 12V, traction 2950 kg | B17537 | 1 861 € |
| Attelage de remorque | (50mm) charge max 2000kg, masse statique 250kg | B17538 | 286 € |
| Pièces de rechange pour TP 176 TRACK | | | |
| 1 jeu de couteaux (2pcs.) | Couteaux en acier trempé de qualité | 20040602 | 240 € |

TP 215 TRACK DIESEL



Diamètre max. du bois: 215 mm
Ouverture du rouleau: 216 x 265 mm
Moteur: 59 cv / 44 kw (Diesel)
Taille copeaux: 4 - 14 mm
Capacité/heure: 20 m3
Garantie: 3 ans

| Produit | Description | Réf | Prix brut en EUR |
|--|--|------------|------------------|
| TP 215 TRACK avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 59 CV avec leviers manuels et plate-forme | Déchiqueteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT, goulotte d'éjection à hauteur fixe et leviers manuels avec plate-forme | A21569 | 70 754 € |
| TP 215 TRACK avec TP PILOT+, HATZ avec DPF 59 CV et télécommande | Déchiqueteuse complète avec système de contrôle anti-stress TP PILOT, goulotte d'éjection à hauteur fixe et commande à distance | A21559 | 74 859 € |
| TP SERVICEBOX | Box pratique avec pièces d'usure standards | B21559 | 1 961 € |
| Accessoires pour TP 215 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| TP VARIO SPOUT | Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable | B21530 | 755 € |
| TP CHIP KIT Destiné à la biomasse | Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur | B21503 | 544 € |
| Extensions pour TP 215 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Huile bio (25 litres) | Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" | 20020538-5 | 422 € |
| Rangement supplémentaire | Stockage pour outil ou télécommande | B21516 | 287 € |
| Treuil TP avec télécommande et câble | Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois | B21531 | 5 286 € |
| TP Remote Feeding | avec télécommande et cadre en acier jaune avec feux clignotants | B28013-UK | 5 784 € |
| Système central de graissage | accès facile aux points de graissage | B21558 | 457 € |
| Treuil électrique | (Câble Ø 7,2 mm x 24 m) 6,6 cv, 12V, traction 2950 kg | B17537 | 1 861 € |
| Attelage de remorque | (50mm) charge max 2000kg, masse statique 250kg | B17538 | 286 € |
| Pièces de rechange pour TP 215 TRACK | | | |
| 1 jeu de couteaux (4 pcs.) | Couteaux en acier trempé de qualité | 20041854 | 716 € |

TP 280 TRACK DIESEL



Diamètre max. du bois: 280 mm
 Ouverture du rouleau: 280 x 280 mm
 Moteur: 74 cv / 55 kw (Diesel)
 Taille copeaux: 6 - 16 mm
 Capacité/heure: 25 m3
 Poids total perm.: 1900 kg
 Garantie: 3 ans

| Produit | Description | Réf | Prix brut en EUR |
|---|---|------------|------------------|
| TP 280 TRACK avec TP PILOT+ HATZ avec DPF 74 CV et télécommande | Broyeur de bois complet sur chenilles avec commande sans contrainte. Goulotte d'éjection réglable en hauteur et télécommande. | A28011 | 111 508 € |
| TP SERVICEBOX | Box pratique avec pièces d'usure standards | B28014 | 1 834 € |
| Accessoires pour TP 215 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| TP CHIP KIT Destiné à la biomasse | Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur | B23503 | 544 € |
| Extentions pour TP 215 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Huile bio (28 litres) | Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" | 20020538-6 | 473 € |
| Rangement supplémentaire | Stockage pour outil ou télécommande | B21516 | 287 € |
| Treuil TP avec télécommande et câble | Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois | B21531 | 5 286 € |
| TP Remote Feeding | avec télécommande et cadre en acier jaune avec feux clignotants | B28013-UK | 5 784 € |
| Système central de graissage | accès facile aux points de graissage | B21558 | 457 € |
| Treuil électrique | (Câble Ø 7,2 mm x 24 m) 6,6 cv, 12V, traction 2950 kg | B17537 | 1 861 € |
| Attelage de remorque | (50mm) charge max 2000kg, masse statique 250kg | B17538 | 286 € |
| Pièces de rechange pour TP 215 TRACK | | | |
| 1 jeu de couteaux (4 pcs.) | Couteaux en acier trempé de qualité | 20041854 | 716 € |

TP 100 PTO



Diamètre max. du bois: 100 mm
 Ouverture du rouleau : 150 x 275 mm
 Puissance requise: 15 - 40 cv
 Régime PDF: 540 t/min
 Taille copeaux : 8 – 20 mm
 Capacité/heure: 7 m3
 Poids: 195 kg

| Produit | Description | Réf | Prix brut en EUR |
|---|--|----------|------------------|
| TP 100 PTO | Déchiqueteuse à tambour avec multiplicateur de tours (vitesse rotor 1980 t/min) et PDF | A10009 | 5 033 € |
| TP SERVICEBOX | Box pratique avec pièces d'usure standards | B10004 | 389 € |
| Accessoires pour TP 100 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Attelage 3-points cat. 0 | Attelage 3-points cat. 0 à la place du cat. 1 | B10001 | 31 € |
| Extension verticale de la goulotte - 0,3 m | Goulotte à brides pour montage facile | B10002 | 264 € |
| Bras étendus pour attelage 3-points inférieur | Pour tracteur avec des bras de relevage bas | B10003 | 138 € |
| Pièces de rechange pour TP 100 PTO | | | |
| 1 jeu de couteaux (2 pcs.) | Couteaux réversibles en acier trempé de qualité | 20040004 | 321 € |

TP 175 PTO



Diamètre max. du bois: 175 mm
Ouverture du rouleau : 175 x 220 mm
Puissance requise: 40 - 90 cv
Taille copeaux : 4 – 12 mm
Capacité/heure: 20 m3
Poids: 519 kg
Garantie: 3 ans

| Produit | Description | Réf | Prix brut en EUR |
|---|---|------------|------------------|
| TP 175 PTO avec TP PILOT | Déchiqueteuse à disque complète avec PDF et TP PILOT + | A17545 | 16 737 € |
| TP SERVICEBOX | Box pratique avec pièces d'usure standards | B17507 | 982 € |
| Accessoires pour TP 175 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Crochet d'attelage remorque double essieu | Pression d'appui 250 kg et poids maximal de la remorque 3500 kg | B17546 | 422 € |
| Extension verticale de la goulotte - 0,5m | Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque | B16004 | 414 € |
| *Boitier multiplicateur | Assure que le disque fonctionne à 1000 t/min, même si la PDF du tracteur est à 540 t/min | B17543 | 1 266 € |
| Boitier inverseur | Pour attelage frontal sur le tracteur | B17505 | 1 534 € |
| TP CHIP KIT Destiné à la biomasse | Affineur type A à 4 doigts (ouverture max. 33 x 43 mm) | B17501 | 97 € |
| Set d'éclairage magnétique | Eclairage arrière | 20040562 | 97 € |
| Extentions pour TP 175 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Extension horizontale de la goulotte - 1,0 m | Pour contrôler la sortie des copeaux de bois sur une plus longue distance horizontale | B16003 | 498 € |
| Huile bio (18 litres) | Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" | 20020538-3 | 304 € |
| TP E-STOP | Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation | B17523 | 465 € |
| Pièces de rechange pour TP 175 PTO | | | |
| 1 jeu de couteaux (4 pcs.) | Couteaux en acier trempé de qualité | 20041842-1 | 480 € |

TP 200 PTO



Diamètre max. du bois: 200 mm
Ouverture du rouleau : 210 x 265 mm
Puissance requise: 40 - 115 cv
PDF : 1000 t/min (540 t/min*)
Taille copeaux : 4 – 10 mm
Poids: 700 kg
Garantie: 3 ans

| Produit | Description | Réf | Prix brut en EUR |
|---|--|------------|------------------|
| TP 200 PTO avec TP PILOT | Déchiqueteuse à disque complète avec PDF et TP PILOT. | A20002 | 18 824 € |
| TP SERVICEBOX | Box pratique avec pièces d'usure standards | B20007 | 1 223 € |
| Accessoires pour TP 200 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Crochet d'attelage re- morque double essieu | Pression d'appui 250 kg et poids maximal de la remorque 3500 kg | B20002 | 693 € |
| Extension verticale de la goulotte - 0,5m | Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque | B27004 | 457 € |
| *Boitier multiplicateur | Assure que le disque fonctionne à 1000 t/min, même si la PDF du tracteur est à 540 t/min | B20006 | 1 317 € |
| Boitier inverseur | Pour attelage frontal sur le tracteur | B20001 | 1 299 € |
| TP CHIP KIT Destiné à la biomasse | Affineur type A à 3 doigts (ouverture 65 x 40 mm), type B à 6 doigts (ouverture 35 x 40 mm), et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur | B20009 | 1 177 € |
| Set d'éclairage magnétique | Eclairage arrière | 20040562 | 97 € |
| Extensions pour TP 200 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m | Pour contrôler la sortie des copeaux de bois sur une plus longue distance horizontale | B25015 | 1 046 € |
| Extension verticale de la goulotte - 0,35 m | Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque | B25014 | 235 € |
| Goulotte escamotable | Pour une hauteur de transport réduite | B27003 | 645 € |
| Huile bio (16 litres) | Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" | 20020538-2 | 269 € |
| TP E-STOP | Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation | B17523 | 465 € |
| Pièces de rechange pour TP 200 PTO | | | |
| 1 jeu de couteaux (3 pcs.) | Couteaux en acier trempé de qualité | 20041000 | 630 € |

TP 230 PTO



Diamètre max. du bois: 230 mm
Ouverture du rouleau : 230 x 230 mm
Puissance requise: 50 - 120 cv
Régime PDF : 1000 t/min
Taille copeaux : 12 – 18 mm
Capacité/heure : 45 m3
Poids: 990 kg
Garantie: 3 ans

| Produit | Description | Réf | Prix brut en EUR |
|---|---|------------|------------------|
| TP 230 PTO avec TP PILOT | Déchiqueteuse complète incl. PDF, crochet d'attelage et système anti-stress TP PILOT. Incl. affineur type A et le couvercle du carter supérieur du rotor. | A23002 | 31 955 € |
| TP SERVICEBOX | Box pratique avec pièces d'usure standards | B23006 | 1 386 € |
| Accessoires pour TP 230 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| TP WINCH avec câble | Treuil hydraulique compact alimenté par le système de la déchiqueteuse de bois | B23000 | 10 605 € |
| Chaîne | G-80, 7 mm avec crochet et liaison | 20041062 | 125 € |
| Pince à crochet | Diamètre max. 300 mm, capacité de levage 800 kg | 20041063 | 210 € |
| Câble | Ø 3,5 mm, longueur 36 m | 20041064 | 215 € |
| Affineurs Type B | Kit de 3 pcs. type B à 4 doigts, ouverture max. 20 x 50 mm. (Type A avec ouverture de 35 x 50 mm inclus de série) | B23003 | 126 € |
| Extension verticale de la goulotte - 0,5m | Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque | B27004 | 457 € |
| Set d'éclairage magnétique | Eclairage arrière | 20040562 | 97 € |
| Extentions pour TP 230 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m | Pour contrôler la sortie des copeaux de bois sur une plus longue distance horizontale | B25015 | 1 046 € |
| Goulotte escamotable | Pour une hauteur de transport réduite | B27003 | 645 € |
| Huile bio (21 litres) | Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" | 20020538-4 | 355 € |
| TP E-STOP | Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation | B17523 | 465 € |
| Prise de force pour GREENLINE | Prise de force pour TP 230 GREENLINE | 20053060 | 849 € |
| Pièces de rechange pour TP 230 PTO | | | |
| 1 jeu de couteaux (3 pcs.) | Couteaux en acier trempé de qualité | 20040002 | 630 € |

TP 250 PTO



Diamètre max. du bois: 250 mm
Ouverture du rouleau : 260 x 350 mm
Puissance requise: 60 - 140 cv
Régime PDF : 1000 t/min
Taille copeaux : 4 – 13 mm
Capacité/heure : 50 m3
Poids: 1065 kg
Garantie: 3 ans

| Produit | Description | Réf | Prix brut en EUR |
|---|---|------------|------------------|
| TP 250 PTO avec TP PILOT | Déchiqueteuse complète incl. PDF, crochet d'attelage, système anti-stress TP PILOT. | A25002 | 26 176 € |
| TP SERVICEBOX | Box pratique avec pièces d'usure standards | B25022 | 1 445 € |
| Accessoires pour TP 250 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Crochet d'attelage remorque double essieu | Pression d'appui 250 kg et poids maximal de la remorque 3500 kg | B25011 | 296 € |
| Extension verticale de la goulotte - 0,5m | Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque | B27004 | 457 € |
| TP CHIP KIT Destiné à la biomasse | Affineur type A à 4 doigts (ouverture 62 x 55 mm), type B à 8 doigts (ouverture 39 x 55 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur | B25025 | 1 437 € |
| Set d'éclairage magnétique | Eclairage arrière | 20040562 | 97 € |
| Extentions pour TP 250 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m | Pour contrôler la sortie des copeaux de bois sur une plus longue distance horizontale | B25015 | 1 046 € |
| Goulotte escamotable | Pour une hauteur de transport réduite | B27003 | 645 € |
| Huile bio (25 litres) | Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" | 20020538-5 | 422 € |
| TP E-STOP | Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation | B17523 | 465 € |
| Pièces de rechange pour TP 250 PTO | | | |
| 1 jeu de couteaux (3 pcs.) | Couteaux en acier trempé de qualité | 20041001 | 693 € |

TP 270 PTO



Diamètre max. du bois: 270 mm
Ouverture du rouleau : 280 x 290 mm
Puissance requise: 100 - 200 cv
Régime PDF : 1000 t/min
Taille copeaux : 11 – 21 mm
Capacité/heure : 60 m³
Poids: 1385 kg
Garantie: 3 ans

| Produit | Description | Réf | Prix brut en EUR |
|---|--|------------|------------------|
| TP 270 PTO avec TP PILOT | Déchiquteuse complète incl. PDF, crochet d'attelage, système anti-stress TP PILOT. Incl. affineur type A et le couvercle du carter supérieur du rotor. | A27010 | 40 764 € |
| TP SERVICEBOX | Box pratique avec pièces d'usure standards | B27010 | 1 504 € |
| Accessoires pour TP 270 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| TP WINCH avec câble | Treuil hydraulique compact alimenté par le système de la déchiquteuse de bois | B27013 | 10 311 € |
| Chaîne | G-80, 7 mm avec crochet et liaison | 20041062 | 125 € |
| Pince à crochet | Diamètre max. 300 mm, capacité de levage 800 kg | 20041063 | 210 € |
| Câble | Ø 3,5 mm, longueur 36 m | 20041064 | 215 € |
| Affineurs Type B | Kit de 3 pcs. type B à 4 doigts, ouverture max. 20 x 50 mm. (Type A avec ouverture de 35 x 55 mm inclus de série) | B27005 | 218 € |
| Extension verticale de la goulotte - 0,5m | Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque | B27004 | 457 € |
| Set d'éclairage magnétique | Eclairage arrière | 20040562 | 97 € |
| Extentions pour TP 270 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m | Pour contrôler la sortie des copeaux de bois sur une plus longue distance horizontale | B25015 | 1 046 € |
| Goulotte escamotable | Pour une hauteur de transport réduite | B27003 | 645 € |
| Huile bio (52 litres) | Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" | 20020538-7 | 879 € |
| TP E-STOP | Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation | B17523 | 465 € |
| Pièces de rechange pour TP 270 PTO | | | |
| 1 jeu de couteaux (3 pcs.) | Couteaux en acier trempé de qualité | 20040001 | 693 € |

TP 250 PTO K



Diamètre max. du bois: 250 mm
Ouverture du rouleau : 250 x 350 mm
Puissance requise: 60 - 140 cv
Taille copeaux : 4 – 13 mm
Capacité/heure : 60 m3
Poids: 1.030 kg
Poids avec grue : 1.638 kg
Garantie: 3 ans

| Produit | Description | Réf | Prix brut en EUR |
|---|---|------------|------------------|
| TP 250 PTO K avec TP PILOT K | Déchiquteuse complète avec PDF pour alimentation mécanique. Commande depuis la cabine du tracteur grâce à TP PILOT K. | A25006 | 26 915 € |
| TP 250 PTO K SYSTEM* | Comprend: TP 250 PTO K + grue MOWI P30 + support TP CRANE SUPPORT + commande TP 1 ou TP 2-HAND CONTROL (ELEK) | S25001 | sur demande |
| TP SERVICEBOX | Box pratique avec pièces d'usure standards | B25022 | 1 445 € |
| Accessoires pour TP 250 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| TP CRANE SUPPORT | Châssis en A dédié pour montage directement sur la suspension 3-points du tracteur | 25370 | 4 795 € |
| FTG MOWI P30 CRANE | Range 5,7 m incl. grab TG16R and rotator 3t | 25351 | 21 189 € |
| 2-HAND CONTROL (EL) | 2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST | B25021 | 12 986 € |
| Télécommande | Rouleau réversible à télécommande pour TP PILOT | B27002 | 1 519 € |
| Extension verticale de la goulotte - 0,5m | Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque | B27004 | 457 € |
| TP CHIP KIT Destiné à la biomasse | Affineur type A à 4 doigts (ouverture 62 x 55 mm), type B à 8 doigts (ouverture 39 x 55 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur | B25026 | 1 437 € |
| Set d'éclairage magnétique | Eclairage arrière | 20040562 | 97 € |
| Extentions pour TP 250 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m | Pour contrôler la sortie des copeaux de bois sur une plus longue distance horizontale | B25015 | 1 046 € |
| Goulotte escamotable | Pour une hauteur de transport réduite | B27003 | 645 € |
| Goulotte d'éjection de 3,9 m | Pour éjecter au-dessus du tracteur | B25000 | 2 621 € |
| Goulotte d'éjection de 3,9 m à orientation hydraulique | Pour éjecter au-dessus du tracteur, avec l'orientation hydraulique on peut facilement changer la direction d'éjection | B25001 | 6 935 € |
| Huile bio (25 litres) | Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" | 20020538-5 | 422 € |
| Pièces de rechange pour TP 250 PTO K | | | |
| 1 jeu de couteaux (3 pcs.) | Couteaux en acier trempé de qualité | 20041001 | 693 € |


TP 270 PTO K



Diamètre max. du bois: 270 mm
Ouverture du rouleau : 270 x 290 mm
Puissance requise: 100 - 200 cv
Régime PDF : 1000 t/min
Taille copeaux : 11 – 21 mm
Capacité/heure : 76 m3
Poids: 1.385 kg
Poids avec grue : 1.953 kg
Garantie: 3 ans

| Produit | Description | Réf | Prix brut en EUR |
|---|---|------------|------------------|
| TP 270 PTO K avec TP PILOT K | Déchiquteuse complète avec PDF pour alimentation mécanique. Commande depuis la cabine du tracteur grâce à TP PILOT K. | A27001 | 37 104 € |
| TP SERVICEBOX | Box pratique avec pièces d'usure standards | B27010 | 1 504 € |
| Accessoires pour TP 270 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| TP CRANE SUPPORT | Châssis en A dédié pour montage directement sur la suspension 3-points du tracteur | 25370 | 4 795 € |
| FTG MOWI P30 CRANE | Range 5,7 m incl. grab TG16R and rotator 3t | 25351 | 21 189 € |
| 2-HAND CONTROL (EL) | 2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST | B25021 | 12 986 € |
| Télécommande | Rouleau réversible à télécommande pour TP PILOT | B27002 | 1 519 € |
| Ouverture hydraulique manuelle des rouleaux | Monolevier pour la commande manuelle du cylindre de pression des rouleaux (nécessite TP 2-HAND CONTROL) | B27011 | 769 € |
| Affineurs Type B | Kit de 3 pcs. type B à 4 doigts, ouverture max. 20 x 50 mm. (Type A avec ouverture de 35 x 55 mm inclus de série) | B27005 | 218 € |
| Extension verticale de la goulotte - 0,5m | Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque | B27004 | 457 € |
| Set d'éclairage magnétique | Eclairage arrière | 20040562 | 97 € |
| Extentions pour TP 270 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m | Pour contrôler la sortie des copeaux de bois sur une plus longue distance horizontale | B25015 | 1 046 € |
| Goulotte escamotable | Pour une hauteur de transport réduite | B27003 | 645 € |
| Goulotte d'éjection de 3,9 m | Pour éjecter au-dessus du tracteur | B25000 | 2 621 € |
| Goulotte d'éjection de 3,9 m à orientation hydraulique | Pour éjecter au-dessus du tracteur, avec l'orientation hydraulique on peut facilement changer la direction d'éjection | B25001 | 6 935 € |
| Huile bio (52 litres) | Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" | 20020538-7 | 879 € |
| Pièces de rechange pour TP 270 PTO K | | | |
| 1 jeu de couteaux (3 pcs.) | Couteaux en acier trempé de qualité | 20040001 | 693 € |

TP 400 PTO K

| Produit | | Description | Réf | Prix brut en EUR |
|--|--|--|------------|------------------|
|  <p>Diamètre max. du bois: 400 mm Ouverture du rouleau : 400 x 400 mm Puissance requise: 200 - 400 cv Régime PDF : 1000 t/min Taille copeaux : 15 – 40 mm Capacité/heure : 400 m3 Poids: 3.000 kg Poids avec grue : 3.800 kg Garantie: 3 ans</p> | TP 400 PTO K avec TP PILOT K avec support de grue intégré | Déchiqueteuse complète avec PDF pour alimentation mécanique. Commande depuis la cabine du tracteur grâce à TP PILOT K. Support grue intégré inclus | A40001 | 129 667 € |
| | TP 400 PTO K SYSTEM | Comprend: TP 400 PTO K + grue MOWI 400 + commande TP 2-HAND CONTROL | S40001 | sur demande |
| | TP SERVICEBOX | Box pratique avec pièces d'usure standards | B40016 | 3 918 € |
| | Accessoires pour TP 400 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| | FTG MOWI P41 CRANE | Range 6,5 m incl. grab TG22R and rotator 4t | 25356 | sur demande |
| | 2-HAND CONTROL (EL) | 2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST | B40015 | sur demande |
| | Extension horizontale de la goulotte - 1 m | Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue | B40022 | 841 € |
| | TP CHIP KIT Destiné à la biomasse | Affineurs type A à 2 doigts (ouverture max. 50 x 65 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur | B40018 | 1 310 € |
| | Plaque de connexion | entre la base et la grue MOWI P41 | 40-00321 | 1 138 € |
| | Set d'éclairage magnétique | Eclairage arrière | 20040562 | 97 € |
| | Extentions pour TP 400 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine) | | | |
| | Orientation hydrau lique de la goulotte | Permet de facilement changer la direction d'éjection | B40023 | 11 551 € |
| | Huile bio (200 litres) | Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" | 20020538-8 | 3 383 € |
| | Pièces de rechange pour TP 400 PTO K | | | |
| | 1 jeu de couteaux (4pcs.) | Couteaux en acier trempé de qualité de 16 mm | 20040601 | 931 € |



EVOGREEN

Evogreen SRL
Rue du Bois, 44
B-4840 Welkenraedt

T +32 87 88 10 24
G +32 493 39 00 30
info@evogreen.be
www.evogreen.be
