

EUR

PRICELIST 2026


Valid from 1st of July 2026

 **EvoGreen**
PROFITABLE EQUIPMENT

TP



MADE IN DENMARK



Dans cette liste de prix, nous avons regroupé l'ensemble de la gamme des broyeurs TP Linddana. La liste comprend les données techniques principales des produits et les prix bruts pour les machines, les équipements et les options.

Les prix sont des prix bruts en euros hors TVA.

TP 100 MOBILE PETROL



Diamètre max. du bois: 100 mm
 Moteur: 20 cv / 14 KW (essence)
 Taille copeaux: 5 - 20 mm
 Capacité/heure: 3 m3
 Poids: 300 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 100 MOBILE VANGUAARD 18 CV largeur 74 cm	• Moteur essence VANGUAARD, 2 cylindres – 18 ch • Largeur 74 cm • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Garantie 3 ans	A10013	9 104 €
TP 100 MOBILE traction hydrostatique VANGUAARD 18 CV largeur 74 cm	• Moteur essence VANGUAARD, 2 cylindres – 18 ch • Traction hydrostatique • Largeur 74 cm • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Garantie 3 ans	A10012	11 545 €
TP 100 SERVICEKIT VANGUAARD (STARTER KIT)	Filtre à huile	S10001	66 €
TP 100 SERVICEKIT VANGUAARD (MIDDEL KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile	S10002	94 €
TP 100 SERVICEKIT VANGUAARD (LARGE KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile - Filtre à air - Bougies d'allumage	S10003	191 €
TP SERVICEBOX VANGUAARD	Box pratique avec pièces d'usure standards	B10008	545 €
Accessoires pour TP 100 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Extension verticale de la goulotte - 0,3 m	Goulotte à brides pour montage facile	B10002	264 €
Œil d'attelage	Oeil d'attelage Ø 20 (20,5)	B10005	51 €
Kit roues avant	Remplace le timon/la béquille de support	B10011	737 €
Pied de soutien/ Timon pour quad	De série sur ref A10013	B10012	258 €
Boule d'attelage	AL-KO AK 7/D 50mm	B10006	120 €
Pièces de rechange pour TP 100 MOBILE			
1 jeu de couteaux (2 pcs.)	Couteaux réversibles en acier trempé de qualité	20040004	321 €

TP 166 MOBILE PETROL



Diamètre max. du bois: 176 mm

Moteur: 22, 21 cv (essence)

Taille copeaux: 10 - 20 mm

Capacité/heure: 4 m3

Poids: 680 kg

Garantie: 3 ou 5 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 166 MOBILE avec TP PILOT+ HONDA GX630 21 CV	• Moteur essence HONDA GX630, 2 cylindres – 21 ch • Châssis freiné < 750 kg (permis B uniquement) • Actionnement du rotor via levier • TP PILOT+ : système anti-stress • Fonction AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Garantie 3 ou 5 ans via le programme d'entretien	A16604	26 244 €
TP 166 SERVICEKIT HONDA (STARTER KIT)	- Filtre à huile - Filtre hydraulique	S16601	130 €
TP 166 SERVICEKIT HONDA (MIDDEL KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile	S16602	51 €
TP 166 SERVICEKIT HONDA (LARGE KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile - Filtre à air - Bougies d'allumage	S16603	335 €
TP SERVICEBOX (HONDA)	Box pratique avec pièces d'usure standards	B16602	792 €
Accessoires pour TP 166 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B17511-2	570 €
Roue de secours	Roue de secours 155xR13	20040589	159 €
Roue jockey renforcée	pour usage intensif	B17558	156 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	54 €
Extensions pour TP 166 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (15 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538-1	253 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	465 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B17554	457 €
Réservoir de 35l	remplace le réservoir de 20l livré de série	B17555	174 €
Feux arrière à LED	Feux arrière à LED	B17608	192 €
Pièces de rechange pour TP 166 MOBILE			
1 jeu de couteaux (2pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20040602	240 €

TP 176 MOBILE PETROL



Diamètre max. du bois: 176 mm
Ouverture du rouleau: 175 x 191 mm
Moteur: 38 cv / 28,6 kW (essence)
Taille copeaux: 10 - 20 mm
Capacité/heure: 15 m3
Poids: 721 kg
Garantie: 3 ou 5 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 176 MOBILE ESSENCE KOHLER 38 CV avec TP STARTER	• Moteur essence KOHLER, 2 cylindres – 38 ch • Châssis freiné < 750 kg (permis B uniquement) • TP STARTER : système d'accouplement progressif • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction RANGE CONTROL et AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Garantie 3 ou 5 ans via le programme d'entretien	A17605	31 583 €
TP 176 MOBILE ESSENCE KOHLER 38 CV sans TP STARTER	• Moteur essence KOHLER, 2 cylindres – 38 ch • Châssis freiné < 750 kg (permis B uniquement) • Actionnement du rotor via levier - DIRECT DRIVE • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Garantie 3 ou 5 ans via le programme d'entretien	A17606	30 719 €
TP 176 SERVICEKIT KOHLER (STARTER KIT)	- Filtre à huile - Filtre hydraulique	S17601	130 €
TP 176 SERVICEKIT KOHLER (MIDDEL KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile	S17602	51 €
TP 176 SERVICEKIT KOHLER (LARGE KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile - Filtre à air - Bougies d'allumage	S17603	314 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B17606	887 €
Accessoires pour TP 176 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B17511-2	570 €
Roue de secours	Roue de secours 155xR13	20040589	159 €
Roue jockey renforcée	pour usage intensif	B17558	156 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	54 €
Extensions pour TP 176 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (15 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538-1	253 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17547	358 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B17554	457 €
Réservoir de 35l	remplace le réservoir de 20l livré de série	B17555	174 €
Feux arrière à LED	Feux arrière à LED	B17608	192 €
Pièces de rechange pour TP 176 MOBILE			
1 jeu de couteaux (2pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20040602	240 €

TP 176 MOBILE DIESEL



Diamètre max. du bois: 176 mm
Ouverture du rouleau: 176 x 191 mm
Moteur: 25 cv / 18,4 kW (Diesel)
Taille copeaux: 10 - 20 mm
Capacité/heure: 15 m3
Poids: 749 kg
Garantie: 3 ou 5 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 176 MOBILE DIESEL KUBOTA 24 CV, 4cyl. avec TP STARTER	• Moteur diesel KUBOTA D1505, 4 cylindres – 24 ch • Châssis freiné < 750 kg (permis B uniquement) • TP STARTER : système d'accouplement progressif • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction RANGE CONTROL et AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Garantie 3 ou 5 ans via le programme d'entretien	A17611	35 212 €
TP 176 MOBILE DIESEL KUBOTA 24 CV, 4cyl. sans TP STARTER	• Moteur diesel KUBOTA D1505, 4 cylindres – 24 ch • Châssis freiné < 750 kg (permis B uniquement) • Actionnement du rotor via levier - DIRECT DRIVE • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Garantie 3 ou 5 ans via le programme d'entretien	A17619	34 782 €
TP 176 SERVICEKIT KUBOTA (STARTER KIT)	- Filtre à huile - Filtre hydraulique	S17621	130 €
TP 176 SERVICEKIT KUBOTA (MIDDEL KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile	S17622	44 €
TP 176 SERVICEKIT KUBOTA (LARGE KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile - Filtre à air - Bougies d'allumage	S17623	292 €
TP SERVICEBOX D1505-E4B	Box pratique avec pièces d'usure standards	B17605	938 €
Accessoires pour TP 176 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B17511-2	570 €
Roue de secours	Roue de secours 155xR13	20040589	159 €
Roue jockey renforcée	pour usage intensif	B17558	156 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	54 €
Extensions pour TP 176 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (15 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538-1	253 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17547	358 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B17554	457 €
Réservoir de 35l	remplace le réservoir de 20l livré de série	B17555	174 €
Feux arrière à LED	Feux arrière à LED	B17608	192 €
Pièces de rechange pour TP 176 MOBILE			
1 jeu de couteaux (2pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20040602	240 €

TP 176 MOBILE T DIESEL



Diamètre max. du bois: 176 mm
Ouverture du rouleau: 176 x 191 mm
Moteur: 24 cv / 18,4 kW (Diesel)
Taille copeaux: 10 - 20 mm
Capacité/heure: 15 m3
Poids: 828 kg
Garantie: 3 ou 5 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 176 MOBILE DIESEL KUBOTA 24 CV avec TP STARTER sur tourelle	• Moteur diesel KUBOTA D1505, 4 cylindres – 24 ch • TP STARTER : système d'accouplement progressif • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction RANGE CONTROL et AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection à hauteur fixe sur table tournante • Garantie 3 ou 5 ans via le programme d'entretien	A17609-2	38 811 €
TP 176 SERVICEKIT KUBOTA (STARTER KIT)	- Filtre à huile - Filtre hydraulique	S17621	130 €
TP 176 SERVICEKIT KUBOTA (MIDDEL KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile	S17622	44 €
TP 176 SERVICEKIT KUBOTA (LARGE KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile - Filtre à air - Bougies d'allumage	S17623	292 €
TP SERVICEBOX D1505-E4B	Box pratique avec pièces d'usure standards	B17605	938 €
Accessoires pour TP 176 MOBILE T (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B17511-2	570 €
Roue de secours	Roue de secours 155xR13	20040589	159 €
Roue jockey renforcée	pour usage intensif	B17558	156 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	54 €
Extensions pour TP 176 MOBILE T (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (15 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538-1	253 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17547	358 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B17554	457 €
Feux arrière à LED	Feux arrière à LED	B17608	192 €
Pièces de rechange pour TP 176 MOBILE T			
1 jeu de couteaux (2pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20040602	240 €

TP 176 MOBILE ZE BATTERY

Produit		Description	Réf	Prix brut en EUR
 Diamètre max. du bois: 176 mm Ouverture du rouleau: 176 x 191 mm Moteur: 19 cv / 14 kW (LMC) Taille copeaux: 10 - 20 mm Capacité/heure: 15 m3 Poids: 750 - 790 kg Garantie: 3 ou 5 ans et 1000 recharges sur les batteries 	TP 176 MOBILE ZE (ZERO EMISSION) 4 BAT.65V-260AMP	• Châssis freiné < 750 kg (permis B uniquement) • Chargeur intégré : 230 V 16A 65V avec câble • SANS émission - 4 batteries au lithium-ion - 260 A • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction RANGE CONTROL et AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Garantie 3 ou 5 ans via le programme d'entretien	A17607-04	55 363 €
	TP 176 MOBILE ZE (ZERO EMISSION) 5 BAT.65V-325AMP	• Châssis freiné : 790 kg • Chargeur intégré : 230 V 16A 65V avec câble • SANS émission - 5 batteries au lithium-ion - 325 A • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction RANGE CONTROL et AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Garantie 3 ou 5 ans via le programme d'entretien	A17607-05	59 822 €
	TP 176 SERVICEKIT ZE (STARTER KIT)	Filtre hydraulique	S17661	105 €
	TP 176 SERVICEKIT ZE (LARGE KIT)	Filtre hydraulique	S17663	105 €
	TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B17607	647 €
	Accessoires pour TP 176 MOBILE ZE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
	TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B17511-2	570 €
	Roue de secours	Roue de secours 155xR13	20040589	159 €
	Roue jockey renforcée	pour usage intensif	B17558	156 €
	Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	54 €
	Extensions pour TP 176 MOBILE ZE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
	Huile bio (15 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538-1	253 €
	TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17547	358 €
	Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B17554	457 €
	Feux arrière à LED	Feux arrière à LED	B17608	192 €
	Pièces de rechange pour TP 176 MOBILE ZE			
	1 jeu de couteaux (2pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20040602	240 €

TP 176 MOBILE T ZE BATTERY

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
 Diamètre max. du bois: 176 mm Ouverture du rouleau: 176 x 191 mm Moteur: 19 cv / 14 kW (LMC) Taille copeaux: 10 - 20 mm Capacité/heure: 15 m3 Poids: 825 kg Garantie: 3 ou 5 ans et 1000 recharges sur les batteries	TP 176 MOBILE T ZE (ZERO EMISSION) 4 BAT.65V-260AMP • Châssis freiné : 849 kg • Chargeur intégré : 230 V 16A 65V avec câble • SANS émission - 4 batteries au lithium-ion - 260 A • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction RANGE CONTROL et AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Double essieu sur tourelle • Garantie 3 ou 5 ans via le programme d'entretien	A17615-04	59 495 €
	TP 176 MOBILE T ZE (ZERO EMISSION) 5 BAT.65V-325AMP • Châssis freiné : 872 kg • Chargeur intégré : 230 V 16A 65V avec câble • SANS émission - 5 batteries au lithium-ion - 325 A • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction RANGE CONTROL et AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Double essieu sur tourelle • Garantie 3 ou 5 ans via le programme d'entretien	A17615-05	63 952 €
	TP 176 SERVICEKIT ZE (STARTER KIT)	S17661	105 €
	TP 176 SERVICEKIT ZE (LARGE KIT)	S17663	105 €
	TP SERVICEBOX	B17607	647 €
Accessoires pour TP 176 MOBILE T ZE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
	TP VARIO SPOUT	B17511-2	570 €
	Roue de secours	20040589	159 €
	Roue jockey renforcée	B17558	156 €
	Verrou de timon	20040756	54 €
Extensions pour TP 176 MOBILE T ZE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
	Huile bio (15 litres)	20020538-1	253 €
	TP E-STOP	B17547	358 €
	Système central de graissage	B17554	457 €
	Feux arrière à LED	B17608	192 €
Pièces de rechange pour TP 176 MOBILE T ZE			
	1 jeu de couteaux (2pcs.)	20040602	240 €



TP 206 MOBILE DIESEL



Diamètre max. du bois: 216 mm
Ouverture du rouleau: 216 x 265 mm
Moteur: 24 cv (Diesel)
Taille copeaux: 4 - 14 mm
Garantie: 3 ou 5 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 206 MOBILE DIESEL KUBOTA 24 CV, 4cyl. sans TP STARTER	• Moteur diesel KUBOTA, 4 cylindres – 24 ch • Actionnement du rotor via levier - DIRECT DRIVE • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Simple essieu • Timon fixe • Garantie 3 ou 5 ans via le programme d'entretien	A21603	45 966 €
TP 206 MOBILE DIESEL KUBOTA 24 CV, 4cyl. sans TP STARTER	• Moteur diesel KUBOTA, 4 cylindres – 24 ch • Actionnement du rotor via levier - DIRECT DRIVE • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Simple essieu • Timon réglable en hauteur • Garantie 3 ou 5 ans via le programme d'entretien	A21613	47 978 €
TP 176 SERVICEKIT KUBOTA (STARTER KIT)	- Filtre à huile - Filtre hydraulique	S17621	130 €
TP 176 SERVICEKIT KUBOTA (MIDDEL KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile	S17622	44 €
TP 176 SERVICEKIT KUBOTA (LARGE KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile - Filtre à air - Bougies d'allumage	S17623	292 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B21640	1 097 €
Accessoires pour TP 206 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B21537	755 €
TP TELESCOPIC SPOUT	Bec éjecteur télescopique	B21557	3 120 €
Roue de secours avec support	Roue de secours 185/70 R13C	20042100	278 €
Oeil d'attelage	Oeil d'attelage DIN D40/F	20042015	276 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	54 €
Extensions pour TP 206 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538-5	422 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B21558	457 €
Pièces de rechange pour TP 206 MOBILE			
1 jeu de couteaux (2 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	21-02644	400 €

TP 216 MOBILE DIESEL



Diamètre max. du bois: 216 mm
Ouverture du rouleau: 216 x 265 mm
Moteur: 59 cv / 44 kW (Diesel)
Taille copeaux: 4 - 14 mm
Capacité/heure: 20 m3
Poids total perm.: +/- 1400 kg
Garantie: 3 ou 5 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 216 MOBILE avec TP PILOT+, HATZ avec timon fixe	• Moteur diesel HATZ, 3 cylindres – 59 ch • TP STARTER : système d'accouplement progressif • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction RANGE CONTROL et AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Simple essieu • Timon fixe • Garantie 3 ou 5 ans via le programme d'entretien	A21600	54 374 €
TP 216 MOBILE avec TP PILOT+, HATZ avec timon réglable en hauteur	• Moteur diesel HATZ, 3 cylindres – 59 ch • TP STARTER : système d'accouplement progressif • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction RANGE CONTROL et AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Simple essieu • Timon réglable en hauteur • Garantie 3 ou 5 ans via le programme d'entretien	A21610	56 386 €
TP 215 SERVICEKIT HATZ (STARTER KIT)	- Filtre à huile - Filtre hydraulique	S21501	141 €
TP 215 SERVICEKIT HATZ (MIDDEL KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile	S21502	179 €
TP 215 SERVICEKIT HATZ (LARGE KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile - Filtre à air - Bougies d'allumage	S21503	347 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B21659	1 642 €
Accessoires pour TP 216 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B21537	755 €
TP TELESCOPIC SPOUT	Bec éjecteur télescopique	B21557	3 120 €
Roue de secours avec support	Roue de secours 185/70 R13C	20042100	278 €
Oeil d'attelage	Oeil d'attelage DIN D40/F	20042015	276 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	54 €
Extensions pour TP 216 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538-5	422 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B21558	457 €
Pièces de rechange pour TP 216 MOBILE			
1 jeu de couteaux (2 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	21-02644	400 €

TP 216 MOBILE T DIESEL



Diamètre max. du bois: 216 mm
Ouverture du rouleau: 216 x 265 mm
Moteur: 59 cv / 44 kW (Diesel)
Taille copeaux: 4 - 14 mm
Capacité/heure: 20 m3
Poids total perm.: 1900 kg
Garantie: 3 ou 5 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 216 MOBILE T avec TP PILOT+, HATZ avec timon fixe	• Moteur diesel HATZ, 3 cylindres – 59 ch • TP STARTER : système d'accouplement progressif • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction RANGE CONTROL et AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Double essieu sur tourelle • Timon fixe • Garantie 3 ou 5 ans via le programme d'entretien	A21620	67 215 €
TP 216 MOBILE T avec TP PILOT+, HATZ avec timon réglable en hauteur	• Moteur diesel HATZ, 3 cylindres – 59 ch • TP STARTER : système d'accouplement progressif • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction RANGE CONTROL et AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Double essieu sur tourelle • Timon réglable en hauteur • Garantie 3 ou 5 ans via le programme d'entretien	A21630	70 233 €
TP 215 SERVICEKIT HATZ (STARTER KIT)	- Filtre à huile - Filtre hydraulique	S21501	141 €
TP 215 SERVICEKIT HATZ (MIDDEL KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile	S21502	179 €
TP 215 SERVICEKIT HATZ (LARGE KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile - Filtre à air - Bougies d'allumage	S21503	347 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B21559	1 961 €
Accessoires pour TP 216 MOBILE T (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B21537	755 €
TP TELESCOPIC SPOUT	Bec éjecteur télescopique	B21557	3 120 €
Roue de secours avec support	Roue de secours 195/50 R 13C pour double essieu	20042049	278 €
Oeil d'attelage	Oeil d'attelage DIN D40/F	20043600	276 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	54 €
Extensions pour TP 216 MOBILE T (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538-5	422 €
Coin	Pour réduire la hauteur d'alimentation (107mm)	21-01328	301 €
TP Remote Feeding	permet l'alimentation mécanique et manuelle (livré avec télécommande)	B28013-UK	5 784 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B21558	457 €
Pièces de rechange pour TP 216 MOBILE T			
1 jeu de couteaux (2 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	21-02644	400 €

TP 216 MOBILE ZE BATTERY

Produit		Description	Réf	Prix brut en EUR
 Diamètre max. du bois: 216 mm Ouverture du rouleau: 216 x 265 mm Moteur: électrique Taille copeaux: 4 - 14 mm Capacité/heure: 20 m3 Poids total perm.: 1476 kg Garantie: 3 ou 5 ans et 1000 recharges sur les batteries 	TP 216 MOBILE ZE (ZERO EMISSION) BAT.96V-458AMP avec timon fixe	• Moteur à aimants permanents avec BAT 96V-458 AMP • SANS émission - batterie au lithium-Ion - 44 kWh • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction RANGE CONTROL et AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Simple essieu • Timon fixe • Garantie 3 ou 5 ans via le programme d'entretien	A21604	90 100 €
	TP 216 MOBILE ZE (ZERO EMISSION) BAT.96V-458AMP avec timon réglable en hauteur	• Moteur à aimants permanents avec BAT 96V-458 AMP • SANS émission - batterie au lithium-Ion - 44 kWh • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction RANGE CONTROL et AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Simple essieu • Timon réglable en hauteur • Garantie 3 ou 5 ans via le programme d'entretien	A21614	92 114 €
	TP 215 SERVICEKIT ZE (STARTER KIT)	Filtre hydraulique	S21561	105 €
	TP 215 SERVICEKIT ZE (LARGE KIT)	Filtre hydraulique	S21563	105 €
	TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B21636	813 €
	Accessoires pour TP 216 MOBILE ZE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
	TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B21537	755 €
	TP TELESCOPIC SPOUT	Bec éjecteur télescopique	B21557	3 120 €
	Roue de secours avec support	Roue de secours 185/70 R13C	20042100	278 €
	Oeil d'attelage	Oeil d'attelage DIN D40/F	20042015	276 €
	Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	54 €
	Extensions pour TP 216 MOBILE ZE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
	Huile bio (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538-5	422 €
	Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B21560	457 €
	Pièces de rechange pour TP 216 MOBILE ZE			
	1 jeu de couteaux (2 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	21-02644	400 €

TP 216 MOBILE T ZE BATTERY

Produit		Description	Réf	Prix brut en EUR
 Diamètre max. du bois: 216 mm Ouverture du rouleau: 216 x 265 mm Moteur: électrique Taille copeaux: 4 - 14 mm Capacité/heure: 20 m3 Poids total perm.: 1960 kg Garantie: 3 ou 5 ans et 1000 recharges sur les batteries 	TP 215 MOBILE T ZE (ZERO EMISSION) BAT.96V-458AMP avec timon fixe	• Moteur à aimants permanents avec BAT 96V-458 AMP • SANS émission - batterie au lithium-Ion - 44 kWh • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction RANGE CONTROL et AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Double essieu sur tourelle • Timon fixe • Garantie 3 ans	A21566	101 696 €
	TP 215 MOBILE T ZE (ZERO EMISSION) BAT.96V-458AMP avec timon réglable en hauteur	• Moteur à aimants permanents avec BAT 96V-458 AMP • SANS émission - batterie au lithium-Ion - 44 kWh • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction RANGE CONTROL et AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Double essieu sur tourelle • Timon réglable en hauteur • Garantie 3 ans	A21567	104 714 €
	TP 215 SERVICEKIT ZE (STARTER KIT)	Filtre hydraulique	S21561	105 €
	TP 215 SERVICEKIT ZE (LARGE KIT)	Filtre hydraulique	S21563	105 €
	TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B21536	1 360 €
	Accessoires pour TP 216 MOBILE T ZE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
	TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B21537	755 €
	TP TELESCOPIC SPOUT	Bec éjecteur télescopique	B21557	3 120 €
	Roue de secours avec support	Roue de seours 195/50 R 13C pour double essieu	20042049	278 €
	Oeil d'attelage	Oeil d'attelage DIN D40/F	20043600	276 €
	Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	54 €
	Extensions pour TP 216 MOBILE T ZE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
	Huile bio (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538-5	422 €
	Coin	Pour réduire la hauteur d'alimentation (107mm)	21-01328	301 €
	TP Remote Feeding	pemet l'alimentation mécanique et manuelle (livré avec télécommande)	B28013	5 784 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B21560	457 €	
Pièces de rechange pour TP 216 MOBILE T ZE				
1 jeu de couteaux (2 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	21-02644	400 €	

TP 280 MOBILE DIESEL



Diamètre max. du bois: 280 mm
Ouverture du rouleau: 280 x 280 mm
Moteur: 74 cv / 55 kw (Diesel)
Taille copeaux: 6 - 16 mm
Capacité/heure: 25 m3
Poids total perm.: 1900 kg
Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 280 MOBILE avec TP PILOT+, HATZ avec timon fixe	• Moteur diesel HATZ, 4 cylindres – 74 ch • TP STARTER : système d'accouplement progressif • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction RANGE CONTROL et AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Simple essieu • Timon fixe • Garantie 3 ans	A28013	81 221 €
TP 280 MOBILE avec TP PILOT+, HATZ avec timon réglable en hauteur	• Moteur diesel HATZ, 4 cylindres – 74 ch • TP STARTER : système d'accouplement progressif • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction RANGE CONTROL et AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Simple essieu • Timon réglable en hauteur • Garantie 3 ans	A28014	83 847 €
TP 280 SERVICEKIT HATZ (STARTER KIT)	- Filtre à huile - Filtre hydraulique	S28001	141 €
TP 280 SERVICEKIT HATZ (MIDDEL KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile	S28002	310 €
TP 280 SERVICEKIT HATZ (LARGE KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile - Filtre à air - Bougies d'allumage	S28003	480 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B28014	1 834 €
Accessoires pour TP 280 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP TELESCOPIC SPOUT	Buse d'éjection télescopique	B28012	1 733 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B23503	544 €
Roue de secours - simple	Roue de secours 215/R14C8 LI116 pour simple essieu	20042879	636 €
Oeil d'attelage	Oeil d'attelage DIN D40/F	20042015	276 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	54 €
Extensions pour TP 280 MOBILE (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (28 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538-6	473 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B21558	457 €
Pièces de rechange pour TP 280 MOBILE			
1 jeu de couteaux (4 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041854	716 €

TP 280 MOBILE T DIESEL



Diamètre max. du bois: 280 mm
Ouverture du rouleau: 280 x 280 mm
Moteur: 74 cv / 55 kw (Diesel)
Taille copeaux: 6 - 16 mm
Capacité/heure: 25 m3
Poids total perm.: 2400 kg
Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 280 MOBILE T avec TP PILOT+, HATZ avec timon fixe	• Moteur diesel HATZ, 4 cylindres – 74 ch • TP STARTER : système d'accouplement progressif • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction RANGE CONTROL et AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Double essieu sur tourelle • Timon fixe • Garantie 3 ans	A28015	86 474 €
TP 280 MOBILE T avec TP PILOT+, HATZ avec timon réglable en hauteur	• Moteur diesel HATZ, 4 cylindres – 74 ch • TP STARTER : système d'accouplement progressif • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction RANGE CONTROL et AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Double essieu sur tourelle • Timon réglable en hauteur • Garantie 3 ans	A28016	91 399 €
TP 280 SERVICEKIT HATZ (STARTER KIT)	- Filtre à huile - Filtre hydraulique	S28001	141 €
TP 280 SERVICEKIT HATZ (MIDDEL KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile	S28002	310 €
TP 280 SERVICEKIT HATZ (LARGE KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile - Filtre à air - Bougies d'allumage	S28003	480 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B28014	1 834 €
Accessoires pour TP 280 MOBILE T (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP TELESCOPIC SPOUT	Buse d'éjection télescopique	B28012	1 733 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B23503	544 €
Roue de secours avec support	Roue de secours 195/50 R 13C pour double essieu	20042049	278 €
Oeil d'attelage	Oeil d'attelage DIN D40/F	20043600	276 €
Verrou de timon	Protection anti-vol	20040756	54 €
Extensions pour TP 280 MOBILE T (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (28 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538-6	473 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B21558	457 €
Pièces de rechange pour TP 280 MOBILE T			
1 jeu de couteaux (4 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041854	716 €

TP 176 TRACK DIESEL



Diamètre max. du bois: 176 mm
Ouverture du rouleau: 176 x 191 mm
Moteur: 24 cv / 18,5 kw (Diesel)
Taille copeaux: 10 - 20 mm
Capacité/heure: 15 m3
Poids total perm.: 1200 kg
Garantie: 3 ou 5 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 176 TRACK DIESEL KUBOTA 24 CV 4 cyl. avec TP STARTER, commande manuelle	• Moteur diesel KUBOTA D1505, 4 cylindres – 24 ch • Châssis sur chenille à voie variable • Commande manuelle • TP STARTER : système d'accouplement progressif • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction RANGE CONTROL et AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Garantie 3 ou 5 ans via le programme d'entretien	A17613	52 479 €
TP 176 TRACK DIESEL KUBOTA 25 CV 4 cyl. avec TP STARTER, commande à distance	• Moteur diesel KUBOTA D1505, 4 cylindres – 24 ch • Châssis sur chenille à voie variable • Commande à distance • TP STARTER : système d'accouplement progressif • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction RANGE CONTROL et AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Garantie 3 ou 5 ans via le programme d'entretien	A17618	56 672 €
TP 176 SERVICEKIT KUBOTA (STARTER KIT)	- Filtre à huile - Filtre hydraulique	S17651	130 €
TP 176 SERVICEKIT KUBOTA (MIDDEL KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile	S17652	44 €
TP 176 SERVICEKIT KUBOTA (LARGE KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile - Filtre à air - Bougies d'allumage	S17653	292 €
TP SERVICEBOX D1505-E4B	Box pratique avec pièces d'usure standards	B17605	938 €
Accessoires pour TP 176 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B17511-2	570 €
Extensions pour TP 176 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (15 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester" hydraulics oil	20020538-1	253 €
Rangement supplémentaire	Stockage pour outil ou télécommande	B17536	287 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17547	358 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B17554	457 €
Treuil électrique	(Câble Ø 7,2 mm x 24 m) 6,6 cv, 12V, traction 2950 kg	B17609	1 861 €
Pièces de rechange pour TP 176 TRACK			
1 jeu de couteaux (2pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20040602	240 €

TP 216 TRACK DIESEL



Diamètre max. du bois: 216 mm
Ouverture du rouleau: 216 x 265 mm
Moteur: 59 cv / 44 kw (Diesel)
Taille copeaux: 4 - 14 mm
Capacité/heure: 20 m3
Garantie: 3 ou 5 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 216 TRACK Avec TP PILOT commande manuelle	• Moteur diesel HATZ, 3 cylindres – 59 ch • Châssis sur chenille à voie fixe • Commande manuelle • TP STARTER : système d'accouplement progressif • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction RANGE CONTROL et AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Garantie 3 ou 5 ans via le programme d'entretien	A21640	69 867 €
TP 216 TRACK avec TP PILOT commande à distance	• Moteur diesel HATZ, 3 cylindres – 59 ch • Châssis sur chenille à voie fixe • Commande à distance • TP STARTER : système d'accouplement progressif • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction RANGE CONTROL et AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Garantie 3 ou 5 ans via le programme d'entretien	A21642	74 058 €
TP 215 SERVICEKIT HATZ (STARTER KIT)	- Filtre à huile - Filtre hydraulique	S21551	141 €
TP 215 SERVICEKIT HATZ (MIDDEL KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile	S21552	179 €
TP 215 SERVICEKIT HATZ (LARGE KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile - Filtre à air - Bougies d'allumage	S21553	347 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B21650	1 642 €
Accessoires pour TP 216 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP VARIO SPOUT	Goulotte d'éjection avec hauteur ajustable	B21537	755 €
Extensions pour TP 216 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Chenilles à voie variable	pour accès étroits	B216XX	2 373 €
Huile bio (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538-5	422 €
Rangement supplémentaire	Stockage pour outil ou télécommande	B21516	287 €
Treuil TP avec télécommande et câble	Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois	B21531	5 286 €
TP Remote Feeding	pemet l'alimentation mécanique et manuelle (livré avec télécommande)	B28013	5 784 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B21558	457 €
Treuil électrique	(Câble Ø 7,2 mm x 24 m) 6,6 cv, 12V, traction 2950 kg	B17609	1 861 €
Attelage de remorque	(50mm) charge max 2000kg, masse statique 250kg	B17538	286 €
Pièces de rechange pour TP 216 TRACK			
1 jeu de couteaux (2 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	21-02644	400 €

TP 280 TRACK DIESEL



Diamètre max. du bois: 280 mm
Ouverture du rouleau: 280 x 280 mm
Moteur: 74 cv / 55 kw (Diesel)
Taille copeaux: 6 - 16 mm
Capacité/heure: 25 m3
Poids total perm.: 1900 kg
Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 280 TRACK avec TP PILOT+	• Moteur diesel HATZ, 4 cylindres – 74 ch • Châssis sur chenille à voie variable • Commande à distance • TP STARTER : système d'accouplement progressif • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-CONTROL : commande simple pour les rouleaux • Fonction RANGE CONTROL et AUTO REVERSE • Accès rapide et aisé aux composants moteur • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Garantie 3 ans	A28011	113 850 €
TP 280 SERVICEKIT HATZ (STARTER KIT)	- Filtre à huile - Filtre hydraulique	S28051	141 €
TP 280 SERVICEKIT HATZ (MIDDEL KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile	S28052	310 €
TP 280 SERVICEKIT HATZ (LARGE KIT)	- Filtre à carburant - Filtre à huile - Filtre à air - Bougies d'allumage	S28053	480 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B28014	1 834 €
Accessoires pour TP 280 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 2 doigts (ouverture 50 x 41 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B23503	544 €
Extensions pour TP 280 TRACK (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Huile bio (28 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538-6	473 €
Rangement supplémentaire	Stockage pour outil ou télécommande	B21516	287 €
Treuil TP avec télécommande et câble	Treuil compact entraîné par le système hydraulique des broyeurs de bois	B21531	5 286 €
TP Remote Feeding	permet l'alimentation mécanique et manuelle (livré avec télécommande)	B28013	5 784 €
Système central de graissage	accès facile aux points de graissage	B21558	457 €
Treuil électrique	(Câble Ø 7,2 mm x 24 m) 6,6 cv, 12V, traction 2950 kg	B17609	1 861 €
Attelage de remorque	(50mm) charge max 2000kg, masse statique 250kg	B17538	286 €
Pièces de rechange pour TP 280 TRACK			
1 jeu de couteaux (4 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041854	716 €

TP 100 PTO



Diamètre max. du bois: 100 mm
Ouverture du rouleau : 150 x 275 mm
Puissance requise: 15 - 40 cv
Régime PDF: 540 t/min
Taille copeaux : 8 – 20 mm
Capacité/heure: 7 m3
Poids: 195 kg

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 100 PTO	• Déchiqueteuse complète avec PDF (15-40 PS) • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Garantie 3 ans	A10009	5 138 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B10004	389 €
Accessoires pour TP 100 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Attelage 3-points cat. 0	Attelage 3-points cat. 0 à la place du cat. 1	B10001	31 €
Extension verticale de la goulotte - 0,3 m	Goulotte à brides pour montage facile	B10002	264 €
Bras étendus pour attelage 3-points inférieur	Pour tracteur avec des bras de relevage bas	B10003	138 €
Pièces de rechange pour TP 100 PTO			
1 jeu de couteaux (2 pcs.)	Couteaux réversibles en acier trempé de qualité	20040004	321 €

TP 175 PTO



Diamètre max. du bois: 175 mm
Ouverture du rouleau : 175 x 220 mm
Puissance requise: 40 - 90 cv
Taille copeaux : 4 – 12 mm
Capacité/heure: 20 m3
Poids: 519 kg
Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 175 PTO avec TP PILOT	• Déchiqueteuse complète avec PDF (40-90 PS) • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-STOP : équipement de sécurité supplémentaire • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Garantie 3 ans	A17545	17 089 €
TP 175 SERVICEKIT PTO (STARTER KIT)	Filtre hydraulique	S17501	30 €
TP 175 SERVICEKIT PTO (LARGE KIT)	Filtre hydraulique	S17503	30 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B17507	982 €
Accessoires pour TP 175 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Crochet d'attelage remorque double essieu	Pression d'appui 250 kg et poids maximal de la remorque 3500 kg	B17546	422 €
Extension verticale de la goulotte - 0,5m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B16004	414 €
Boitier multiplicateur	Assure que le disque fonctionne à 1000 t/min, même si la PDF du tracteur est à 540 t/min	B17543	1 266 €
Boitier inverseur	Pour attelage frontal sur le tracteur	B17505	1 534 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineur type A à 4 doigts (ouverture max. 33 x 43 mm)	B17506	143 €
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	97 €
Extensions pour TP 175 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Extension horizontale de la goulotte - 1,0 m	Pour contrôler la sortie des copeaux de bois sur une plus longue distance horizontale	B16003	498 €
Huile bio (18 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538-3	304 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	465 €
Pièces de rechange pour TP 175 PTO			
1 jeu de couteaux (4 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041842-1	480 €

TP 200 PTO



Diamètre max. du bois: 200 mm
Ouverture du rouleau : 210 x 265 mm
Puissance requise: 40 - 115 cv
PDF : 1000 t/min (540 t/min*)
Taille copeaux : 4 – 10 mm
Poids: 700 kg
Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 200 PTO avec TP PILOT	• Déchiqueteuse complète avec PDF (40-115 PS) • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-STOP : équipement de sécurité supplémentaire • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Garantie 3 ans	A20002	19 220 €
TP 200 SERVICEKIT PTO (STARTER KIT)	Filtre hydraulique	S20001	30 €
TP 200 SERVICEKIT PTO (LARGE KIT)	Filtre hydraulique	S20003	30 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B20007	1 223 €
Accessoires pour TP 200 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Crochet d'attelage remorque double essieu	Pression d'appui 250 kg et poids maximal de la remorque 3500 kg	B20002	693 €
Extension verticale de la goulotte - 0,5m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B27004	457 €
Boîtier multiplicateur	Assure que le disque fonctionne à 1000 t/min, même si la PDF du tracteur est à 540 t/min	B20006	1 317 €
Boîtier inverseur	Pour attelage frontal sur le tracteur	B20001	1 299 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineur type A à 3 doigts (ouverture 65 x 40 mm), type B à 6 doigts (ouverture 35 x 40 mm), et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B20009	1 177 €
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	97 €
Extensions pour TP 200 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m	Pour contrôler la sortie des copeaux de bois sur une plus longue distance horizontale	B25015	1 046 €
Extension verticale de la goulotte - 0,35 m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B25014	235 €
Goulotte escamotable	Pour une hauteur de transport réduite	B27003	645 €
Huile bio (16 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538-2	269 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	465 €
Pièces de rechange pour TP 200 PTO			
1 jeu de couteaux (3 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041000	630 €

TP 250 PTO



Diamètre max. du bois: 250 mm
 Ouverture du rouleau : 260 x 350 mm
 Puissance requise: 60 - 140 cv
 Régime PDF : 1000 t/min
 Taille copeaux : 4 – 13 mm
 Capacité/heure : 50 m3
 Poids: 1065 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 250 PTO avec TP PILOT	• Déchiqueteuse complète avec PDF (60-140 PS) • TP PILOT+ : système anti-stress • TP E-STOP : équipement de sécurité supplémentaire • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Garantie 3 ans	A25002	26 727 €
TP 250 SERVICEKIT PTO (STARTER KIT)	Filtre hydraulique	S25001	74 €
TP 250 SERVICEKIT PTO (LARGE KIT)	Filtre hydraulique	S25003	74 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B25022	1 445 €
Accessoires pour TP 250 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Crochet d'attelage remorque double essieu	Pression d'appui 250 kg et poids maximal de la remorque 3500 kg	B25011	296 €
Extension verticale de la goulotte - 0,5m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B27004	457 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineur type A à 4 doigts (ouverture 62 x 55 mm), type B à 8 doigts (ouverture 39 x 55 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B25025	1 437 €
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	97 €
Extensions pour TP 250 PTO (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m	Pour contrôler la sortie des copeaux de bois sur une plus longue distance horizontale	B25015	1 046 €
Goulotte escamotable	Pour une hauteur de transport réduite	B27003	645 €
Huile bio (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538-5	422 €
TP E-STOP	Deux boutons d'arrêt d'urgence supplémentaires placés sur les côtés de la trémie d'alimentation	B17523	465 €
Pièces de rechange pour TP 250 PTO			
1 jeu de couteaux (3 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041001	693 €

TP 250 PTO K



Diamètre max. du bois: 250 mm
Ouverture du rouleau : 250 x 350 mm
Puissance requise: 60 - 140 cv
Taille copeaux : 4 – 13 mm
Capacité/heure : 60 m3
Poids: 1.030 kg
Poids avec grue : 1.638 kg
Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 250 PTO avec TP PILOT K	• Déchiqueteuse complète avec PDF (60-140 PS) • TP PILOT K : commande depuis la cabine • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Garantie 3 ans	A25006	27 480 €
TP 250 SERVICEKIT PTO (STARTER KIT)	Filtre hydraulique	S25001	74 €
TP 250 SERVICEKIT PTO (LARGE KIT)	Filtre hydraulique	S25003	74 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B25022	1 445 €
Accessoires pour TP 250 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP CRANE SUPPORT	Châssis en A dédié pour montage directement sur la suspension 3-points du tracteur	25370	4 795 €
FTG MOWI P30 CRANE	Range 5,7 m incl. grab TG16R and rotator 3t	25351	21 189 €
2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST	B25021	12 986 €
Télécommande	Rouleau réversible à télécommande pour TP PILOT	B27002	1 519 €
Extension verticale de la goulotte - 0,5m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B27004	457 €
TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineur type A à 4 doigts (ouverture 62 x 55 mm), type B à 8 doigts (ouverture 39 x 55 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B25026	1 437 €
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	97 €
Extensions pour TP 250 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m	Pour contrôler la sortie des copeaux de bois sur une plus longue distance horizontale	B25015	1 046 €
Goulotte escamotable	Pour une hauteur de transport réduite	B27003	645 €
Goulotte d'éjection de 3,9 m	Pour éjecter au-dessus du tracteur	B25000	2 621 €
Goulotte d'éjection de 3,9 m à orientation hydraulique	Pour éjecter au-dessus du tracteur, avec l'orientation hydraulique on peut facilement changer la direction d'éjection	B25001	6 935 €
Huile bio (25 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538-5	422 €
Pièces de rechange pour TP 250 PTO K			
1 jeu de couteaux (3 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20041001	693 €

TP 270 PTO K



Diamètre max. du bois: 270 mm
 Ouverture du rouleau : 270 x 290 mm
 Puissance requise: 100 - 200 cv
 Régime PDF : 1000 t/min
 Taille copeaux : 11 – 21 mm
 Capacité/heure : 76 m3
 Poids: 1.385 kg
 Poids avec grue : 1.953 kg
 Garantie: 3 ans

Produit	Description	Réf	Prix brut en EUR
TP 270 PTO avec TP PILOT K	• Déchiqueteuse complète avec PDF (100-200 PS) • TP PILOT K : commande depuis la cabine • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Garantie 3 ans	A27001	37 882 €
TP 270 SERVICEKIT PTO (STARTER KIT)	Filtre hydraulique	S27001	74 €
TP 270 SERVICEKIT PTO (LARGE KIT)	Filtre hydraulique	S27003	74 €
TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B27010	1 504 €
Accessoires pour TP 270 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)			
TP CRANE SUPPORT	Châssis en A dédié pour montage directement sur la suspension 3-points du tracteur	25370	4 795 €
FTG MOWI P30 CRANE	Range 5,7 m incl. grab TG16R and rotator 3t	25351	21 189 €
2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST	B25021	12 986 €
Télécommande	Rouleau réversible à télécommande pour TP PILOT	B27002	1 519 €
Ouverture hydraulique manuelle des rouleaux	Monolevier pour la commande manuelle du cylindre de pression des rouleaux (nécessite TP 2-HAND CONTROL)	B27011	769 €
Affineurs Type B	Kit de 3 pcs. type B à 4 doigts, ouverture max. 20 x 50 mm. (Type A avec ouverture de 35 x 55 mm inclus de série)	B27005	218 €
Extension verticale de la goulotte - 0,5m	Augmente la hauteur d'éjection des copeaux lors du chargement dans un camion ou une remorque	B27004	457 €
Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	97 €
Extensions pour TP 270 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)			
Extension horizontale de la goulotte - 1,5 m	Pour contrôler la sortie des copeaux de bois sur une plus longue distance horizontale	B25015	1 046 €
Goulotte escamotable	Pour une hauteur de transport réduite	B27003	645 €
Goulotte d'éjection de 3,9 m	Pour éjecter au-dessus du tracteur	B25000	2 621 €
Goulotte d'éjection de 3,9 m à orientation hydraulique	Pour éjecter au-dessus du tracteur, avec l'orientation hydraulique on peut facilement changer la direction d'éjection	B25001	6 935 €
Huile bio (52 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538-7	879 €
Pièces de rechange pour TP 270 PTO K			
1 jeu de couteaux (3 pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité	20040001	693 €

TP 400 PTO K

Produit		Description	Réf	Prix brut en EUR
 Diamètre max. du bois: 400 mm Ouverture du rouleau : 400 x 400 mm Puissance requise: 200 - 400 cv Régime PDF : 1000 t/min Taille copeaux : 15 – 40 mm Capacité/heure : 400 m3 Poids: 3.000 kg Poids avec grue : 3.800 kg Garantie: 3 ans	TP 400 PTO avec TP PILOT K	• Déchiqueteuse complète avec PDF (200-400 PS) • TP PILOT K : commande depuis la cabine • Accès rapide et aisé aux couteaux et contre-couteaux • Goulotte d'éjection orientable à 270°, à hauteur fixe • Garantie 3 ans	A40001	132 390 €
	TP 400 PTO K SYSTEM	Comprend: TP 400 PTO K + grue MOWI 400 + commande TP 2-HAND CONTROL	S40001-1	sur demande
	TP 400 SERVICEKIT PTO (STARTER KIT)	Filtre hydraulique	S40001	269 €
	TP SERVICEBOX	Box pratique avec pièces d'usure standards	B40016	3 918 €
	Accessoires pour TP 400 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)			
	FTG MOWI P41 CRANE	Range 6,5 m incl. grab TG22R and rotator 4t	B40019	sur demande
	2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable and TP RACK & TP ARMREST	B40015	sur demande
	Extension horizontale de la goulotte - 1 m	Pour contrôler la hauteur d'éjection tout au long d'une distance horizontale étendue	B40022	841 €
	TP CHIP KIT Destiné à la biomasse	Affineurs type A à 2 doigts (ouverture max. 50 x 65 mm) et plaque frontale dans le boîtier de rotor supérieur	B40018	1 310 €
	Plaque de connexion	entre la base et la grue MOWI P41	40-00321	1 138 €
	Set d'éclairage magnétique	Eclairage arrière	20040562	97 €
	Extensions pour TP 400 PTO K (à l'achat d'une nouvelle machine)			
	Orientation hydraulique de la goulotte	Permet de facilement changer la direction d'éjection	B40023	11 551 €
	Huile bio (200 litres)	Huile hydraulique biodégradable "saturated ester"	20020538-8	3 383 €
	Pièces de rechange pour TP 400 PTO K			
	1 jeu de couteaux (4pcs.)	Couteaux en acier trempé de qualité de 16 mm	20040601	931 €



EVOGREEN

Evogreen SRL
Rue du Bois, 44
B-4840 Welkenraedt

T +32 87 88 10 24

G +32 493 39 00 30

info@evogreen.be

www.evogreen.be
