


 Système de fendage VARIO

# SpaltFix K-700 Vario mobile **NOUVEAU**



Rapide

**60**

Bûches/opération max.

Puissant

**19 t**

Puissance max. de fendage

Performant

**70 cm**

Diamètre max. des grumes

L'essentiel : SpaltFix K-700 Vario mobile

## Cap sur la réussite avec le combiné scie-fendeuse

### 1 Tout à portée de main depuis la cabine



La toute nouvelle cabine peut être légèrement inclinée pour offrir une meilleure vue sur l'unité de sciage. Radio Bluetooth, porte-téléphone et kit mains libres inclus.

Sur demande avec climatisation rooftop et chauffage.

### 2 Travailler encore mieux grâce à des composants optimisés



Le radiateur d'huile comme le réservoir d'huile de chaîne sont désormais plus grands.

Le système d'aspiration des copeaux a lui aussi été optimisé en termes de niveau sonore et de puissance.



**3** Groupe de sciage SuperCut pour les grumes d'un diamètre maximal de  $\varnothing$  70 cm



Au programme des nouveautés, la tête d'abattage SuperCut avec guide à durée de vie plus longue et changement de chaîne et de guide plus facile, le dispositif de maintien du bois amélioré et l'avance des grumes optimisée.

**5** AutoSplit pour des bûches fines dans la taille souhaitée



L'AutoSplit fend automatiquement la grume avec une puissance de fendage de 19 t et un couteau de fendage en forme de X. L'avance réglable en continu permet de déterminer avec précision la taille des bûches avec une longueur d'arête de 5 à 15 cm.

**4** Tapis tampon pour un fonctionnement continu sans encombre,



même avec des longueurs des bûches réduites. La paroi de butée sur le tapis tampon peut être réglée sur 2 niveaux pour transférer le bois en toute sécurité. « OptiSplit » optimise automatiquement la course de fendage, pour vous permettre de travailler encore plus efficacement.

**6** Sciage-fendage 4.0 avec IIoT (Industrial Internet of Things)



Le grand écran de 7" est idéal pour piloter l'AutoSplit de manière conviviale. Grâce à l'innovation de la connexion IIoT, vous avez la possibilité d'enregistrer les données de l'installation via une solution Cloud pour pouvoir les consulter à tout moment. Nous sommes ainsi en mesure de vous conseiller au mieux dans le cadre notre service clientèle ou d'effectuer des mises à jour de logiciels.



Commande  
par manette

Ø DE LA GRUME  
max. 70 cm

NOUVEAU: SpaltFix K-700 Vario mobile

## La révolution mobile du bois de chauffage

Le combiné scie-fendeuse équipé d'un châssis routier ou d'un châssis de tracteur intégré peut être utilisé n'importe où ! C'est la solution professionnelle transportable, spécialement conçue pour la location de machines ou le travail rémunéré.



### Cabine pivotante, convoyeur pivotant

Avec la fonction de pivotement, vous profitez d'une vue dégagée sur l'opération de sciage et travaillez dans un environnement sûr. La radio Bluetooth de série diffuse votre musique préférée – port USB et porte-téléphone portable inclus.

Pour un chargement plus efficace en BigBag ou sur remorque, il est possible d'incliner le convoyeur et la bande transporteuse est équipée de tunnels en tôle.

# SpaltFix K-700 Vario mobile

Le combiné scie-fendeuse idéal pour du bois de chauffage homogène.

400 V

400 V

## Unité de scie « PowerCut K-700 »

- **Diamètre des grumes** 10 – 70 cm
- **Longueur de bûches** 20/25/30/33/35/40/45/50 cm
- **Avance hydraulique des grumes** avec bras de centrage et 2 rouleaux d'entrée larges
- **Système de tête d'abattage** SuperCut 100
- **Avance hydraulique de la scie** avec double griffe et butée à dégagement automatique
- **Aspiration des copeaux haute puissance**
- **Fonction OnlyCut**
- **Éjection des chutes de bois**
- **Réservoir d'huile de chaîne de 70 l**
- **Béquilles réglables en hauteur**, pour compenser les inégalités du sol, châssis optimisé pour le nettoyage
- **Radiateur de refroidissement d'huile** pour la scie comme pour le fendeur, en particulier en cas de températures ambiantes élevées
- **EN OPTION** Pack TURBO pour un gain de puissance de 25 %, etc.

\* Un message apparaît au niveau du poste de commande : Arrêt externe !  
Les fonctions de fendage et du convoyeur ne pourront être réactivées que par l'opérateur externe. Cela garantit que l'opérateur externe ne sera exposé à aucun danger.

## Unité de fendage « AutoSplit 700 »

- **Système de fendage VARIO** avec radiocommande pour permettre à une personne externe de démarrer et d'arrêter les fonctions de fendage et du convoyeur \*
- **Longueur des bûches** 20 – 50 cm (réglable en continu)
- **Longueur d'arête variable** 5 – 15 cm
- **Quantité de bûches max. par opération** ~ 70
- **Puissance de fendage** 19 t
- **Tapis d'avance à ressort** – améliore la sécurité de fonctionnement et réduit la puissance de fendage
- **Radiateur d'huile**
- **OptiSplit** optimisation automatique de la course de fendage pour travailler plus rapidement
- **Commande électronique pour davantage de sécurité en fonctionnement**
- **Connexion IIoT** – Sciage-fendage 4.0 par écran tactile 7"
- **Tapis 2 m** avec capteur optique & paroi de butée réglable (pour des longueurs de bûches réduites)
- **Capteur optique** sur le tapis
- **VolumeControl** calcul du volume de bois
- **Lubrification centrale automatique**
- **Bande transporteuse pivotante**
- **EN OPTION** Pack TURBO pour un gain de puissance de 25 %


## Travail plus simple avec moins de dérangements

Deux rouleaux d'entrée aux dents marquées se chargent de conduire à la scie les grumes tordues comme les restes de bois.

La ventilation verticale améliore la sécurité de fonctionnement au moment de scier. Les changements de chaîne et de guide sont bien plus faciles à réaliser, ce qui se traduit par une durée de vie du guide plus longue.



SpaltFix K-700 | SpaltFix K-710 a-Vario  
Longueur d'arête de bûche 7 cm (D10)




# SpaltFix K-700 Vario mobile

- Référence M7655KSTW4 SpaltFix
- En option référence KSD Cabine totalement vitrée, 2 portes
- En option référence SD Châssis tandem maxi 80 km/h
- En option référence W4 Convoyeur à rouleaux 4 m
- En option référence Q3 Convoyeur transversal 3 m
- En option référence HKF6 Bande transporteuse repliable 6 m



SpaltFix K-700 Vario mobile sur châssis avec cabine opérateur





**Nouveau  
groupe de sciage  
de 100 cm de long.**

Changement de chaîne et  
de guide plus simple et  
durée de vie du guide  
prolongée.