









FSI B38





NOUVEAU : rogneuse de souche étroite disponible dans de nombreuses variantes

Avec un moteur à essence efficace de 38 ch, une largeur de machine de 79 cm et une plage de coupe allant jusqu'à 170 cm de largeur, le FSI B38 est le choix idéal pour les tâches de grande envergure et les conditions d'accès difficiles.

Toutes les opérations et la découpe de souches sont effectuées à partir du panneau de commande qui peut pivoter sur le côté pour une meilleure visibilité de la zone de coupe.

FSI B38

AVANTAGES ET FONCTIONS

- 2WD
- FSI power-clutch
- FSI power-cut
- FSI power-sweep
- Verrouillage de différentiel hydraulique des roues avant
- Jeu de roues jumelées
- Freinage rapide de la scie circulaire lors du désengagement
- Vitesse de balayage réglable
- Entraînement par courroie en V pour une capacité optimale
- Boîtiers de paliers ne nécessitant aucune maintenance au niveau de la tête de coupe
- Panneau de commande pivotant à 90 degrés, offrant une excellente visibilité de la zone de coupe
- Toutes les opérations sont effectuées à partir du panneau de commande
- Barre de sécurité, de sorte que la découpe de la souche se désengage lorsque l'opérateur relâche la barre
- Éclairage de travail LED
- Protection contre les copeaux à charnière à 3 côtés
- Boîte à outils/espace de rangement intégrés
- Poids 840 kg

FSI B38 4WD

MÊMES AVANTAGES ET FONCTIONS QUE LE FSI B38 PLUS

- FSI power-drive
- Poids 900 kg

FSI B38 4WD REMOTE

MÊMES AVANTAGES ET FONCTIONS QUE LE FSI B38 PLUS

- FSI power-drive
- Commande radio Scanreco complète avec batterie supplémentaire, chargeur de batterie et câble
- Panneau de commande équipé de fonctions de base
- Poids 900 kg

FSI B38 TRACK

MÊMES AVANTAGES ET FONCTIONS QUE LE FSI B38 PLUS

- Chenilles avec extension hydraulique pour une largeur de 115 cm
- 2 vitesses de fonctionnement Élevée/faible
- Commande radio Scanreco complète avec batterie supplémentaire, chargeur de batterie et câble
- Panneau de commande équipé de fonctions de base
- Poids 1 100 kg

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

• Lame de remblayage avec extensions pour 4WD et TRACK

DONNÉES TECHNIQUES FSI B38

| Moteur | . 28 kW/38 ch Kohler - essence |
|-----------------------|--------------------------------|
| Embrayage | Embrayage FSI power |
| Capacité du réservoir | |
| Entraînement au sol | /4 roues motrices hydrauliques |

| Freins | Automatiques |
|--------------------------------|--------------------|
| Diamètre de la scie circulaire | Ø 570 mm |
| Dents/qté | FSI 25/20 |
| Dimensions L x l x H 2 89 | 0 x 790 x 1 260 mm |