

Le SplitMaster le plus puissant

# Des solutions ultra performantes

- Puissance de fendage 40-55 t
- Longueur maxi. des bûches 250 cm
- Course du vérin maxi. 267 cm
- Chargement par grue possible



▶ Autospeed

SplitMaster 40 Grue

## SplitMaster 40/40 Grue

Le fendeur de bois le plus puissant avec option de chargement par grue.

SplitMaster	40/40 Grue
<b>Puissance maxi. de fendage t</b>	40
<b>Avance de vérin</b>	✓ Autospeed
<b>Longueur des bûches maxi. cm</b>	125 (250 en option)
<b>Course du vérin maxi. cm</b>	137 (267 en option)
<b>Bûches maxi./ opération</b>	6
<b>Types d'entraînement</b>	Ⓜ Prise de force du tracteur
<b>Transport</b>	Châssis
<b>Équipement spécial</b>	<input type="radio"/> Grue <input type="radio"/> Rampe lumineuse <input type="radio"/> Grande table repose-bois

Tous les détails techniques → à partir de la page 30

## SplitMaster 55/55 Grue

Le fendeur de bois le plus puissant avec option de chargement par grue.

SplitMaster	55/55 Grue
<b>Puissance maxi. de fendage t</b>	55
<b>Avance de vérin</b>	✓ Autospeed
<b>Longueur des bûches maxi. cm</b>	125 (250 en option)
<b>Course du vérin maxi. cm</b>	137 (267 en option)
<b>Bûches maxi./ opération</b>	6 (12 pour bois court)
<b>Types d'entraînement</b>	Ⓜ Prise de force du tracteur
<b>Transport</b>	Châssis
<b>Équipement spécial</b>	<input type="radio"/> Grue <input type="radio"/> Rampe lumineuse <input type="radio"/> Grande table repose-bois

Tous les détails techniques → à partir de la page 30



Notre conseiller client vous renseignera et vous aidera à trouver la solution idéale pour votre propre utilisation.

Plus de puissance pour une meilleure performance

## Franchit les limites de la transformation du bois

Ce SplitMaster réunit toutes les conditions idéales pour toutes les utilisations avec des grandes grumes. Comme remorque ou avec un propre châssis, ils sont équipés pour chaque utilisation.

La puissance de fendage exceptionnelle de ce modèle SplitMaster est due au système hydraulique haute pression doté d'une pompe à pistons axiaux. Il produit des bûches d'une longueur maximale de jusqu'à 250 cm à partir de grumes d'un diamètre allant jusqu'à 90 cm. Grâce à la conduite à partir du siège de la grue, vous aurez toujours une vue d'ensemble même sur les bûches les plus grandes. Sur demande, le rayon d'action de votre SplitMaster peut être considérablement augmenté. Équipé d'un châssis avec autorisation de circulation, il vient à bout de toutes les distances à une vitesse allant jusqu'à 80 km/h.

**Le SplitMaster 40/55 traite l'ensemble du stock de bois en un tour de main**

Pour que le SplitMaster soit le plus performant possible même en fonctionnement continu, nous les construisons uniquement avec des matériaux haut de gamme. La plaque de pression est pressée de manière précise jusqu'au couteau de fendage. Le bois fibreux et en branches est aussi entièrement fendu sans efforts. La grue de chargement de bois lève des troncs pouvant atteindre un poids de 414 kg pour les déposer dans le canal de fendage. Ils sont ensuite fendus par le couteau de fendage à une puissance allant jusqu'à 55 tonnes.

# SplitMaster 40/40 avec grue & 55/55 avec grue



Le fendeur de bois le plus puissant avec option de chargement par grue.

- **Avance de vérin** Autospeed de série
- **Longueur maxi. des bûches** 125 (250 en option) cm
- **Course du cylindre** 137 (maxi. 267) cm
- **Nombre de bûches maxi/opération** 6 unités (12 pour le bois court)
- **Couteau de fendage** 4 éclats de série
- **Transport** Châssis
- **Course de fendage réglable**
- **Réglage hydraulique du couteau de fendage**
- **Hydraulique haute pression avec pompe**
- **Commande à distance**



SplitMaster 55 grue avec course de 2,65 m (T26)

## SplitMaster 40/40 Grue

La puissance pure pour le fendage horizontal avec 40t et grue en option.

! Industrie

Référence article	Type	Entraînement	Vitesse maxi. d'estampage cm/s		Puissance de fendage t	Poids kg	
			Avance vitesse 1/2	Retour			
M6365TRC	40 PZG ①	Prise de force de tracteur, puissance nécessaire 44 kW, pompe hydraulique débit 91/154 l/min à 540 min <sup>-1</sup>	11 / 19	28	40	~ 3.500	
M6360TK	40 PZG ① avec grue	Prise de force de tracteur, puissance nécessaire 44 kW, pompe hydraulique débit 91/154 l/min à 540 min <sup>-1</sup>	11 / 19	28	40	~ 4.370	

## SplitMaster 55/55 Grue

La meilleure puissance pour le fendage horizontal avec 55 t et grue en option.

! Industrie

Référence article	Type	Entraînement	Vitesse maxi. d'estampage cm/s		Puissance de fendage t	Poids kg	
			Avance vitesse 1/2	Retour			
M6385TRC	55 PZG ①	Prise de force de tracteur, puissance nécessaire 44 kW, pompe hydraulique débit 91/154 l/min à 540 min <sup>-1</sup>	8 / 13	18	55	~ 3.500	
M6380TK	55 PZG ① avec grue	Prise de force de tracteur, puissance nécessaire 44 kW, pompe hydraulique débit 91/154 l/min à 540 min <sup>-1</sup>	8 / 13	18	55	~ 4.700	

① Entraînement par prise de force du tracteur : cardan indispensable, attelage trois points de la cat. I + II

## Equipements spéciaux SplitMaster 40/40 avec grue & 55/55 avec grue

Uniquement livrable en équipement d'origine, montage incl.

! Industrie

Référence article	Description	40/40 avec grue	55/55 avec grue	
T26	Supplément pour course de 2,65 m pour une longueur de bûche max. de 2,5 m avec possibilité de butée mécanique à 1,30 m, avec châssis agricole 10 km/h max., sans système de freinage, frein de stationnement. Transport sur voie publique interdit, usage uniquement sur terrains privés (parc à grumes par ex.). Sans rampe d'éclairage	○	○	
SD26	Supplément pour course de 2,65 m pour une longueur de bûche max. de 2,5 m avec possibilité de butée mécanique à 1,30 m, avec châssis routier 80 km/h, incl. frein à air comprimé ABS, éclairage, avec possibilité de butée mécanique à 1,30 m	○	○	
RCF	Supplément du prix pour radiocommande avec actionnement par le pied (pour M6365TRC et M6385TRC)	○	○	
L	Barre lumineuse (pour machines à châssis agricole T)	○	○	

## Accessoires SplitMaster 40/40 avec grue & 55/55 avec grue

Référence article	Description	40/40 avec grue	55/55 avec grue	
F0001824	Couteau de fendage à 2 éclats pour SplitMaster 40 avec grue	○		
F0002505	Couteau de fendage à 4 éclats pour SplitMaster 40 avec grue (ø 15–50 cm)*, de série	✓		
F0001815	Couteau de fendage à 6 éclats pour SplitMaster 40 avec grue (ø 15–50 cm)*	○		
F0001922	Couteau de fendage à 2 éclats pour SplitMaster 55 avec grue		○	
F0002506	Couteau de fendage à 4 éclats pour SplitMaster 55 avec grue (ø 40–90 cm)*, de série		✓	
F0001887	Couteau de fendage à 6 éclats pour SplitMaster 55 avec grue (ø 40–90 cm)*		○	
F0001912	Couteau circulaire à 12 éclats pour le bois court (max. 50 cm) jusqu'à un diamètre max. de ø 60 cm pour SplitMaster 55 avec grue*		○	
F0001923	Table repose-bois 140 x 200 cm (L x l)	○	○	
F0001924	Table repose-bois y compris rallongement 190 x 200 cm (L x l)	○	○	
Z1930070	Cardan	○	○	

\* diamètre du bois à fendre en son centre

○ disponible en option    ✓ en série

### La meilleure performance mobile



La rampe lumineuse (L) pour le châssis agricole pour un transport du SplitMaster vers tous les lieux d'utilisation.

### Une puissance précise



Le couteau de fendage réglable de manière hydraulique fend même le bois le plus long en son centre.

### Une précision longue durée



La plaque de pression puissante glisse de manière précise vers le couteau de fendage avec une puissance de fendage de jusqu'à 55 t.