

 **LISTINO PREZZI**

 **PRICE LIST**


 **TARIF**

 **PREISLISTE**

 **LISTA DE PRECIOS**



25/01 P



YOUR PARTNER IN FORESTRY EXCELLENCE



CONFIGURA LA TUA MACCHINA



SET UP YOUR MACHINE



CONFIGURE TA MACHINE



KONFIGURIEREN SIE DIE MASCHINE



CONFIGURE SU MÁQUINA



C.E.A. di CORNAGLIA s.r.l.

Via Marene, 17 - 12045 FOSSANO (CN) ITALIA

Tel. +39 0172 692677 - Fax +39 0172 692097

www.cea-agriforest.com • info@cea-agriforest.com

INDICE TABLE OF CONTENTS - *SOMMAIRE* INHALT - *CONTENIDO*

2

PINZE FORESTALI

Forestry grabs - *Grappins à bois* - Holzgreifer - *Pinzas cargas-troncos*

GMR - RM2 - RM - MULTY

15

PROLUNGHE BRACCI PER ESCAVATORI

Stick extensions for excavators - *Rallonges pour pelles* - Auslegerverlängerung für bagger
Brazo de prolongación para excavadoras

PR

16

CESOIE FORESTALI

Tree shears - *Grappins Coupeurs* - Energie-Fällköpfe - *Pinza para corte de troncos*

GRIPCUT - ST - HT

25

CARICATORI

Loaders - *Flèches de levage* - Forstlader - *Mordezas para troncos*

SKL

26

POLIP FORESTALI

Firewood grapples - *Grappins à bois de chauffage* - Mehrschalen-Greifer - *Pulpos forestales*

POLY

28

FORCHE AGRO-FORESTALI

Agro-forestal forks - *Fourche agroforestière* - Dunggabeln - *Horquilla agrícola*

FLT

30

ROTATORI

Hydraulic rotators - *Rotateurs hydrauliques* - Drehmotoren - *Rotadores*

31

ACCESSORI

Accessories - *Accessoires* - Zubehöre - *Accesorios*

Pinze Forestali

FORCHE CHIUSE

FORESTRY GRABS WITH FORK JUNCTION - GRAPPINS A BOIS A FOURCHES FERMEES
HOLZGREIFER MIT GESCHLOSSENEN GABELN - PINZAS CARGA-TRONCOS CON HORQUILLAS CERRADAS

ton
1,2 - 6,5

	GMR 800	GMR 1050	GMR 1100	GMR 1100 XT	GMR 1300	GMR 1300 HD	GMR 1500
€	966	1086	1293	1490	1725	2010	2914

Valvola di blocco montata di serie su tutti i modelli
Shut-off valve adjusted as standard on all models - Clapet de blocage attelé de série sur tous les modèles
Sperrventil serienmäßig bei allen Modellen - Válvula de bloqueo instalada de serie en todos los modelos

Abbinamenti consigliati per escavatori

Suggested combinations for excavators - Couplages conseillées pour pelles
Empfohlene Kupplungen für Bagger - Combinaciones recomendadas para las excavadoras

ton							
1,2 - 1,7	€	GMR 800 966	C 10 398	PR 10 80	KIT 3/8" 63	CR 4/S 300	CR 4/S + QX 515
1,7 - 1,9	€	GMR 1050 1086	C 10 398	PR 10 80	KIT 3/8" 63	CR 4/S 300	CR 4/S + QX 515
1,8 - 2,0	€	GMR 1050 1086	C 35 465	PR 35 111	KIT 3/8" 63	CR 4/S 300	CR 4/S + QX 515
2,0 - 2,5	€	GMR 1050 1086			C 35 F 652	CR 4/S 300	CR 4/S + QX 515
2,5 - 3,5	€	GMR 1100 1293			C 35 F 652	CR 4 345	CR 4 + QX 560
3,5 - 4,0	€	GMR 1100 XT 1490			C 35 F 652	CR 4 345	CR 4 + QX 560
3,5 - 4,5	€	GMR 1300 1725			C 50 FS 810	CR 4 345	
4,5 - 6,0	€	GMR 1300 HD 2010			C 50 FS 810	CR 4 345	
6,0 - 6,5	€	GMR 1500 2914			C 50 FS 810	CR 4 345	

A Attacco singolo perno
One pin connection - Attelage à axe simple
Verbindung mittels Einfachbolzen - Conexión de perno simple

B Attacco singolo perno senza rotatore
One pin connection without rotator - Attelage à axe simple sans rotateur
Verbindung mittels Einfachbolzen ohne Drehmotoren - Conexión de perno simple sin rotador

C Kit per adattatore attacco rapido
Kit for quick connection adaptor - Kit pour adaptateur attelage rapide
Kit für Schnellwechsler-Adapterplatte - Kit para adaptador de conexión rápida

D Kit per adattatore attacco rapido senza rotatore
Kit for quick connection adaptor without rotator - Kit pour adaptateur attelage rapide sans rotateur
Kit für Schnellwechsler-Adapterplatte ohne Drehmotoren - Kit para adaptador de conexión rápida sin rotador



	E	F
Adattabile su Adjustable on Adaptable sur Verstellbar auf Adaptable		
C 10	A.R.U. Ø 25 + KAR 01/60 603	A.D.P. Ø 25 + KAR 01/60 603
C 35	A.R.U. Ø 30 + KAR 01/60 614	A.D.P. Ø 30 + KAR 01/60 614
C 35 F	A.R.U. Ø 35 + KAR 01/60 635	A.D.P. Ø 35 + KAR 01/60 635
	A.R.U. Ø 40 + KAR 01/60 677	A.D.P. Ø 40 + KAR 01/60 677
KAR 01/60	297	
KAR 01/60 + QX	512	
KAR 01/60	297	
KAR 01/60 + QX	512	
KAR 01/60	297	
KAR 01/60 + QX	512	
KAR 01/60	297	
KAR 01/60 + QX	512	
KAR 01/80 IN	420	
KAR 01/80 IN	420	
KAR 01/80 IN	420	

Adattabile su Adjustable on Adaptable sur Verstellbar auf Adaptable		
C 50 FS	A.R.U. Ø 40 + KAR 01/80 751	A.D.P. Ø 40 + KAR 01/80 751
	A.R.U. Ø 45 + KAR 01/80 824	A.D.P. Ø 45 + KAR 01/80 824
	A.R.U. Ø 50 + KAR 01/80 908	A.D.P. Ø 50 + KAR 01/80 908

E Adattatore per attacco rapido universale completo di perni
Adapter for universal quick coupler with pins - Adaptateur pour attache rapide universel avec axes
Adapter für universelle Schnellwechsler mit Bolzen - Adaptador para enganche rapido universal con pernos

F Attacco doppio perno (senza perni)
Double pin coupler (without pins) - Attache double axe (sans axes)
Doppel Bolzen Wechsler (ohne Bolzen) - Enganche doble pernos (sin pernos)

Disponiamo di una vasta gamma di adattatori per attacco rapido

Wide range of adapter plates for quick couplers available
Large gamme d'adaptateurs pour attelages rapides disponible
Wir haben eine grosse auswahl an schnellanschlussadaptiern
Disponemos de una amplia gama de adaptadores de conexión rápida

Pinze Forestali

FORCHE CHIUSE

FORESTRY GRABS WITH FORK JUNCTION - GRAPPINS A BOIS A FOURCHES FERMEES
HOLZGREIFER MIT GESCHLOSSENEN GABELN - PINZAS CARGA-TRONCOS CON HORQUILLAS CERRADAS

ton
6,5 - 16,0

	GMR 1500	GMR 1500 XT	GMR 1750	GMR 1750 XT	RM2 1650	RM2 1650 XT
€	2914	3075	3540	3855	4077	4415

Valvola di blocco montata di serie su tutti i modelli
Shut-off valve adjusted as standard on all models - Clapet de blocage attelé de série sur tous les modèles
Sperrventil serienmäßig bei allen Modellen - Válvula de bloqueo instalada de serie en todos los modelos

Abbinamenti consigliati per escavatori

Suggested combinations for excavators - Couplages conseillées pour pelles
Empfohlene Kupplungen für Bagger - Combinaciones recomendadas para las excavadoras

ton		A	B
6,5 - 8,0	GMR 1500 2914	C 65 F 1370	KIT 1/2" 76
7,0 - 8,5	GMR 1500 XT 3075	C 65 F 1370	KIT 1/2" 76
7,0 - 8,5	GMR 1750 3540	C 65 F 1370	KIT 1/2" 76
7,0 - 9,0	GMR 1750 XT 3855	C 65 F 1370	KIT 1/2" 76
7,0 - 9,0	GMR 1750 XT 3855	C 110 F 1810	KIT 1/2" 76
8,0 - 10,0	RM2 1650 4077	C 110 F 1810	KIT 1/2" 76
10,0 - 11,0	RM2 1650 XT 4415	C 110 F 1810	KIT 1/2" 76
11,0 - 12,0	RM2 1650 XT 4415	C 160 F 2290	KIT 1/2" 76
10,0 - 11,0	RM 1800 5960	C 110 F 1810	KIT 1/2" 76
11,0 - 12,0	RM 1800 5960	C 160 F 2290	KIT 1/2" 76
12,0 - 16,0	RM 1800 HD 6530	C 160 F 2290	KIT 1/2" 76
10,0 - 11,0	RM 1800 HD 6530	C 160 F 2290	KIT 1/2" 76
11,0 - 12,0	RM 2000 6150	C 160 F 2290	KIT 1/2" 76
13,0 - 16,0	RM 2000 HD 7255	C 160 F 2290	KIT 1/2" 76

A Attacco singolo perno
One pin connection - Attelage à axe simple
Verbindung mittels Einfachbolzen - Conexión de perno simple

B Kit per adattatore attacco rapido
Kit for quick connection adaptor - Kit pour adaptateur attelage rapide
Kit für Schnellwechsler-Adapterplatte - Kit para adaptador de conexión rápida



	RM 1800	RM 2000	RM 1800 HD	RM 2000 HD
€	5960	6150	6530	7255

	C	D	C	D
Adattabile su Adjustable on Verstellbar auf Adaptable			Adattabile su Adjustable on Verstellbar auf Adaptable	
C 65 F	A.R.U. Ø 45 + KAR 02 1089	A.D.P. Ø 45 + KAR 02 1089	C 160 F	A.R.U. Ø 60 + KAR 03 1543
C 110 F	A.R.U. Ø 50 + KAR 02 1173	A.D.P. Ø 50 + KAR 02 1173		A.R.U. Ø 65 + KAR 03 1679
	A.R.U. Ø 55 + KAR 02 1257	A.D.P. Ø 55 + KAR 02 1257		A.R.U. Ø 70 + KAR 03 1825
	A.R.U. Ø 60 + KAR 02 1309	A.D.P. Ø 60 + KAR 02 1309		A.D.P. Ø 65 + KAR 03 1679
	A.R.U. Ø 65 + KAR 02 1445	A.D.P. Ø 65 + KAR 02 1445		A.D.P. Ø 70 + KAR 03 1825

C Adattatore per attacco rapido universale completo di perni
Adapter for universal quick coupler with pins
Adaptateur pour attache rapide universel avec axes
Adapter für universelle Schnellwechsler mit Bolzen
Adaptator para enganche rapido universal con pernos

D Attacco doppio perno (senza perni)
Double pin coupler (without pins)
Attache double axe (sans axes)
Doppel Bolzen Wechsler (ohne Bolzen)
Enganche doble pernos (sin pernos)

Disponiamo di una vasta gamma di adattatori per attacco rapido
Wide range of adapter plates for quick couplers available
Large gamme d'adaptateurs pour attelages rapides disponible
Wir haben eine grosse auswahl an schnellanschlussadaptern
Disponemos de una amplia gama de adaptadores de conexión rápida

KFL

KIT RAMAGLIE - KIT FOR BRUSHWOOD - KIT POUR BROUSSAILLES - GABEL KIT - KIT DE RAMITAS



KFL 1100	KFL 1300
GMR 1100	GMR 1300 GMR 1300 HD
€ 1160	1160

Pinze Forestali

FORCHE APERTE



 **ton**
1,8 - 6,5

	GMR 1050 SP	GMR 1100 SP	GMR 1300 HP	GMR 1500 SP
€	1220	1445	1947	2991

Valvola di blocco montata di serie su tutti i modelli

Shut-off valve adjusted as standard on all models - Clapet de blocage attelé de série sur tous les modèles
Sperrventil serienmäßig bei allen Modellen - Válvula de bloqueo instalada de serie en todos los modelos



Abbinamenti consigliati per escavatori

Suggested combinations for excavators - Couplages conseillées pour pelles
Empfohlene Kupplungen für Bagger - Combinaciones recomendadas para las excavadoras

					A		B	
								
ton								
1,8 - 2,0	€	GMR 1050 SP 1220	C 35 465	PR 35 111	KIT 3/8" 63	CR 4/S 300	CR 4/S + QX 515	
2,0 - 2,5	€	GMR 1050 SP 1220			C 35 F 652	KIT 3/8" 63	CR 4/S 300	CR 4/S + QX 515
2,5 - 3,5	€	GMR 1100 SP 1445			C 35 F 652	KIT 3/8" 63	CR 4 345	CR 4 + QX 560
3,5 - 5,5	€	GMR 1300 HP 1947			C 50 FS 810	KIT 3/8" 63	CR 4 345	
6,0 - 6,5	€	GMR 1500 SP 2991			C 50 FS 810	KIT 1/2" 76	CR 4 345	

A Attacco singolo perno

One pin connection - Attelage à axe simple
Verbindung mittels Einfachbolzen - Conexión de perno simple

B Attacco singolo perno senza rotatore

One pin connection without rotator - Attelage à axe simple sans rotateur
Verbindung mittels Einfachbolzen ohne Drehmotoren - Conexión de perno simple sin rotador

C Kit per adattatore attacco rapido

Kit for quick connection adaptor - Kit pour adaptateur attelage rapide
Kit für Schnellwechsler-Adapterplatte - Kit para adaptador de conexión rápida

D Kit per adattatore attacco rapido senza rotatore

Kit for quick connection adaptor without rotator - Kit pour adaptateur attelage rapide sans rotateur
Kit für Schnellwechsler-Adapterplatte ohne Drehmotoren - Kit para adaptador de conexión rápida sin rotador

	C	D
KAR 01/60	297	KAR 01/60 + QX 512
KAR 01/60	297	KAR 01/60 + QX 512
KAR 01/60	297	KAR 01/60 + QX 512
KAR 01/80 IN	420	
KAR 01/80 IN	420	

	E	F
Adattabile su Adjustable on Adaptable sur Verstellbar auf Adaptable	A.R.U. Ø 25 + KAR 01/60 603	A.D.P. Ø 25 + KAR 01/60 603
	A.R.U. Ø 30 + KAR 01/60 614	A.D.P. Ø 30 + KAR 01/60 614
	A.R.U. Ø 35 + KAR 01/60 635	A.D.P. Ø 35 + KAR 01/60 635
	A.R.U. Ø 40 + KAR 01/60 677	A.D.P. Ø 40 + KAR 01/60 677

Adattabile su Adjustable on Adaptable sur Verstellbar auf Adaptable	A.R.U. Ø 40 + KAR 01/80 751	A.D.P. Ø 40 + KAR 01/80 751
	A.R.U. Ø 45 + KAR 01/80 824	A.D.P. Ø 45 + KAR 01/80 824
	A.R.U. Ø 50 + KAR 01/80 908	A.D.P. Ø 50 + KAR 01/80 908

E Adattatore per attacco rapido universale completo di perni

Adapter for universal quick coupler with pins - Adaptateur pour attache rapide universel avec axes
Adapter für universelle Schnellwechsler mit Bolzen - Adaptador para engancho rapido universal con pernos

F Attacco doppio perno (senza perni)

Double pin coupler (without pins) - Attache double axe (sans axes)
Doppel Bolzen Wechsler (ohne Bolzen) - Enganche doble pernos (sin pernos)

Disponiamo di una vasta gamma di adattatori per attacco rapido

Wide range of adapter plates for quick couplers available
Large gamme d'adaptateurs pour attelages rapides disponible
Wir haben eine grosse auswahl an schnellanschlussadaptiern
Disponemos de una amplia gama de adaptadores de conexión rápida

Pinze Forestali

FORCHE APERTE



FORESTRY GRABS WITH OPEN FINGERS - GRAPPINS A BOIS A FOURCHES OUVERTES
HOLZGREIFER MIT OFFENEN GABELN - PINZAS CARGA-TRONCOS CON HORQUILLAS ABIERTAS

ton
6,5 - 16,0

	GMR 1500 SP	GMR 1750 SP	RM2 1650 SP	RM 1800 HP	RM 2000 HP
€	2991	3762	4330	6200	7030

Valvola di blocco montata di serie su tutti i modelli
Shut-off valve adjusted as standard on all models - Clapet de blocage attelé de série sur tous les modèles
Sperrventil serienmäßig bei allen Modellen - Válvula de bloqueo instalada de serie en todos los modelos

Abbinamenti consigliati per escavatori

Suggested combinations for excavators - Couplages conseillées pour pelles
Empfohlene Kupplungen für Bagger - Combinaciones recomendadas para las excavadoras

ton				A	B
6,5 - 8,0	€	GMR 1500 SP 2991	C 65 F 1370	CR 5 600	KAR 02 622
7,0 - 8,5	€	GMR 1750 SP 3762	C 65 F 1370	CR 5 600	KAR 02 622
8,0 - 9,0	€	RM2 1650 SP 4330	C 65 F 1370	CR 5 600	KAR 02 622
9,0 - 11,0	€	RM2 1650 SP 4330	C 110 F 1810	CR 5 600	KAR 02 622
11,0 - 12,0	€	RM 1800 HP 6200	C 110 F 1810	CR 5 600	KAR 02 622
12,0 - 16,0	€	RM 1800 HP 6200	C 160 F 2290	CR 6 860	KAR 03 846
12,0 - 16,0	€	RM 2000 HP 7030	C 160 F 2290	CR 6 860	KAR 03 846

A Attacco singolo perno
One pin connection - Attelage à axe simple
Verbindung mittels Einfachbolzen - Conexión de perno simple

B Kit per adattatore attacco rapido
Kit for quick connection adaptor - Kit pour adaptateur attelage rapide
Kit für Schnellwechsler-Adapterplatte - Kit para adaptador de conexión rápida

Disponiamo di una vasta gamma di adattatori per attacco rapido
Wide range of adapter plates for quick couplers available
Large gamme d'adaptateurs pour attelages rapides disponible
Wir haben eine grosse Auswahl an Schnellanschlussadaptern
Disponemos de una amplia gama de adaptadores de conexión rápida



	C	D		C	D
Adattabile su Adjustable on Adaptable sur Verstellbar auf Adaptable			Adattabile su Adjustable on Adaptable sur Verstellbar auf Adaptable		
C 65 F	A.R.U. Ø 45 + KAR 02 1089	A.D.P. Ø 45 + KAR 02 1089	C 160 F	A.R.U. Ø 60 + KAR 03 1543	A.D.P. Ø 60 + KAR 03 1543
C 110 F	A.R.U. Ø 50 + KAR 02 1173	A.D.P. Ø 50 + KAR 02 1173		A.R.U. Ø 65 + KAR 03 1679	A.D.P. Ø 65 + KAR 03 1679
	A.R.U. Ø 55 + KAR 02 1257	A.D.P. Ø 55 + KAR 02 1257		A.R.U. Ø 70 + KAR 03 1825	A.D.P. Ø 70 + KAR 03 1825
	A.R.U. Ø 60 + KAR 02 1309	A.D.P. Ø 60 + KAR 02 1309			
	A.R.U. Ø 65 + KAR 02 1445	A.D.P. Ø 65 + KAR 02 1445			

C Adattatore per attacco rapido universale completo di perni
Adapter for universal quick coupler with pins
Adaptateur pour attache rapide universel avec axes
Adapter für universelle Schnellwechsler mit Bolzen
Adaptador para enganche rapido universal con pernos

D Attacco doppio perno (senza perni)
Double pin coupler (without pins)
Attache double axe (sans axes)
Doppel Bolzen Wechsler (ohne Bolzen)
Enganche doble pernos (sin pernos)

Pinze Forestali

FISSAGGIO RIGIDO

FORESTRY GRABS FOR RIGID COUPLING - GRAPPINS A BOIS POUR ACCOUPLEMENT RIGIDE
HOLZGREIFER FÜR STARRE MONTAGE - PINZAS CARGA-TRONCOS DE FIJACIÓN RÍGIDA



 **ton**
1,8 - 10,5

	GMR 1050 FX	GMR 1100 FX	GMR 1300 FX	GMR 1500 FX	RM2 1650 FX
€	1263	1586	2273	3302	4708

Valvola di blocco montata di serie su tutti i modelli
Shut-off valve adjusted as standard on all models - Clapet de blocage attelé de série sur tous les modèles
Sperrventil serienmäßig bei allen Modellen - Válvula de bloqueo instalada de serie en todos los modelos

Abbinamenti consigliati per escavatori
Suggested combinations for excavators - Couplages conseillées pour pelles
Empfohlene Kupplungen für Bagger - Combinaciones recomendadas para las excavadoras



ton		GMR 1050 FX	CPR 5	PS 5R	KIT 3/8"	CP 1050 FX
1,8 - 2,5	€	1263	3178	123	72	46
2,5 - 3,5	€	1586	3178	123	72	74
2,5 - 3,5	€	1586	3178	123	72	74
4,0 - 6,0	€	2273	3178	123	72	112
4,0 - 6,0	€	2273	3178	123	72	112
6,0 - 8,0	€	3302	5050	205	81	122
9,0 - 10,5	€	4708	5050	205	81	190



	A	B		A	B
Adattabile su Adjustable on Adaptable sur Verstellbar auf Adaptable			Adattabile su Adjustable on Adaptable sur Verstellbar auf Adaptable		
GMR 1050 FX	A.R.U. Ø 25 + CP 1050FX 399	A.D.P. Ø 25 + CP 1050FX 399	GMR 1500 FX	A.R.U. Ø 45 + CP 1500FX 624	A.D.P. Ø 45 + CP 1500FX 624
	A.R.U. Ø 30 + CP 1050FX 409	A.D.P. Ø 30 + CP 1050FX 409		A.R.U. Ø 50 + CP 1500FX 708	A.D.P. Ø 50 + CP 1500FX 708
GMR 1100 FX	A.R.U. Ø 30 + CP 1100FX 438	A.D.P. Ø 30 + CP 1100FX 438		A.R.U. Ø 55 + CP 1500FX 792	A.D.P. Ø 55 + CP 1500FX 792
	A.R.U. Ø 35 + CP 1100FX 459	A.D.P. Ø 35 + CP 1100FX 459	RM2 1650 FX	A.R.U. Ø 55 + CP 1650FX 878	A.D.P. Ø 55 + CP 1650FX 878
	A.R.U. Ø 40 + CP 1100FX 501	A.D.P. Ø 40 + CP 1100FX 501		A.R.U. Ø 60 + CP 1650FX 931	A.D.P. Ø 60 + CP 1650FX 931
GMR 1300 FX	A.R.U. Ø 40 + CP 1300FX 541	A.D.P. Ø 40 + CP 1300FX 541		A.R.U. Ø 65 + CP 1650FX 1066	A.D.P. Ø 65 + CP 1650FX 1066
	A.R.U. Ø 45 + CP 1300FX 614	A.D.P. Ø 45 + CP 1300FX 614			
	A.R.U. Ø 50 + CP 1300FX 698	A.D.P. Ø 50 + CP 1300FX 698			

Adattabile su Adjustable on Adaptable sur Verstellbar auf Adaptable			Adattabile su Adjustable on Adaptable sur Verstellbar auf Adaptable		
CPR 5	A.R.U. Ø 25 + PS 5R 495	A.D.P. Ø 25 + PS 5R 495	CPR 9-01	A.R.U. Ø 50 + PS 9-01R 810	A.D.P. Ø 50 + PS 9-01R 810
	A.R.U. Ø 30 + PS 5R 505	A.D.P. Ø 30 + PS 5R 505		A.R.U. Ø 55 + PS 9-01R 894	A.D.P. Ø 55 + PS 9-01R 894
	A.R.U. Ø 35 + PS 5R 526	A.D.P. Ø 35 + PS 5R 526		A.R.U. Ø 60 + PS 9-01R 946	A.D.P. Ø 60 + PS 9-01R 946
	A.R.U. Ø 40 + PS 5R 568	A.D.P. Ø 40 + PS 5R 568		A.R.U. Ø 65 + PS 9-01R 1082	A.D.P. Ø 65 + PS 9-01R 1082
	A.R.U. Ø 45 + PS 5R 641	A.D.P. Ø 45 + PS 5R 641			
	A.R.U. Ø 50 + PS 5R 725	A.D.P. Ø 50 + PS 5R 725			

A **Adattatore per attacco rapido universale completo di perni**
Adapter for universal quick coupler with pins - Adaptateur pour attache rapide universel avec axes
Adapter für universelle Schnellwechsler mit Bolzen - Adaptador para enganche rapido universal con pernos

B **Attacco doppio perno (senza perni)**
Double pin coupler (without pins) - Attache double axe (sans axes)
Doppel Bolzen Wechsler (ohne Bolzen) - Enganche doble pernos (sin pernos)

Disponiamo di una vasta gamma di adattatori per attacco rapido

Wide range of adapter plates for quick couplers available
Large gamme d'adaptateurs pour attelages rapides disponible
Wir haben eine grosse auswahl an schnellanschlussadapttern
Disponemos de una amplia gama de adaptadores de conexión rápida



MULTY



ton
1,5 - 6,0

	MULTY "XS"	MULTY "S"	MULTY "M"
€	1890	2106	3183

Valvola di blocco montata di serie su tutti i modelli

Shut-off valve adjusted as standard on all models - Clapet de blocage attelé de série sur tous les modèles
Sperrventil serienmäßig bei allen Modellen - Válvula de bloqueo instalada de serie en todos los modelos

Abbinamenti consigliati per escavatori

Suggested combinations for excavators - Couplages conseillées pour pelles
Empfohlene Kupplungen für Bagger
Combinaciones recomendadas para las excavadoras



ton

1,5 - 3,5	€	MULTY "XS"	C 35 F	KIT 3/8"	CR 4	CR 4+QX
		1890	652	63	345	560
2,5 - 3,5	€	MULTY "S"	C 35 F	KIT 3/8"	CR 4	CR 4+QX
		2106	652	63	345	560
4,0 - 6,0	€	MULTY "M"	C 50 FS	KIT 3/8"	CR 4	
		3183	810	63	345	
4,0 - 6,0	€	MULTY "M"	C 65 F	KIT 1/2"	CR 5	
		3183	1370	76	600	

A

B

C

D



KAR 01/60		KAR 01/60+QX
297		512
KAR 01/60		KAR 01/60+QX
297		512
KAR 01/80 IN		KAR 01/80+QX
420		598
	KAR 02	
	622	

A

Attacco singolo perno

One pin connection - Attelage à axe simple
Verbindung mittels Einfachbolzen - Conexión de perno simple

B

Attacco singolo perno senza rotatore

One pin connection without rotator - Attelage à axe simple sans rotateur
Verbindung mittels Einfachbolzen ohne Drehmotoren - Conexión de perno simple sin rotador

C

Kit per adattatore attacco rapido

Kit for quick connection adaptor - Kit pour adaptateur attelage rapide
Kit für Schnellwechsler-Adapterplatte - Kit para adaptador de conexión rápida

D

Kit per adattatore attacco rapido senza rotatore

Kit for quick connection adaptor without rotator - Kit pour adaptateur attelage rapide sans rotateur - Kit für Schnellwechsler-Adapterplatte ohne Drehmotoren - Kit para adaptador de conexión rápida sin rotador

E

F

E

F

Adattabile su
Adjustable on
Adaptable sur
Verstellbar auf
Adaptable



Adattabile su
Adjustable on
Adaptable sur
Verstellbar auf
Adaptable



	A.R.U. Ø 30 + KAR 01/60	A.D.P. Ø 30 + KAR 01/60
	614	614
C 35 F	A.R.U. Ø 35 + KAR 01/60	A.D.P. Ø 35 + KAR 01/60
	635	635

	A.R.U. Ø 40 + KAR 01/80	A.D.P. Ø 40 + KAR 01/80
	751	751
	A.R.U. Ø 45 + KAR 01/80	A.D.P. Ø 45 + KAR 01/80
	824	824
C 50 FS	A.R.U. Ø 50 + KAR 01/80	A.D.P. Ø 50 + KAR 01/80
	908	908

E

F

Adattabile su
Adjustable on
Adaptable sur
Verstellbar auf
Adaptable



	A.R.U. Ø 45 + KAR 02	A.D.P. Ø 45 + KAR 02
	1089	1089
	A.R.U. Ø 50 + KAR 02	A.D.P. Ø 50 + KAR 02
	1173	1173
C 65 F	A.R.U. Ø 55 + KAR 02	A.D.P. Ø 55 + KAR 02
	1257	1257

E

Adattatore per attacco rapido universale completo di perni

Adapter for universal quick coupler with pins - Adaptateur pour attache rapide universel avec axes
Adapter für universelle Schnellwechsler mit Bolzen - Adaptador para enganche rapido universal con pernos

F

Attacco doppio perno (senza perni)

Double pin coupler (without pins) - Attache double axe (sans axes)
Doppel Bolzen Wechsler (ohne Bolzen) - Enganche doble pernos (sin pernos)

Disponiamo di una vasta gamma di adattatori per attacco rapido

Wide range of adapter plates for quick couplers available
Large gamme d'adaptateurs pour attelages rapides disponible
Wir haben eine grosse auswahl an schnellanschlussadaptern
Disponemos de una amplia gama de adaptadores de conexión rápida

MULTY FX



ton
1,5 - 6,0

	MULTY FX "XS"	MULTY FX "S"	MULTY FX "M"
€	2067	2283	3446

Valvola di blocco montata di serie su tutti i modelli
Shut-off valve adjusted as standard on all models - Clapet de blocage attelé de série sur tous les modèles
Sperrventil serienmäßig bei allen Modellen - Válvula de bloqueo instalada de serie en todos los modelos

Abbinamenti consigliati per escavatori

Suggested combinations for excavators - Couplages conseillées pour pelles
Empfohlene Kupplungen für Bagger - Combinaciones recomendadas para las excavadoras



ton		MULTY FX "XS"	CPR 5	PS 5R	KIT 3/8"	CP 1050 FX
1,5 - 3,5	€	2067	3178	123	72	46
2,5 - 3,5	€	2283	3178	123	72	46
4,0 - 6,0	€	3446	3178	123	72	112
4,0 - 6,0	€	3446	3178	123	72	112

Adattabile su
Adjustable on
Adaptable sur
Verstellbar auf
Adaptable

A



B



CPR 5	A.R.U. Ø 30 + PS 5R	A.D.P. Ø 30 + PS 5R
	505	505
	A.R.U. Ø 35 + PS 5R	A.D.P. Ø 35 + PS 5R
	526	526
	A.R.U. Ø 40 + PS 5R	A.D.P. Ø 40 + PS 5R
	568	568
	A.R.U. Ø 45 + PS 5R	A.D.P. Ø 45 + PS 5R
	641	641
	A.R.U. Ø 50 + PS 5R	A.D.P. Ø 50 + PS 5R
	725	725

A

Adattatore per attacco rapido universale completo di perni

Adapter for universal quick coupler with pins
Adaptateur pour attache rapide universel avec axes
Adapter für universelle Schnellwechsler mit Bolzen
Adaptator para enganche rapido universal con pernos

B

Attacco doppio perno (senza perni)

Double pin coupler (without pins) - Attache double axe (sans axes)
Doppel Bolzen Wechsler (ohne Bolzen) - Enganche doble pernos (sin pernos)

PR

ton
1,5 - 15,0

	PR 300	PR 500	PR 700	PR 1100	PR 1300
€	580	710	1280	1730	2290



ton		PR 300	C 35 F	KIT 3/8"	CR 1/80/25	GMR 800
1,5 - 2,5	€	580	652	63	239	GMR 1050 - 1050 SP
3,0 - 4,5	€	710	810	63	239	GMR 1100 - 1100 SP - 1100 XT
5,0 - 7,0	€	1280	810	63	239	GMR 1300 - 1300 HP - 1300 HD
5,0 - 7,0	€	1280				GMR 1500 - 1500 SP
7,5 - 10,5	€	1730				GMR 1300 HP - 1300 HD
11,0 - 15,0	€	2290				GMR 1500 - 1500 SP
11,0 - 15,0	€	2290				GMR 1300 HP - 1300 HD

A



B



Ø 25	€	293
Ø 30	€	304
Ø 35	€	324
Ø 40	€	366
Ø 45	€	439
Ø 50	€	523
Ø 55	€	607
Ø 60	€	659
Ø 65	€	795
Ø 70	€	941

A

Adattatori attacco rapido universale completi di perni

Adapters for universal quick couplers with pins
Adaptateurs pour coupleurs universaux rapides avec axes
Adapter für universelle Schnellwechsler mit Bolzen
Adaptator para enganche rapido universal con pernos

B

Attacco doppio perno (senza perni)

Double pin coupler (without pins)
Attache double axe (sans axes)
Doppel Bolzen Wechsler (ohne Bolzen)
Enganche doble pernos (sin pernos)



GRIPCUT 150

ton
1,5 - 3,0



GRIPCUT 150	AC 150	PIA-GC 150
€ 3693	1950	80

ACCESSORI PER LA ROTAZIONE Rotation devices - Accessoires pour la rotation Accesorios de rotación - Rotationszubehör



GRIPCUT 150	AD GC 150-5	CPR 5	KIT 3/8"
€ 3693	400	3178	72



A.R.U. Ø 25 + PIA-GC 150 633	A.D.P. Ø 25 + PIA-GC 150 633
A.R.U. Ø 30 + PIA-GC 150 643	A.D.P. Ø 30 + PIA-GC 150 643
A.R.U. Ø 35 + PIA-GC 150 664	A.D.P. Ø 35 + PIA-GC 150 664
A.R.U. Ø 40 + PIA-GC 150 706	A.D.P. Ø 40 + PIA-GC 150 706

Adattabile su
Adjustable on
Adaptable sur
Verstellbar auf
Adaptable



A.R.U. Ø 25 + PS 5R 495	A.D.P. Ø 25 + PS 5R 495
A.R.U. Ø 30 + PS 5R 505	A.D.P. Ø 30 + PS 5R 505
A.R.U. Ø 35 + PS 5R 526	A.D.P. Ø 35 + PS 5R 526
A.R.U. Ø 40 + PS 5R 568	A.D.P. Ø 40 + PS 5R 568

C Adattatore per attacco rapido universale completo di perni
Adapter for universal quick coupler with pins - Adaptateur pour attache rapide universel avec axes
Adapter für universelle Schnellwechsler mit Bolzen - Adaptador para enganche rapido universal con pernos

D Attacco doppio perno (senza perni)
Double pin coupler (without pins) - Attache double axe (sans axes)
Doppel Bolzen Wechsler (ohne Bolzen) - Enganche doble pernos (sin pernos)

COLTELLO DI RICAMBIO

Spare part Blade - Lame (pièce détachée)
Messerteile - Cuchilla de reemplazo

COLT 150	550
VTCOLT 150	60



ATTACCO MINIPALE PER CESOIE

Mini loader plate for tree shears
Platine chargeuse compacte pour grappins coupeurs
Minilader-Montageplatte für Fällgreifer
Placa de soporte de cargadora compacta para pinza para corte de troncos



ATT MP
€ 380



ST 250 R - ST 250 K

ton
3,5 - 9,0

**ST 250 R**

€

5280**AC 250 R****2650****PIA-ST/R****195****ST 250 K**

€

5280**AC 250 K****2430****PIA-ST/K****195**

A.R.U. Ø 35 + PIA-ST/..

716

A.R.U. Ø 40 + PIA-ST/..

758

A.R.U. Ø 45 + PIA-ST/..

831

A.R.U. Ø 50 + PIA-ST/..

915

A.R.U. Ø 55 + PIA-ST/..

998

A.R.U. Ø 60 + PIA-ST/..

1051

A.D.P. Ø 35 + PIA-ST/..

716

A.D.P. Ø 40 + PIA-ST/..

758

A.D.P. Ø 45 + PIA-ST/..

831

A.D.P. Ø 50 + PIA-ST/..

915

A.D.P. Ø 55 + PIA-ST/..

998

A.D.P. Ø 60 + PIA-ST/..

1051

G **Adattatore per attacco rapido universale completo di perni**
Adapter for universal quick coupler with pins - Adaptateur pour attache rapide universel avec axes
Adapter für universelle Schnellwechsler mit Bolzen - Adaptador para enganche rapido universal con pernos

H **Attacco doppio perno (senza perni)**
Double pin coupler (without pins) - Attache double axe (sans axes)
Doppel Bolzen Wechsler (ohne Bolzen) - Enganche doble pernos (sin pernos)

ACCESSORI PER LA ROTAZIONE

Rotation devices - Accessoires pour la rotation

Accesorios de rotación - Rotationszubehör

ST 250 K

**A B C****D E F****A****B****C****D****E****F**

3,5 - 6,0

€

ST 250 K**5280****AC 250 K****2430****PIA-ST/K****195****CPR 5****3178****PS 5R****123****KIT 3/8"****72**

6,0 - 9,0

€

ST 250 K**5280****AC 250 K****2430****AD9-01ST/K****626****CPR 9-01****5050****PS 9-01R****205****KIT 3/8"****72**

Adattabile su
Adjustable on
Adaptable sur
Verstellbar auf
Adaptable



Adattabile su
Adjustable on
Adaptable sur
Verstellbar auf
Adaptable

**CPR 5**

A.R.U. Ø 25 + PS 5R

495

A.R.U. Ø 30 + PS 5R

505

A.R.U. Ø 35 + PS 5R

526

A.R.U. Ø 40 + PS 5R

568

A.R.U. Ø 45 + PS 5R

641

A.R.U. Ø 50 + PS 5R

725

A.D.P. Ø 25 + PS 5R

495

A.D.P. Ø 30 + PS 5R

505

A.D.P. Ø 35 + PS 5R

526

A.D.P. Ø 40 + PS 5R

568

A.D.P. Ø 45 + PS 5R

641

A.D.P. Ø 50 + PS 5R

725**CPR 9-01**

A.R.U. Ø 50 + PS 9-01R

810

A.R.U. Ø 55 + PS 9-01R

894

A.R.U. Ø 60 + PS 9-01R

946

A.R.U. Ø 65 + PS 9-01R

1082

A.D.P. Ø 50 + PS 9-01R

810

A.D.P. Ø 55 + PS 9-01R

894

A.D.P. Ø 60 + PS 9-01R

946

A.D.P. Ø 65 + PS 9-01R

1082

COLTELLO DI RICAMBIO

Spare part Blade - *Lame (pièce détachée)*
Messerteile - *Cuchilla de reemplazo*

€

COLT 250**721****VTCOLT 250****50**

I n° 5



GRIPCUT 300

 **ton**
9,0 - 15,0



	GRIPCUT 300	AC 300	PIA-GC 300
€	7750	2430	340



A.R.U. Ø 50 + PIA-GC 300	1066
A.R.U. Ø 55 + PIA-GC 300	1150
A.R.U. Ø 60 + PIA-GC 300	1202
A.R.U. Ø 65 + PIA-GC 300	1338
A.R.U. Ø 70 + PIA-GC 300	1484



A.D.P. Ø 50 + PIA-GC 300	1066
A.D.P. Ø 55 + PIA-GC 300	1150
A.D.P. Ø 60 + PIA-GC 300	1202
A.D.P. Ø 65 + PIA-GC 300	1338
A.D.P. Ø 70 + PIA-GC 300	1484

SISTEMA DI INCLINAZIONE A BASCULA

Cylinder slewing system

Système de pivotement à vérins

Zylinder-Schwenkeinheit

Sistema de inclinación à cilindros



BC 300
€ 7320

PIA-BC 300
€ 604



A.R.U. Ø 50 + PIA-BC 300	1066
A.R.U. Ø 55 + PIA-BC 300	1150
A.R.U. Ø 60 + PIA-BC 300	1202
A.R.U. Ø 65 + PIA-BC 300	1338
A.R.U. Ø 70 + PIA-BC 300	1484



A.D.P. Ø 50 + PIA-BC 300	1066
A.D.P. Ø 55 + PIA-BC 300	1150
A.D.P. Ø 60 + PIA-BC 300	1202
A.D.P. Ø 65 + PIA-BC 300	1338
A.D.P. Ø 70 + PIA-BC 300	1484

COLTELLO DI RICAMBIO

Spare part Blade - *Lame (pièce détachée)*
Messerteile - *Cuchilla de reemplazo*

	€
COLT 300	1220
VTCOLT 300	280



n° 10

A Adattatore per attacco rapido universale completo di perni
Adapter for universal quick coupler with pins - Adaptateur pour attache rapide universel avec axes
Adapter für universelle Schnellwechsler mit Bolzen - Adaptator para enganche rapido universal con pernos

B Attacco doppio perno (senza perni)
Double pin coupler (without pins) - Attache double axe (sans axes)
Doppel Bolzen Wechsler (ohne Bolzen) - Enganche doble pernos (sin pernos)



GRIPCUT 420



	GRIPCUT 420	AC 420	LG 420	PIA-GC 420
€	15600	7050	7750	750



A.R.U. Ø 60 + PIA-GC 420	1631
A.R.U. Ø 65 + PIA-GC 420	1767
A.R.U. Ø 70 + PIA-GC 420	1830
A.R.U. Ø 75 + PIA-GC 420	-
A.R.U. Ø 80 + PIA-GC 420	-
A.R.U. Ø 85 + PIA-GC 420	-



A.D.P. Ø 60 + PIA-GC 420	1631
A.D.P. Ø 65 + PIA-GC 420	1767
A.D.P. Ø 70 + PIA-GC 420	1830
A.D.P. Ø 75 + PIA-GC 420	-
A.D.P. Ø 80 + PIA-GC 420	-
A.D.P. Ø 85 + PIA-GC 420	-


SISTEMA DI INCLINAZIONE A BASCULA

Cylinder slewing system

Système de pivotement à vérins

Zylinder-Schwenkeinheit

Sistema de inclinación a cilindros



A.R.U. Ø 60 + PIA-BC 420	1631
A.R.U. Ø 65 + PIA-BC 420	1767
A.R.U. Ø 70 + PIA-BC 420	1830
A.R.U. Ø 75 + PIA-BC 420	-
A.R.U. Ø 80 + PIA-BC 420	-
A.R.U. Ø 85 + PIA-BC 420	-



A.D.P. Ø 60 + PIA-BC 420	1631
A.D.P. Ø 65 + PIA-BC 420	1767
A.D.P. Ø 70 + PIA-BC 420	1830
A.D.P. Ø 75 + PIA-BC 420	-
A.D.P. Ø 80 + PIA-BC 420	-
A.D.P. Ø 85 + PIA-BC 420	-

A Adattatore per attacco rapido universale completo di perni
Adapter for universal quick coupler with pins - Adaptateur pour attache rapide universel avec axes
Adapter für universelle Schnellwechsler mit Bolzen - Adaptador para enganche rapido universal con pernos

B Attacco doppio perno (senza perni)
Double pin coupler (without pins) - Attache double axe (sans axes)
Doppel Bolzen Wechsler (ohne Bolzen) - Enganche doble pernos (sin pernos)

CESOIE FORESTALI

TREE SHEARS - TETES D'ABBATAGE - ENERGIE-FÄLLGREIFER - CABEZAS DE TALA

HT 250



HT 250

€ **5600**



€	HT 250	C 35 F		KIT 3/8"	CR 1/60	
	5600	652		72	161	
€	HT 250	C 50 FS		KIT 3/8"	CR 1/80	
	5600	810		72	239	
€	HT 250		C 65 F	KIT 3/8"		CR 2
	5600		1370	72		352

COLTELLO DI RICAMBIO

Spare part Blade - *Lame (pièce détachée)*
Messerteile - *Cuchilla de reemplazo*

COLT 250 **721**

VTCOLT 250 **50**



n° 5

CARICATORI - LOADERS - FLÈCHES DE LEVAGE - FORSTLADER - MORDEZAS PARA TRONCOS

SKL 200

IDEALE PER MINIPALE ARTICOLATE
IDEAL FOR ARTICULATED MINI LOADERS
IDÉAL POUR LES CHARGEUSES COMPACTES ARTICULÉES
IDEAL FÜR KNICKLADER
IDEAL PARA MINICARGADORAS ARTICULADAS

SKL 200

€ **1680**



La pinza da utilizzare varia considerando che in ogni condizione di utilizzo dell'attrezzatura deve essere mantenuto il rapporto tra il momento stabilizzante e il momento ribaltante specifico della macchina sulla quale questa viene montata

Take into account that the log grab in use varies to respect in all conditions of use of the attachment, the ratio between the stabilising moment and the specific tilting moment of the machine on which it is adjusted.

Le grappin à utiliser change en tenant compte que, dans n'importe quelle condition d'utilisation de l'équipement, le rapport entre le moment stabilisateur et le moment d'inclinaison spécifique de la machine sur laquelle il est attelé doit être préservé.

Der zu verwendende Holzgreifer variiert daher unter allen Einsatzbedingungen des Geräts das Verhältnis zwischen dem Stabilisierungsmoment und dem spezifischen Kippmoment der Maschine, auf die es montiert ist, eingehalten werden muss.

Abbinamenti consigliati

Suggested combinations - *Couplages conseillées*
Empfohlene Kupplungen - *Combinaciones recomendadas*



€	GMR 800	C 35 F	KIT 3/8"	CR 1/60	SKL 200 TE
	966	652	63	161	665
€	GMR 1050	C 35 F	KIT 3/8"	CR 1/60	SKL 200 TE
	1086	652	63	161	665
€	GMR 1100	C 35 F	KIT 3/8"	CR 1/60	SKL 200 TE
	1293	652	63	161	665
€	GMR 1300	C 35 F	KIT 3/8"	CR 1/60	SKL 200 TE
	1725	652	63	161	665

* KIT IMPIANTO IDRAULICO PER 2 MOVIMENTI
HYDRAULIC SYSTEM KIT FOR 2 MOVEMENTS
SYSTÈME HYDRAULIQUE POUR 2 MOUVEMENTS
HYDRAULIKSYSTEM-KIT FÜR 2 BEWEGUNGEN
KIT DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA 2 MOVIMIENTOS



POLY

 **ton**
2,5 - 8,0

	POLY 150	POLY 300	POLY 400
€	3700	4460	5260



Abbinamenti consigliati per escavatori

Suggested combinations for excavators
Couplages conseillées pour pelles
Empfohlene Kupplungen für Bagger
Combinaciones recomendadas para las excavadoras



ton

					A	B	C	D	
									
ton									
2,5 - 6,0	€	POLY 150 3700	C 35 465	KIT 3/8" 68	PX-73 230	CR 4 345	CR 4 + PX 575	KAR 01/60 297	KAR 01/60 + PX 527
4,0 - 8,0	€	POLY 300 4460	C 35 465	KIT 3/8" 68	PX-73 230	CR 4 345	CR 4 + PX 575	KAR 01/80 IN 420	KAR 01/80 + PX 598
7,0 - 8,0	€	POLY 400 5260	C 35 465	KIT 3/8" 68	PX-73 230	CR 4 345	CR 4 + PX 575	KAR 01/80 IN 420	KAR 01/80 + PX 598

A Attacco singolo perno

One pin connection - *Attelage à axe simple*
Verbindung mittels Einfachbolzen - *Conexión de perno simple*

B Attacco singolo perno senza rotatore

One pin connection without rotator - *Attelage à axe simple sans rotateur*
Verbindung mittels Einfachbolzen ohne Drehmotoren - *Conexión de perno simple sin rotador*

C Kit per adattatore attacco rapido

Kit for quick connection adaptor - *Kit pour adaptateur attelage rapide*
Kit für Schnellwechsler-Adapterplatte - *Kit para adaptador de conexión rápida*

D Kit per adattatore attacco rapido senza rotatore

Kit for quick connection adapter without rotator - *Kit pour adaptateur attelage rapide sans rotateur* - *Kit für Schnellwechsler-Adapterplatte ohne Drehmotoren* - *Kit para adaptador de conexión rápida sin rotador*

Adattabile su
Adjustable on
Adaptable sur
Verstellbar auf
Adaptable



C 35

A.R.U. Ø 30 + KAR 01/60 614	A.D.P. Ø 30 + KAR 01/60 614
A.R.U. Ø 35 + KAR 01/60 635	A.D.P. Ø 35 + KAR 01/60 635
A.R.U. Ø 40 + KAR 01/60 677	A.D.P. Ø 40 + KAR 01/60 677
A.R.U. Ø 45 + KAR 01/60 750	A.D.P. Ø 45 + KAR 01/60 750
A.R.U. Ø 50 + KAR 01/60 833	A.D.P. Ø 50 + KAR 01/60 833
A.R.U. Ø 55 + KAR 01/60 917	A.D.P. Ø 55 + KAR 01/60 917

E Adattatore per attacco rapido universale completo di perni

Adapter for universal quick coupler with pins
Adaptateur pour attache rapide universel avec axes
Adapter für universelle Schnellwechsler mit Bolzen
Adaptador para enganche rapido universal con pernos

F Attacco doppio perno (senza perni)

Double pin coupler (without pins)
Attache double axe (sans axes)
Doppel Bolzen Wechsler (ohne Bolzen)
Enganche doble pernos (sin pernos)

Disponiamo di una vasta gamma di adattatori per attacco rapido

Wide range of adapter plates for quick couplers available
Large gamme d'adaptateurs pour attelages rapides disponible
Wir haben eine grosse Auswahl an schnellanschlussadapttern
Disponemos de una amplia gama de adaptadores de conexión rápida



FLT

 **ton**
2,5 - 8,0

	FLT 8	FLT 10	FLT 12	FLT 14	FLT 16
€	2750	2995	3260	3495	3795

Abbinamenti consigliati per escavatori

Suggested combinations for excavators
Couplages conseillées pour pelles
Empfohlene Kupplungen für Bagger
Combinaciones recomendadas para las excavadoras

ton							
2,5 - 4,0	€	FLT 8 2750	C 35 F 652	KIT 3/8" 63	CR 4 345	KAR 01/60 297	
3,5 - 4,0	€	FLT 10 2995	C 35 F 652	KIT 3/8" 63	CR 4 345	KAR 01/60 297	
	€	FLT 12 3260	C 35 F 652	KIT 3/8" 63	CR 4 345	KAR 01/60 297	
4,0 - 6,0	€	FLT 8 2750	C 50 FS 810	KIT 3/8" 63	CR 4 345	KAR 01/80 IN 420	
	€	FLT 10 2995	C 50 FS 810	KIT 3/8" 63	CR 4 345	KAR 01/80 IN 420	
	€	FLT 12 3260	C 50 FS 810	KIT 3/8" 63	CR 4 345	KAR 01/80 IN 420	
	€	FLT 14 3495	C 50 FS 810	KIT 3/8" 63	CR 4 345	KAR 01/80 IN 420	
	€	FLT 16 3795	C 50 FS 810	KIT 3/8" 63	CR 4 345	KAR 01/80 IN 420	
6,0 - 8,0	€	FLT 8 2750	C 65 F 1370	KIT 1/2" 76	CR 5 600	KAR 02 622	
	€	FLT 10 2995	C 65 F 1370	KIT 1/2" 76	CR 5 600	KAR 02 622	
	€	FLT 12 3260	C 65 F 1370	KIT 1/2" 76	CR 5 600	KAR 02 622	
	€	FLT 14 3495	C 65 F 1370	KIT 1/2" 76	CR 5 600	KAR 02 622	
	€	FLT 16 3795	C 65 F 1370	KIT 1/2" 76	CR 5 600	KAR 02 622	

A Attacco singolo perno
One pin connection - Attelage à axe simple
Verbindung mittels Einfachbolzen - Conexión de perno simple

B Kit per adattatore attacco rapido
Kit for quick connection adaptor - Kit pour adaptateur attelage rapide
Kit für Schnellwechsler-Adapterplatte - Kit para adaptador de conexión rápida



Adattabile su
Adjustable on
Adaptable sur
Verstellbar auf
Adaptable



	A.R.U. Ø 30 + KAR 01/60 614
	A.R.U. Ø 35 + KAR 01/60 635
	A.R.U. Ø 40 + KAR 01/60 677

Adattabile su
Adjustable on
Adaptable sur
Verstellbar auf
Adaptable



	A.R.U. Ø 40 + KAR 01/80 751
	A.R.U. Ø 45 + KAR 01/80 824
	A.R.U. Ø 50 + KAR 01/80 908

Adattabile su
Adjustable on
Adaptable sur
Verstellbar auf
Adaptable



	A.R.U. Ø 45 + KAR 02 1089
	A.R.U. Ø 50 + KAR 02 1173
	A.R.U. Ø 55 + KAR 02 1257
	A.R.U. Ø 60 + KAR 02 1309



A.D.P. Ø 30 + KAR 01/60 614
A.D.P. Ø 35 + KAR 01/60 635
A.D.P. Ø 40 + KAR 01/60 677



A.D.P. Ø 40 + KAR 01/80 751
A.D.P. Ø 45 + KAR 01/80 824
A.D.P. Ø 50 + KAR 01/80 908



A.D.P. Ø 45 + KAR 02 1089
A.D.P. Ø 50 + KAR 02 1173
A.D.P. Ø 55 + KAR 02 1257
A.D.P. Ø 60 + KAR 02 1309

C Adattatore per attacco rapido universale completo di perni
Adapter for universal quick coupler with pins - Adaptateur pour attache rapide universel avec axes
Adapter für universelle Schnellwechsler mit Bolzen - Adaptador para enganche rapido universal con pernos

D Attacco doppio perno (senza perni)
Double pin coupler (without pins) - Attache double axe (sans axes)
Doppel Bolzen Wechsler (ohne Bolzen) - Enganche doble pernos (sin pernos)

ROTATORI

HYDRAULIC ROTATORS - ROTATEURS HYDRAULIQUES - DREHMOTOREN - ROTADORES



RIGIDI

ROTATORS FLAT ON TOP
ROTATEURS A FLASQUE SUPERIEURE PLATE
FLACHER DREHMOTOR
ROTADORES RÍGIDO

Code	Code		
C 10	GR 10	€	398
C 35	GR 30	€	465
C 50	GR 46	€	650
C 50/69	GR 46/69M	€	920
C 55 M	GR 55 M	€	-

C 35 F	GR 30 PF	€	652
C 50 FS	GR 465	€	810
C 50/68 FS	GR 465/68 M	€	1110

C 65/78	GR 60/78	€	1390
---------	----------	---	------

C 65 F	GR 603	€	1370
C 65 F - DB	GR 603 DB	€	1395
C 110 F	GR 104 DB	€	1810
C 120 F	GR 12 S	€	-
C 160 F	GR 16 S	€	2290

6 vie
6 sorties d'huile
6 channels
6 Kanäle
6 vías



Code	Code		
C 110 F6	GR S 10	€	-
C 120 F6	GR S 12 S	€	-
C 160 F6	GR S 16 S	€	-



Code	Code		
C 55 PR	GR 55 FF	€	1241

A PISTONI

HYDRAULIC INDUSTRIAL ROTATORS
ROTATEURS HYDRAULIQUES INDUSTRIELS
INDUSTRIEROTATOREN
ROTADORES INDUSTRIALES



Code	Code		
CPR 5	CPR 5	€	3178
CPR 5 - 01	CPR 5 - 01	€	3229
CPR 9 - 01	CPR 9 - 01	€	5050
CPR 14 - 01	CPR 14 - 01	€	6580
CPR 15 - 01	CPR 15 - 01	€	6720

6 vie - 6 sorties d'huile - 6 channels - 6 Kanäle - 6 vías

Code	Code		
CPR 9 - 04	CPR 9-04ST	€	6216

ACCESSORI

ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖRE - ACCESORI
CAVALLOTTI - LINKS - CHAPES DE SUSPENSION - GELENKEN - ESABLONES



CR 1/60 € 161



CR 1/73 € 182



CR 1/80/25 € 239

CR 1/80/30 € 239

CR 1A/80/25 € 239

CR 1A/80/30 € 239



CR 2 € 352

CR 3 € 391



CR 4/S € 300



CR 4 € 345



CR 5 € 600



CR 6 € 860

PIASTRE FISSAGGIO

Adaptor plate
Platine d'adaptation
Befestigungsplatte
Adaptator de placa



PR 10 € 80

PR 35 € 111

PR 50 € 124

PR 50/69 € 169

ADATTATORI

Adaptors - Adaptateurs
Adapter - Adaptadores



QX/60 € 215

QX/73 € 230

POLY



PX/73 € 230

KIT PER ADATTATORE ATTACCO RAPIDO

Kit for quick connection adaptor - *Kit pour adaptateur attelage rapide*
Kit für Schnellwechsler-Adapterplatte - *Kit para adaptador de conexión rápida*



KAR 01/60

€ **297**

KAR 01/73

€ **326**



KAR 01/80

€ **368**



KAR 02

€ **622**



KAR 01/80 IN

€ **420**



KAR 03

€ **846**



KAR 01/60 + QX

€ **512**

KAR 01/80 + QX

€ **598**



KAR 01/73 + PX

€ **527**

KAR 01/80 + PX

€ **598**

PERNI PER CAVALLOTTI

Pins for links

Axes pour chapes de suspension

Pins für gelenken

Pins para esablonos



mm

Adattabile su
Adaptable sur
Adjustable on
Verstellbar auf
Adaptable a

Ø 25	CR 1/63 - CR 1/73 CR 1/80	€ 65
Ø 35	CR 2	€ 187
Ø 45	CR 3	€ 286

KIT TUBI IDRAULICI COLLEGAMENTO ROTATORE

Hydraulic hoses kit connecting rotator

Kit tuyaux hydrauliques connexion rotateur

Kit hydraulische Verbindungsrohre für den Rotator

Hidráulica tuberías de conexión kit rotador



PIASTRE FORATE DA SALDARE

Drilled weld-in brackets

Plaques percées à souder

Gelochte platten zu bezahlen

Placa perforada a pagar



PB

PA

PA/IN

Ø 25 € **125**

Ø 25 € **125**

Ø 35 € **134**

Ø 45 € **180**

Ø 25 € **160**

KIT 3/8" GMR € **63**

KIT 3/8" GMR FX € **68**

KIT 1/2" GMR € **76**

KIT 1/2" RM2 - RM € **76**

KIT 1/2" RM2 FX € **81**

KIT 3/8" POLY € **68**

KIT 3/8" FLT € **68**

KIT 3/8" BK € **68**

KIT 3/8" HT € **72**

KIT 3/8" ST / ST R - CPR 5 € **72**

KIT 3/8" ST / ST R - CPR 9-01 € **72**

Materiali che utilizziamo nella produzione delle nostre attrezzature:

- Lamiera: S 700 – HB 400 – HB 500 (o altre lamiera di pari qualità)
- Perni: 39NiCrMo3
- Tutte le pinze forestali, le forche agro-forestali e le benne bivalve sono fornite di serie con la valvola di blocco montata sul cilindro.

Materials used for our equipment production:

- Iron plate: S 700 – HB 400 – HB 500 (or other materials having same quality)
- Studs: 39NiCrMo3
- All forestry grabs, agro-forestry forks and clamshell buckets are provided with shut-off valve adjusted on the cylinder as series equipment

Matériaux employés pour la production de nos équipements:

- Tôle: S 700 – HB 400 – HB 500 (ou autres matériaux avec même caractéristiques)
- Axes: 39NiCrMo3
- Toutes les grappins à bois, les fourches agro-forestières et les bennes preneuses sont équipés de série avec clapet de blocage attelé sur le vérin

Werkstoffe die wir für die Herstellung unseren Geräten benutzen:

- Bleche: S 700 – HB 400 – HB 500 (oder andere Bleche mit gleichen Eigenschaften).
- Stifte: 39NiCrMo3
- Alle Holzgreifer und Dunggabeln, ebenso wie die Zweischalengreifer, werden serienmäßig mit dem auf dem Zylinder eingebauten Sperrventil geliefert.

Materiales que utilizamos en la producción de nuestros equipos

- Chapa: S 700 – HB 400 – HB 500 (u otras hojas de la misma calidad)
- Pernos: 39NiCrMo3
- Todas las pinzas forestales, las horquillas agroforestales y los cucharóns bivalvos se entregan de serie con la válvula de bloqueo montada en el cilindro

I dati riportati in questo catalogo sono indicativi e non impegnano in alcun modo la C.E.A. di Cornaglia srl, la quale si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza obbligo di preavviso

The mentioned data are indicative and absolutely not boundary for C.E.A. di Cornaglia srl that reserves the right to make changes without previous warnings


Les données de ce prospectus sont indicatives et n'engagent pas la maison C.E.A. di Cornaglia srl qui se réserve le droit d'apporter variations sans préavis

Zahlenangaben und Technische Daten sind annähernd und unverbindlich. Die Fa. C.E.A. di Cornaglia srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, Änderungen an Design und technischer Ausführung vorzunehmen.

Los datos contenidos en este catálogo son indicativos y no comprometen en modo alguno la C.E.A. de Cornaglia SRL, que se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.



Follow **CEA Agriforest**



C.E.A. di CORNAGLIA s.r.l.

Via Marene, 17

12045 FOSSANO (CN) ITALIA

Tel. +39 0172 692677

Fax +39 0172 692097

info@cea-agriforest.com

www.cea-agriforest.com

Associati a - Associated with

