ÉQUIPEMENTS

POUR ENGINS
DE TERRASSEMENT
ET BROYEURS POUR TRACTEURS

TARIF 2026



SOMMAIRE

LISTE DE PRIX

ATTACHES AVEC ADAPTATEURS 3

BROYEURS HYDRAULIQUES

SÉRIE A
broyeurs hydrauliques pour pelles de 1,5 à 5 t 4

SÉRIE A-R
broyeurs hydrauliques pour pelles de 1,5 à 5 t - réversibles sans rouleau d'appui 5

SÉRIE B
broyeurs hydrauliques pour pelles de 3 à 5 t 6

SÉRIE B-R
broyeurs hydrauliques pour pelles de 3 à 5 t - réversibles sans rouleau d'appui 7

SÉRIE C
broyeurs hydrauliques pour pelles de 4 à 8 t 8

SÉRIE C100R
broyeur hydraulique pour pelles de 3 à 6 t - réversible sans rouleau d'appui 9

SÉRIE D
broyeurs hydrauliques pour pelles de 8 à 15 t 10

SÉRIE D120R
broyeur hydraulique pour pelles de 5 à 9 t - réversible sans rouleau d'appui 11

BROYEURS HYDRAULIQUES FORESTIERS

SÉRIE FL
broyeurs hydrauliques à marteaux escamotables pour pelles de 5 à 25 t 12

SÉRIE F
broyeurs hydrauliques à marteaux escamotables pour pelles de 10 à 20 t 13

SÉRIE FFL
broyeurs hydrauliques à dents fixes pour mini et midi-pelles de 2,5 à 7 t 14

SÉRIE FF / FF-L
broyeurs hydrauliques à dents fixes pour pelles de 6 à 18 t 15

SÉRIE FFH / FFH-L
broyeurs hydrauliques à dents fixes pour pelles de 14 à 25 t 16

BROYEURS HYDRAULIQUES POUR MINI-CHARGEUSES

SÉRIE DM 17

SÉRIE DML 18

SÉRIE DMM 19

SÉRIE DMP
broyeurs hydrauliques pour chargeuses sur chenilles et pelles de 3,5 à 5 t 20

SÉRIE DMS
broyeurs hydrauliques pour mini-chargeuses et chargeuses compactes 21

SÉRIE TF / TF-L
broyeurs forestiers à dents fixes pour mini-chargeuses 22

TARIÈRES HYDRAULIQUES

SÉRIE T / T-V
tarières hydrauliques pour pelles de 1,5 à 10,5 t 23

GODETS MALAXEURS

SÉRIE BM / BM-H
godets malaxeurs pour mini-chargeuses et pelles 25

GODETS BALAYEURS

SÉRIE BS / BS-H
godets balayeurs-ramasseurs pour mini-chargeuses 26

SÉRIE BSI
godet balayeur sur porte-fourches 27

MULTITOOL
équipement multifonction pour mini-pelles de 1,8 à 3 t 28

ADAPTATEUR MA
adaptateur pour l'utilisation d'outils agricoles sur mini-chargeuse 29

PINCES DE TRI

SÉRIE P
pinces de tri avec rotation hydraulique bidirectionnelle de série 30

SÉRIE PF
pinces de tri fixes (sans rotation hydraulique) 30

TAILLE-HAIES

SÉRIE TS
taille-haies pour pelles 31

FENDEUSES À VIS

SÉRIE SL
fendeuses à vis pour pelles de 9 à 13 t 32

BROYEURS AGRICOLES

SÉRIE TAR
broyeurs agricoles réversibles 33

SÉRIE TA-DT
broyeurs agricoles moyens à double entraînement 34

SÉRIE TAP
broyeurs agricoles série lourde 35

SÉRIE TAP-R
broyeurs agricoles réversibles série lourde 36

SÉRIE TALM
broyeurs agricoles latéraux moyens 37

SÉRIE TALP
broyeurs agricoles latéraux lourds 38

ATTACHES

AVEC ADAPTATEURS

CODE	TYPE	PRIX
ATAR15	ATTACHE AVEC AR15 0,6-1,8 t	475,00 €
ATAR30	ATTACHE AVEC AR30 1,8-2,5 t	475,00 €
ATAR40	ATTACHE AVEC AR40 2,5-4 t	600,00 €
ATAR50	ATTACHE AVEC AR50 4-6 t	600,00 €
ATAR70	ATTACHE AVEC AR70 6-7,5 t	835,00 €
ATCR15	ATTACHE AVEC CR15 0,6-1,8 t	600,00 €
ATCR30	ATTACHE AVEC CR30 1,8-2,5 t	670,00 €
ATCR40	ATTACHE AVEC CR40 2,5-4 t	670,00 €
ATCR50	ATTACHE AVEC CR50 4-6 t	800,00 €
ATCR70	ATTACHE AVEC CR70 6-12 t	1.260,00 €
ATKC	ATTACHE AVEC KLAC C 1-2 t	720,00 €
ATKD	ATTACHE AVEC KLAC D 2-3,5 t	825,00 €
ATKE	ATTACHE AVEC KLAC E 3,5-5,5 t	990,00 €
ATKF	ATTACHE AVEC KLAC F 5,5-8 t	1.240,00 €

SÉRIE A

A60 / A80 / A90 / A100

BROYEURS HYDRAULIQUES POUR PELLES
DE 1,5 À 5 T

Rotor configurable avec marteaux ou couteaux selon les besoins. Ligne de drainage externe prévue sans supplément de prix.



MODÈLE	A60	A80	A90	A100
	3.000,00 €	3.200,00 €	3.665,00 €	3.850,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	600	800	900	1060
PELLE RECOMMANDÉE (t)	1.5-2.5	2-3	2.5-4	3.5-5
POIDS (kg)	105	115	145	180
PRESSION D'HUILE (bar)	200	200	200	200
DÉBIT D'HUILE (l/min)	20-50	20-50	30-80	30-80
NOMBRE DE COUTEAUX	24	32	36	48
NOMBRE DE MARTEAUX	12	16	12	16
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	20	20	35	35
POIDS SUPPORT OSCILLANT (kg)	27	27	27	27
POIDS ATTACHE PELLE (min-max kg)	10-15	10-15	10-15	10-15

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Transmission directe, moteur en fonte intégré à la machine et protégé des chocs
- Joint d'étanchéité haute pression
- Fluidbox avec limiteur de pression anti-choc, système anticavitation et régulation de débit
- Rouleau d'appui arrière réglable sur trois hauteurs
- Protection avant à chaînes et arrière avec bavette anti-usure
- Plaque perforée lisse pour attache
- Flexibles hydrauliques 1,8 m (A60/A80) et 2 m (A90/A100)
- Protection des roulements du rotor par joint labyrinthe
- Roulements de rotor SKF

ACCESSOIRES		
ATTACHE DE 1,5 À 3 T (poids 10-15kg)	ATS(A)	380,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE	PATS(A)	100,00 €
ATTACHE DE 3 À 6 T (poids 10-15kg)	ATS(AB)	440,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE	PATS(AB)	150,00 €
FLEXIBLES HYDRAULIQUES 2 M	TIDR1	70,00 €
FLEXIBLES HYDRAULIQUES 3 M	TIDR2	100,00 €
SUPPORT AUTONIVELANT (poids 27kg)	ATA(A)	400,00 €
PROTECTION ARRIÈRE À CHAÎNES	PRCAT(A60)	320,00 €
	PRCAT(A80)	360,00 €
	PRCAT(A90)	380,00 €
	PRCAT(A100)	400,00 €
Possibilité d'exclure le fluidbox (fourni uniquement avec valve anticavitation)	FLUB_A	-160,00 €

SÉRIE A-R

A60R / A80R / A90R / A100R

BROYEURS HYDRAULIQUES POUR PELLES
DE 1,5 À 5 T - sans rouleau d'appui

Rotor configurable avec marteaux ou couteaux selon les besoins. Ligne de drainage externe prévue sans supplément de prix.



MODÈLE	A60R	A80R	A90R	A100R
	2.850,00 €	3.050,00 €	3.500,00 €	3.750,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	600	800	900	1060
PELLE RECOMMANDÉE (t)	1.5-2.5	2-3	2.5-4	3.5-5
POIDS (kg)	105	115	145	180
PRESSION D'HUILE (bar)	200	200	200	200
DÉBIT D'HUILE (l/min)	20-50	20-50	30-80	30-80
NOMBRE DE COUTEAUX	24	32	36	48
NOMBRE DE MARTEAUX	12	16	12	16
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	20	20	35	35
POIDS SUPPORT OSCILLANT (kg)	27	27	27	27
POIDS ATTACHE PELLE (min-max kg)	10-15	10-15	10-15	10-15

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Transmission directe, moteur en fonte intégré à la machine et protégé des chocs.
- Joint d'étanchéité haute pression
- Fluidbox avec limiteur de pression anti-choc, système anticavitation et régulation de débit
- Protection arrière à chaînes
- Plaque perforée lisse pour attache
- Flexibles hydrauliques 1,8 m (A60R/A80R) et 2 m (A90R/A100R)
- Protection des roulements du rotor par joint labyrinthe
- Roulements de rotor SKF

ACCESSOIRES		
ATTACHE DE 1,5 À 3 T (poids 10-15kg)	ATS(A)	400,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE	PATS(A)	100,00 €
ATTACHE DE 3 À 6 T (poids 10-15kg)	ATS(AB)	440,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE	PATS(AB)	150,00 €
FLEXIBLES HYDRAULIQUES 2 M	TIDR1	70,00 €
FLEXIBLES HYDRAULIQUES 3 M	TIDR2	100,00 €
SUPPORT AUTONIVELANT (poids 27kg)	ATA(A)	400,00 €
ROULEAU D'APPUI	RAPP_A60R	320,00 €
	RAPP_A80R	340,00 €
	RAPP_A90R	370,00 €
	RAPP_A100R	400,00 €
Possibilité d'exclure le fluidbox (fourni uniquement avec valve anticavitation)	FLUB_A	-160,00 €

SÉRIE B

B90 / B110

BROYEURS HYDRAULIQUES POUR PELLES
DE 3 À 5 T

Rotor configurable avec marteaux ou couteaux selon les besoins. Ligne de drainage externe prévue sans supplément de prix.



MODÈLE	B90	B110
	4.250,00 €	4.850,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	890	1070
PELLE RECOMMANDÉE (t)	3-4	3.5-5
POIDS (kg)	205	235
PRESSION D'HUILE (bar)	200	200
DÉBIT D'HUILE (l/min)	30-80	40-80
NOMBRE DE COUTEAUX	36	48
NOMBRE DE MARTEAUX	12	16
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	50	50
POIDS SUPPORT OSCILLANT (kg)	31	31
POIDS ATTACHE PELLE (min-max kg)	12-20	12-20

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Transmission directe, moteur en fonte intégré à la machine et protégé des chocs
- Joint d'étanchéité haute pression
- Fluidbox avec limiteur de pression anti-choc, système anticavitation et régulation de débit
- Protection avant à chaînes et rouleau d'appui arrière avec bavette anti-usure
- Caisson à double fond pour une robustesse accrue
- Plaque perforée lisse pour attache
- Flexibles hydrauliques 2 m
- Protection des roulements du rotor par joint labyrinthe
- Roulements de rotor SKF auto-aligneurs
- Patins anti-usure remplaçables
- Attache positionnable sur 7 positions différentes

ACCESSOIRES		
ATTACHE DE 3 À 6 T (poids 12-20kg)	ATS(AB)	480,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE	PATS(AB)	150,00 €
FLEXIBLES HYDRAULIQUES 3 M	TIDR2	100,00 €
SUPPORT AUTONIVELANT (poids 31kg)	ATA(B)	500,00 €
PROTECTION ARRIÈRE À CHAÎNES	PRCAT(B90)	380,00 €
	PRCAT(B110)	400,00 €

SÉRIE B-R

B90R / B110R

BROYEURS HYDRAULIQUES POUR PELLES
DE 3 À 5 T - sans rouleau d'appui

Rotor configurable avec marteaux ou couteaux selon les besoins. Ligne de drainage externe prévue sans supplément de prix.



MODÈLE	B90R	B110R
	3.900,00 €	4.200,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	890	1070
PELLE RECOMMANDÉE (t)	3-4	3.5-5
POIDS (kg)	205	235
PRESSION D'HUILE (bar)	200	200
DÉBIT D'HUILE (l/min)	30-80	40-80
NOMBRE DE COUTEAUX	36	48
NOMBRE DE MARTEAUX	12	16
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	50	50
POIDS SUPPORT OSCILLANT (kg)	31	31
POIDS ATTACHE PELLE (min-max kg)	12-20	12-20

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Transmission directe, moteur en fonte intégré à la machine et protégé des chocs
- Joint d'étanchéité haute pression
- Fluidbox avec limiteur de pression anti-choc, système anticavitation et régulation de débit
- Protection avant et arrière à chaînes
- Caisson à double fond pour une robustesse accrue
- Plaque perforée lisse pour attache
- Flexibles hydrauliques 2 m
- Protection des roulements du rotor par joint labyrinthe
- Roulements de rotor SKF
- Patins anti-usure remplaçables
- Attache positionnable sur 7 positions différentes

ACCESSOIRES		
ATTACHE DE 3 À 6 T (poids 12-20kg)	ATS(AB)	480,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE	PATS(AB)	150,00 €
FLEXIBLES HYDRAULIQUES 3 M	TIDR2	100,00 €
SUPPORT AUTONIVELANT (poids 31kg)	ATA(B)	500,00 €
ROULEAU D'APPUI	RAPP_B90R	400,00 €
	RAPP_B110R	450,00 €

SÉRIE C

C100 / C120

BROYEURS HYDRAULIQUES POUR PELLES
DE 4 À 8 T

Rotor configurable avec marteaux ou couteaux selon les besoins. Ligne de drainage externe prévue sans supplément de prix.



MODÈLE	C100	C120
	5.950,00 €	6.150,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	970	1170
PELLE RECOMMANDÉE (t)	4-6.5	5-8
POIDS (kg)	280	325
PRESSION D'HUILE (bar)	230	230
DÉBIT D'HUILE (l/min)	40-80	40-80
NOMBRE DE COUTEAUX	36	48
NOMBRE DE MARTEAUX	12	16
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	60	60
POIDS SUPPORT OSCILLANT (kg)	43	43
POIDS ATTACHE PELLE (min-max kg)	15-40	15-40

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Fluidbox avec limiteur de pression anti-choc, système anticavitation et régulation de débit
- Protection arrière avec rouleau d'appui et bavette anti-usure
- Caisson à double fond pour une robustesse accrue
- Plaque perforée lisse pour attache
- Flexibles hydrauliques 2 m
- Protection des roulements du rotor par joint labyrinthe
- Roulements de rotor SKF
- Patins anti-usure remplaçables
- Attache positionnable sur 6 positions différentes
- Moteur monté sur support à roulements et transmission par courroie
- Protection avant à chaînes réglable sur trois positions

ACCESSOIRES		
ATTACHE DE 4 À 8 T (poids 15-40kg)	ATS(C)	550,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE	PATS(C)	180,00 €
FLEXIBLES HYDRAULIQUES 3 M	TIDR2	100,00 €
SUPPORT AUTONIVELANT (poids 43kg)	ATA(C)	600,00 €

SÉRIE C100R

C100R

BROYEUR HYDRAULIQUE POUR PELLES
DE 3 À 6 T - sans rouleau d'appui

Rotor configurable avec marteaux ou couteaux selon les besoins. Ligne de drainage externe prévue sans supplément de prix.



MODÈLE	C100R
	4.900,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	970
PELLE RECOMMANDÉE (t)	3-6
POIDS (kg)	230
PRESSION D'HUILE (bar)	230
DÉBIT D'HUILE (l/min)	40-90
NOMBRE DE COUTEAUX	36
NOMBRE DE MARTEAUX	12
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	60
POIDS ATTACHE PELLE (min-max kg)	15-40

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Fluidbox avec limiteur de pression anti-choc, système anticavitation et régulation de débit
- Protection arrière à chaînes
- Caisson à double fond pour une robustesse accrue
- Plaque perforée lisse pour attache
- Flexibles hydrauliques 2 m
- Protection des roulements du rotor par joint labyrinthe
- Roulements de rotor SKF
- Patins anti-usure remplaçables
- Moteur monté sur support à roulements et transmission par courroie
- Protection avant à chaînes réglable sur trois positions

ACCESSOIRES		
ATTACHE DE 3 À 6 T (poids 15-40kg)	ATS(C)	550,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE	PATS(C)	180,00 €
FLEXIBLES HYDRAULIQUES 3 M	TIDR2	100,00 €

SÉRIE D

D120 / D140 / D170

BROYEURS HYDRAULIQUES POUR PELLES
DE 8 À 15 T

Rotor configurable avec marteaux ou couteaux selon les besoins. Ligne de drainage externe prévue sans supplément de prix.



MODÈLE	D120	D140	D170
	7.450,00 €	7.950,00 €	9.800,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	1170	1370	1670
PELLE RECOMMANDÉE (t)	8-10	9-12	10-15
POIDS (kg)	470	525	575
PRESSION D'HUILE (bar)	230	230	230
DÉBIT D'HUILE (l/min)	60-90	60-90	80-130
NOMBRE DE COUTEAUX	36	48	48
NOMBRE DE MARTEAUX	12	16	16
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	75	75	75
POIDS SUPPORT OSCILLANT (kg)	85	85	85
POIDS ATTACHE PELLE (min-max kg)	30-70	30-70	30-70

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Fluidbox avec limiteur de pression anti-choc, système anticavitation et régulation de débit
- Rouleau d'appui arrière réglable sur trois positions pour régler la hauteur de coupe
- Caisson à double fond pour une robustesse accrue
- Plaque perforée lisse pour attache
- Flexibles hydrauliques 2 m
- Protection des roulements du rotor par joint labyrinthe
- Roulements de rotor SKF
- Patins anti-usure remplaçables
- Série de perçages pour positionner l'attache sur toute la longueur de la machine
- Moteur monté sur rallonge à roulements contre l'usure prématurée, avec carter de protection
- Protection avant à chaînes réglable sur deux positions

ACCESSOIRES		
ATTACHE DE 6 À 10 T (poids 30-70kg)	ATS(D)	900,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE	PATS(D)	190,00 €
ATTACHE DE 10 À 20 T (poids 30-70kg)	ATS(D170)	1.200,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE	PATS(D170)	250,00 €
FLEXIBLES HYDRAULIQUES 3 M	TIDR2	100,00 €
SUPPORT AUTONIVELANT (poids 85kg)	ATA(D)	1.000,00 €

SÉRIE D120R

D120R

BROYEUR HYDRAULIQUE POUR PELLES
DE 5 À 9 T - sans rouleau d'appui

Rotor configurable avec marteaux ou couteaux selon les besoins. Ligne de drainage externe prévue sans supplément de prix.



MODÈLE	D120R
	6.300,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	1170
PELLE RECOMMANDÉE (t)	5-9
POIDS (kg)	380
PRESSION D'HUILE (bar)	230
DÉBIT D'HUILE (l/min)	70-110
NOMBRE DE COUTEAUX	36
NOMBRE DE MARTEAUX	12
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	60
POIDS ATTACHE PELLE (min-max kg)	30-70

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Fluidbox avec limiteur de pression anti-choc, système anticavitation et régulation de débit
- Caisson à double fond pour une robustesse accrue
- Plaque perforée lisse pour attache
- Flexibles hydrauliques 2 m
- Protection des roulements du rotor par joint labyrinthe
- Roulements de rotor SKF
- Patins anti-usure remplaçables
- Série de perçages pour positionner l'attache sur toute la longueur de la machine
- Moteur monté sur rallonge à roulements contre l'usure prématurée, avec carter de protection
- Protection avant à chaînes réglable sur deux positions
- Protection arrière à chaînes

ACCESSOIRES		
ATTACHE DE 6 À 10 T (poids 15-40kg)	ATS(D)	900,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE	PATS(D)	190,00 €
FLEXIBLES HYDRAULIQUES 3 M	TIDR2	100,00 €

SÉRIE FL

FL100 / FL110 / FL140
FL170 / FL230

BROYEURS HYDRAULIQUES À MARTEAUX
ESCAMOTABLES POUR PELLES **DE 5 À 25 T**



MODÈLE	FL100	FL110	FL140	FL170	FL230
	10.500,00 €	11.000,00 €	12.700,00 €	14.500,00 €	26.000,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	1020	1090	1467	1755	2324
PELLE RECOMMANDÉE (t)	5-8	6-9	9-15	12-18	18-25
POIDS (kg)	360	450	750	820	1470
PRESSION D'HUILE (bar)	250	250	250	250	250
DÉBIT D'HUILE (l/min)	40-70	60-80	90-140	120-180	140-200
NOMBRE DE MARTEAUX	16	16	24	24	32
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	100	100	100	100	100
POIDS ATTACHE PELLE (min-max kg)	30-60	30-60	50-100	60-120	130-170

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Fluidbox avec limiteur de pression anti-choc, système anticavitation et régulation de débit
- Protection avant à chaînes réglable sur 4 positions
- Caisson à double fond en Hardox pour une robustesse accrue
- Plaque perforée lisse pour attache
- Flexibles hydrauliques 3 m
- Protection des roulements du rotor par joint labyrinthe
- Roulements de rotor SKF
- Patins anti-usure remplaçables
- Série de perçages pour positionner l'attache sur toute la longueur de la machine
- Moteur à pistons avec drainage externe de série, protégé par carter, transmission par courroie
- Protection arrière à chaînes
- Rotor à marteaux escamotables

ACCESSOIRES

ATTACHE DE 6 À 10 T (poids 30-60kg)	ATSFL(1)	900,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE	PATSFL(1)	190,00 €
ATTACHE DE 10 À 20 T (poids 30-60kg)	ATSFL(2)	1.200,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE	PATSFL(2)	250,00 €
ATTACHE DE 18 À 25 T (poids 30-60kg)	ATSFL(3)	1.500,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE	PATSFL(3)	330,00 €
PORTE AVANT À RÉGLAGE HYDRAULIQUE	PRI	300,00 €
ROULEAU D'APPUI	RAPP_FL100	900,00 €
	RAPP_FL110	980,00 €
	RAPP_FL140	1.150,00 €
MOTEUR À PISTONS À CYLINDRÉE VARIABLE MÉCANIQUE	MTIPVM	1.500,00 €
ÉLECTROVANNE POUR VÉRIN DE PORTE SUR LA LIGNE PRINCIPALE	ELETTP	1.100,00 €

SÉRIE F

F110 / F150

BROYEURS HYDRAULIQUES À MARTEAUX
ESCAMOTABLES POUR PELLES **DE 10 À 20 T**



MODÈLE	F110	F150
	16.000,00 €	18.200,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	1165	1554
PELLE RECOMMANDÉE (t)	10-15	12-20
POIDS (kg)	660	880
PRESSION D'HUILE (bar)	250	250
DÉBIT D'HUILE (l/min)	80-130	100-150
NOMBRE DE MARTEAUX	20	28
NOMBRE D'AXES	4	4
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	200	200
POIDS ATTACHE PELLE (min-max kg)	50-100	60-120

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Moteur avec valve anticavitation
- Caisson à double fond avec revêtement intérieur anti-usure en Hardox
- Flexibles hydrauliques 3 m
- Protection des roulements du rotor par joint labyrinthe
- Roulements de rotor SKF
- Patins anti-usure remplaçables
- Moteur à pistons avec drainage externe de série, protégé par carter, transmission par courroie
- Protection arrière à chaînes
- Rotor fermé à marteaux escamotables
- Plaque perforée lisse pour attache

ACCESSOIRES		
ATTACHE DE 6 À 10 T (poids 50-100kg)	ATSF(1)	1.050,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE	PATSF(1)	250,00 €
ATTACHE DE 10 À 20 T (poids 50-100kg)	ATSF(2)	1.600,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE	PATSF(2)	330,00 €
PORTE AVANT À RÉGLAGE HYDRAULIQUE	PRI	300,00 €

SÉRIE FFL

FFL55 / FFL75 / FFL105

BROYEURS HYDRAULIQUES À DENTS FIXES
POUR MINI ET MIDI-PELLES **DE 2,5 À 7 T**



MODÈLE (avec limiteur de coupe et outils réaffûtables)	FFL55	FFL75	FFL105
	7.100,00 €	7.400,00 €	8.000,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	560	760	1050
PELLE RECOMMANDÉE (t)	2,5-4	3-5	4-7
POIDS (kg)	170	200	255
PRESSION D'HUILE (bar)	250	250	250
DÉBIT (l/min)	30-90	40-90	40-90
NOMBRE D'OUTILS	12	16	20
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	100	100	120
POIDS ATTACHE PELLE (min-max kg)	12-30	12-30	15-30

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Fluidbox avec limiteur de pression et système anticavitation
- Caisson à double fond avec revêtement intérieur en Hardox
- Flexibles hydrauliques 2 m
- Série de perçages pour personnaliser la position de l'attache
- Plaque perforée lisse pour attache
- Patins d'appui anti-usure remplaçables
- Rotor à dents fixes avec outils réaffûtables (en option : dents au tungstène)
- Limiteur de profondeur de coupe
- Moteur à engrenages GR2 à transmission directe
- Protection des roulements du rotor par joint labyrinthe
- Roulements de rotor SKF

ACCESSOIRES			
ATTACHE DE 2,5 À 3,5 T	ATSFFL		400,00 €
ATTACHE DE 3,5 À 7 T	ATSFFL105		500,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE	PATSFFL		100,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE FFL105	PATSFFL105		150,00 €
FLEXIBLES HYDRAULIQUES 3 M	TIDR2		100,00€
MOTEUR À ENGRENAGES GR3	MT_IN3		500,00€
MOTEUR À PISTONS	MTIP_FFL		950,00€
	FFL55	FFL75	FFL105
KIT OUTILS TUNGSTÈNE STANDARD	360,00 €	480,00 €	600,00 €
KIT OUTILS TUNGSTÈNE PLUS	432,00 €	576,00 €	720,00 €
KIT OUTILS TUNGSTÈNE DOUBLE POINTE	480,00 €	640,00 €	800,00 €

SÉRIE FF / FF-L

FF80 / FF100 / FF130
FF80L / FF100L / FF130L

BROYEURS HYDRAULIQUES À DENTS FIXES POUR PELLES DE 6 À 18 T

Série FF-L avec limiteur de profondeur de coupe.



MODÈLE (avec outils au tungstène de série)	FF80	FF100	FF130
	11.700,00 €	13.460,00 €	18.640,00 €
MODÈLE (avec limiteur de coupe et outils réaffûtables)	FF80L	FF100L	FF130L
	11.850,00 €	13.700,00 €	19.200,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	800	1000	1300
PELLE RECOMMANDÉE (t)	6-10	8-12	12-18
POIDS FF (modèle à dents fixes)	400	470	860
POIDS FF-L (mod. avec limiteur de coupe)	422	496	886
PRESSION D'HUILE (bar)	250	250	250
DÉBIT (l/min)	60-80	60-80	100-150
NOMBRE D'OUTILS	20	24	26
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	150	150	250
POIDS ATTACHE PELLE (min-max kg)	15-40	15-40	70-110

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Protection avant avec porte à réglage hydraulique, protection arrière à chaînes
- Caisson à double fond avec revêtement intérieur anti-usure en Hardox
- Flexibles hydrauliques 3 m
- Patins anti-usure remplaçables
- Série de perçages pour positionner l'attache sur toute la longueur de la machine
- Plaque perforée lisse pour attache
- Porte avant hydraulique
- Rotor à dents fixes à outils interchangeables ; modèles sans limiteur : outils au tungstène de série
- Rotor à dents fixes à outils interchangeables ; modèles avec limiteur : outils réaffûtables, 3 variantes en option
- Moteur à pistons avec drainage externe de série, protégé par carter, transmission par courroie
- Fluidbox avec limiteur de pression anti-choc, système anticavitation et régulation de débit
- Limiteur de profondeur de série sur la série FF-L
- Protection des roulements du rotor par joint labyrinthe
- Roulements de rotor SKF

ACCESSOIRES		
ATTACHE DE 6 À 10 T (poids 45-40kg)	ATSFF(1)	1.050,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE	PATSFF(1)	250,00 €
ATTACHE DE 10 À 20 T (poids 45-40kg)	ATSFF(2)	1.480,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE	PATSFF(2)	330,00 €
MOTEUR CYL. VARIABLE MÉCANIQUE	MTIPVM	1.500,00 €
ÉLECTROVANNE DE COMMANDE DU VÉRIN SUR LA LIGNE PRINCIPALE	ELETTP	1.100,00 €

	FF80L	FF100L	FF130L
KIT OUTILS TUNGSTÈNE STANDARD	600,00 €	720,00 €	780,00 €
KIT OUTILS TUNGSTÈNE PLUS	720,00 €	864,00 €	936,00 €
KIT OUTILS TUNGSTÈNE DOUBLE POINTE	800,00 €	960,00 €	1040,00 €

SÉRIE FFH / FFH-L

FFH120 / FFH150
FFH120L / FFH150L

BROYEURS HYDRAULIQUES À DENTS FIXES
POUR PELLES DE 14 À 25 T

Série FFH-L avec limiteur de profondeur de coupe.



MODÈLE (avec outils au tungstène de série)	FFH120	FFH150
	28.100,00 €	32.000,00 €
MODÈLE (avec limiteur de coupe et outils réaffûtables)	FFH120L	FFH150L
	28.500,00 €	32.500,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	1200	1500
PELLE RECOMMANDÉE (t)	14-20	16-25
POIDS FFH (modèle à dents fixes)	1200	1400
POIDS FFH-L (modèle avec limiteur de coupe)	1250	1470
PRESSION D'HUILE (bar)	350	350
DÉBIT (l/min)	130-200	130-200
NOMBRE D'OUTILS	24	30
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	250	250
POIDS ATTACHE PELLE (min-max kg)	140-180	140-180

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Protection avant avec porte à réglage hydraulique
- Caisson à double fond avec revêtement intérieur anti-usure en Hardox
- Flexibles hydrauliques 3 m
- Patins anti-usure remplaçables
- Porte avant hydraulique
- Rotor à dents fixes avec outils interchangeables
- Moteur à pistons à cylindrée variable
- Fluidbox pour une gestion complète et sûre du moteur
- Protection arrière avec double rangée de chaînes
- Limiteur de profondeur de série sur la série FFH-L
- Protection des roulements du rotor par joint labyrinthe
- Roulements de rotor SKF

ACCESSOIRES		
ATTACHE	ATS(FFH)	2.000,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE	PATS(FFH)	350,00 €
ÉLECTROVANNE DE COMMANDE DU VÉRIN SUR LA LIGNE PRINCIPALE	ELETTP	1.500,00 €
	FFH120L	FFH150L
KIT OUTILS AU TUNGSTÈNE	2.400,00 €	3.000,00 €

SÉRIE DM

DM160 / DM190 / DM220

BROYEURS HYDRAULIQUES POUR MINI-CHARGEUSES AVEC DÉPORT HYDRAULIQUE



MODÈLE	DM160	DM190	DM220
	13.200,00 €	13.800,00 €	15.100,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	1590	1890	2190
POIDS (kg)	810	860	910
PRESSION D'HUILE (bar)	220	220	220
DÉBIT D'HUILE (l/min)	70-100	90-120	100-140
NOMBRE DE MARTEAUX	16	24	28
NOMBRE DE COUTEAUX	48	72	84
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	70	70	70

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Moteur avec valve anticavitation et anti-choc
- Caisson à double fond pour une robustesse accrue
- Protection avant à chaînes
- Flexibles hydrauliques de 3 m
- Attache standard pour mini-chargeuse
- Moteur hydraulique à engrenages
- Attache avec déport hydraulique
- Protection arrière avec rouleau d'appui réglable
- Système d'attache oscillant
- Protection des roulements du rotor par joint labyrinthe
- Roulements de rotor SKF

ACCESSOIRES		
MOTEUR À PISTONS	MTIP_DM	1.100,00 €
ÉLECTROVANNE DE COMMANDE DU DÉPORT	ELETT_DM	700,00 €
ATTACHE AVEC ROTATION	ATROT	900,00 €
ATTACHE PERSONNALISÉE	ATPER	1000,00 €

SÉRIE DML

DML160 / DML190 / DML220

BROYEURS HYDRAULIQUES POUR MINI-CHARGEUSES



MODÈLE	DML160	DML190	DML220
	9.800,00 €	10.200,00 €	11.000,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	1590	1890	2190
POIDS (kg)	565	610	660
PRESSION D'HUILE (bar)	220	220	220
DÉBIT D'HUILE (l/min)	70-100	90-120	100-140
NOMBRE DE MARTEAUX	16	24	28
NOMBRE DE COUTEAUX	48	72	84
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	70	70	70

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Moteur avec valve anticavitation et anti-choc
- Caisson à double fond pour une robustesse accrue
- Protection avant à chaînes
- Moteur hydraulique à engrenages
- Système d'attache oscillant simplifié
- Protection arrière avec rouleau d'appui réglable
- Attache standard pour mini-chargeuse
- Protection des roulements du rotor par joint labyrinthe
- Roulements de rotor SKF

ACCESSOIRES		
MOTEUR À PISTONS	MTIP_DML	1.100,00 €
ATTACHE PERSONNALISÉE	ATPER	1.000,00 €

SÉRIE DMM

DMM120 / DMM130
DMM140 / DMM160

BROYEURS HYDRAULIQUES POUR MINI-CHARGEUSES AVEC DÉPORT HYDRAULIQUE (EN OPTION)



MODÈLE	DMM120	DMM130	DMM140	DMM160
	7.500,00 €	8.100,00 €	8.400,00 €	8.750,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	1180	1280	1380	1580
POIDS (kg)	420	450	470	485
PRESSION D'HUILE (bar)	200	200	200	200
DÉBIT D'HUILE (l/min)	40-80	40-80	50-100	70-120
NOMBRE DE MARTEAUX	12	12	14	16
NOMBRE DE COUTEAUX	36	36	42	48
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	60	60	60	60

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Patin anti-usure remplaçable et réglable
- Système d'attache oscillant
- Flexibles hydrauliques 2 m
- Attache standard pour mini-chargeuse
- Moteur hydraulique à pistons, transmission par courroie
- Attache avec déport latéral
- Déport manuel
- Protection avant à lamelles en acier et racleur de rouleau arrière réglable
- Rouleau libre configurable sur 6 positions
- Protection des roulements du rotor par joint labyrinthe
- Roulements de rotor SKF

ACCESSOIRES		
KIT DE DÉPORT HYDRAULIQUE	SPOST_DMM	1.500,00 €
ATTACHE PERSONNALISÉE	ATPER	1.000,00 €

SÉRIE DMP

DMP100

BROYEURS HYDRAULIQUES POUR CHARGEUSES COMPACTES SUR CHENILLES ET PELLES DE 3,5 À 5 T



MODÈLE	DMP100
	4.020,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	1000
POIDS (kg)	225
PRESSION D'HUILE (bar)	200
DÉBIT D'HUILE (l/min)	30-80
NOMBRE DE MARTEAUX	16
NOMBRE DE COUTEAUX	48
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	35

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Transmission directe avec moteur intégré à la machine
- Fluidbox
- Patins anti-usure remplaçables
- Rouleau d'appui arrière réglable
- Système d'attache oscillant avec axes à boutonnière
- Protection avant à chaînes, protection arrière avec bavette en caoutchouc
- Flexibles de 1,6 m
- Préparation pour attache pelle
- Attache standard pour mini-chargeuse
- Protection des roulements du rotor par joint labyrinthe
- Roulements de rotor SKF

ACCESSOIRES		
ATTACHE STANDARD POUR PELLE	ATS(AB)	480,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE	PATS(AB)	150,00 €
SUPPORT AUTONIVELANT	ATA(A)	400,00 €
ATTACHE NON STANDARD	ATPER	1.000,00 €

SÉRIE DMS

DMS120
DMS135
DMS155

BROYEURS HYDRAULIQUES POUR MINI-CHARGEUSES ET CHARGEUSES COMPACTES (CHENILLES/PNEUS)



MODÈLE	DMS120	DMS135	DMS155
	7.300,00 €	7.900,00 €	8.300,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	1170	1370	1570
POIDS (kg)	275	315	350
PRESSION D'HUILE (bar)	250	250	250
DÉBIT D'HUILE (l/min)	30-90	40-90	50-90
NOMBRE DE MARTEAUX	16	16	20
NOMBRE DE COUTEAUX	48	48	60
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	60	60	60

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Rouleau d'appui réglable en hauteur et patins anti-usure remplaçables
- Attache Miniloader ou, au choix, attache Skid Steer standard ou étroite
- Protection avant à chaînes
- Transmission par courroies
- Moteur monté sur tendeur de courroie à roulements contre l'usure prématurée
- Valve anticavitation
- Drainage externe
- Flexibles de 1,8 m inclus
- Coupleurs rapides inclus

ACCESSOIRES		
KIT DE DÉPORT HYDRAULIQUE	SPOST_DMS	1.500,00 €

SÉRIE TF / TF-L

TF160 / TF180 / TF200
TF160L / TF180L / TF200L

**BROYEURS HYDRAULIQUES FORESTIERS
À DENTS FIXES POUR MINI-CHARGEUSES**

Série TF-L avec limiteur de profondeur de coupe.



MODÈLE (avec outils au tungstène de série)	TF160	TF180	TF200
	23.840,00 €	24.800,00 €	26.220,00 €
MODÈLE (avec limiteur de coupe)	TF160L	TF180L	TF200L
	24.300,00 €	25.250,00 €	26.500,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	1560	1760	1960
POIDS (kg) SÉRIE TF	980	1080	1200
POIDS (kg) SÉRIE TF-L	1020	1123	1250
PRESSION D'HUILE (bar)	250	250	250
DÉBIT D'HUILE (l/min)	100-150	100-150	100-150
NOMBRE D'OUTILS	36	40	48
DIAMÈTRE MAX DE COUPE	150	150	150

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Manomètre pour surveiller les pics de pression
- Caisson à double fond
- Rotor forestier à dents fixes interchangeables
- Protection arrière à chaînes
- Flexibles 3 m de série
- Patins anti-usure remplaçables
- Limiteur de profondeur de coupe sur la série TF-L
- Arceau de poussée à réglage mécanique
- Attache standard pour mini-chargeuse
- Moteur hydraulique à pistons
- Moteur avec valve anticavitation
- Porte de protection avant à réglage hydraulique
- Distributeur 6 voies à commande électrique
- Protection des roulements du rotor par joint labyrinthe
- Roulements de rotor SKF

ACCESSOIRES		
MOTEUR À PISTONS CYL. VARIABLE	MTIPV_TF	3.800,00 €
ATTACHE PERSONNALISÉE	ATPER	1.000,00 €
ARCEAU DE POUSSÉE HYDRAULIQUE	ABB_IDR	3.000,00 €

	TF160L	TF180L	TF200L
KIT OUTILS TUNGSTÈNE PLUS	1.296,00 €	1.440,00 €	1.728,00 €
KIT OUTILS TUNGSTÈNE DOUBLE POINTE	1.440,00 €	1.600,00 €	1.920,00 €

SÉRIE TARIÈRES

T15 / T20 / T50
TV15 / TV20 / TV50

TARIÈRES HYDRAULIQUES POUR PELLES
DE 1,5 À 10,5 T

Série TV disponible avec attache 1 axe sans blocage.



MODÈLE (multifonction)	T15	T20	T50
	2.920,00 €	3.450,00 €	4.320,00 €
MODÈLE (attache 1 axe sans blocage)	**TV15**	**TV20**	**TV50**
	3.000,00 €	3.550,00 €	4.640,00 €
PELLE (t)	1,5-3	3-5	5-10,5
COUPLE DE TRAVAIL (Nm)	1500	2500	5000
POIDS (kg)	80	135	172
PRESSION DE TRAVAIL (bar)	160	180	200
DÉBIT D'HUILE (l/min)	20-40	30-60	45-80
CYLINDRÉE MOTEUR (cm^3)	125	200	250
HEXAGONE	50	50/70	50/70
SUPPLÉMENT HEXAGONE 70	-	ES70_T20	ES70_T50
	-	820,00 €	1.240,00 €

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Entraînement par groupe moto-réducteur intégré au châssis
- Attache supérieure à double articulation sur bagues autolubrifiantes, blocable (SÉRIE T)
- Flexibles hydrauliques de 1,8 m

ACCESSOIRES	T15	T20	T50
ATTACHE STANDARD	ATS(T15)	ATS(T20)	ATS(T50)
	420,00 €	450,00 €	490,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE	PATS(T15)	PATS(T20)	PATS(T50)
	120,00 €	140,00 €	190,00 €
ADAPTATEUR POUR ATTACHE MINI-CHARGEUSE	ATMIN_T	ATMIN_T	ATMIN_T
	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
INVERSEUR ÉLECTRIQUE	INVEL	INVEL	INVEL
	620,00 €	620,00 €	620,00 €

MÈCHES		HEXAGONE 50	HEXAGONE 70
MÈCHES STANDARD - longueur 1000 mm			
DIAMÈTRE 100	PS100	690,00 €	850,00 €
DIAMÈTRE 150	PS150	740,00 €	900,00 €
DIAMÈTRE 200	PS200	790,00 €	950,00 €
DIAMÈTRE 250	PS250	870,00 €	1.000,00 €
DIAMÈTRE 300	PS300	960,00 €	1.100,00 €
DIAMÈTRE 350	PS350	1.000,00 €	1.180,00 €
DIAMÈTRE 400	PS400	1.100,00 €	1.280,00 €
DIAMÈTRE 500	PS500	1.340,00 €	1.450,00 €
MÈCHES ROCHE - longueur 1000 mm			
DIAMÈTRE 100	PR100	1.000,00 €	1.180,00 €
DIAMÈTRE 150	PR150	1.080,00 €	1.240,00 €
DIAMÈTRE 200	PR200	1.180,00 €	1.340,00 €
DIAMÈTRE 250	PR250	1.340,00 €	1.500,00 €
DIAMÈTRE 300	PR300	1.450,00 €	1.545,00 €
DIAMÈTRE 350	PR350	1.545,00 €	1.700,00 €
DIAMÈTRE 400	PR400	1.700,00 €	1.800,00 €
DIAMÈTRE 500	PR500	2.000,00 €	2.230,00 €
RALLONGES À HÉLICE - longueur 1000 mm			
DIAMÈTRE 100	PRLTE100	690,00 €	850,00 €
DIAMÈTRE 150	PRLTE150	750,00 €	900,00 €
DIAMÈTRE 200	PRLTE200	800,00 €	950,00 €
DIAMÈTRE 250	PRLTE250	870,00 €	1.000,00 €
DIAMÈTRE 300	PRLTE300	960,00 €	1.100,00 €
DIAMÈTRE 350	PRLTE350	1.000,00 €	1.180,00 €
DIAMÈTRE 400	PRLTE400	1.100,00 €	1.280,00 €
DIAMÈTRE 500	PRLTE500	1.340,00 €	1.450,00 €
RALLONGE LISSE - longueur 1000 mm			
	PRLT	720,00 €	820,00 €
MÈCHE CONIQUE FENDEUSE			
DIAMÈTRE 140	PCS140	1.160,00 €	-
DIAMÈTRE 170	PCS170	1.730,00 €	2.060,00 €
DIAMÈTRE 200	PCS200	2.120,00 €	2.390,00 €
DIAMÈTRE 250	PCS250	-	3.350,00 €
MÈCHE ROGNEUSE DE SOUCHES	2 LAMES		
DIAMÈTRE 200 POUR MOD. T15 de 15 à 18 q	FR200/2	1.650,00 €	-
DIAMÈTRE 300 POUR MOD. T20 de 18 à 40 q	FR300/2	2.120,00 €	-
DIAMÈTRE 400 POUR MOD. T50 de 40 à 60 q	FR400/2	2.440,00 €	2.740,00 €
MÈCHE ROGNEUSE DE SOUCHES	3 LAMES		
DIAMÈTRE 200 POUR MOD. T20 à partir de 25 q	FR200/3	1.900,00 €	-
DIAMÈTRE 300 POUR MOD. T50 à partir de 40 q	FR300/3	2.440,00 €	2.740,00 €

SÉRIE BM / BM-H

BM150 / BM200 / BM250 / BM350 BM450 / BM150H / BM200H BM250H / BM350H / BM450H

GODETS MALAXEURS POUR MINI-CHARGEUSES ET PELLES

Série BM-H disponible avec cuve en Hardox.



MODÈLE	BM150	BM200	BM250	BM350	BM450
	5.200,00 €	5.700,00 €	5.980,00 €	6.390,00 €	8.200,00 €
MODÈLE (avec cuve en Hardox)	BM150H	BM200H	BM250H	BM350H	BM450H
	5.600,00 €	6.250,00 €	6.700,00 €	7.200,00 €	9.200,00 €
POIDS (kg)	200	310	350	450	510
POIDS À PLEINE CHARGE (kg)	500	780	930	1250	1500
PRESSION MAX (bar)	140	140	140	140	140
CAPACITÉ À RAS DE LA VIS (l)	150	200	250	350	450

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Moteur orbital avec limiteur de pression. Transmission avec réducteur
- Flexibles de 1,8 m et coupleurs rapides inclus
- Goulotte à accrochage rapide montée sur couronne pivotante
- Malaxeur en Hardox (série BM)
- Cuve, malaxeur et couteaux en Hardox (série BMH)
- Attache standard pour mini-chargeuse

ACCESSOIRES		
ATTACHE POUR PELLES 6-10 t	ATS (BM6-10)	900,00 €
ATTACHE POUR PELLES 10-20 t	ATS (BM10-20)	1.140,00 €
ATTACHE NON STANDARD	ATPER	820,00 €
PRÉPARATION DOUBLE ATTACHE BOULONNÉE POUR PELLE	ATESC	1.080,00 €
ADAPTATEUR ÉLECTRIQUE POUR COMMANDE DE LA PORTE AVEC INTERRUPTEUR (SUR ALLUME-CIGARE)	ADA_ELETTR	110,00 €
TUYAU DE VIDANGE	TBSCAR	520,00 €
OUVERTURE FACILITÉE DE LA GRILLE DE PROTECTION	APGRI	540,00 €

SÉRIE BS / BS-H

BS150 / BS165 / BS180 / BS210
BS150H / BS165H
BS180H / BS210H

GODETS BALAYEURS POUR MINI-CHARGEUSES

Série BS-H disponible avec lame et bac en Hardox.



MODÈLE	BS150	BS165	BS180	BS210
	4.800,00 €	5.000,00 €	5.300,00 €	5.820,00 €
MODÈLE (avec lame et bac en Hardox)	BS150H	BS165H	BS180H	BS210H
	5.400,00 €	5.560,00 €	5.980,00 €	6.600,00 €
DIAMÈTRE BROSSE (mm)	560	560	560	560
LARGEUR DE TRAVAIL (mm)	1500	1650	1800	2100
LARGEUR DE TRAVAIL AVEC BROSSE (mm)	1950	2100	2250	2550
POIDS (kg)	400	425	450	500
PRESSION (bar)	180	180	180	180
CAPACITÉ DU GODET (l)	450	480	510	560
BROSSES	35	38	41	47

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Moteur sur rallonge à roulements, intégré à la machine
- Transmission par chaîne
- Protection avant et latérale en caoutchouc
- Attache standard pour mini-chargeuse
- Bac de ramassage et lame en Hardox (série BSH)
- Flexibles de 1,8 m inclus
- Lame remplaçable à double biseau
- Coupleurs rapides inclus

ACCESSOIRES

SYSTÈME D'ARROSAGE PAR GRAVITÉ	pour BS150 et BS165	SIAC (BS150/165)	640,00 €
	pour BS180 et BS210	SIAC (BS180/210)	680,00 €
SYSTÈME D'ARROSAGE AVEC POMPE ÉLECTRIQUE	pour BS150 et BS165	SIAPE (BS150/165)	1.400,00 €
	pour BS180 et BS210	SIAPE (BS180/210)	1.450,00 €
SYSTÈME D'ARROSAGE SANS RÉSERVOIR (déjà présent sur la machine)	pour BS150 et BS165	SIA (BS150/165)	640,00 €
	pour BS180 et BS210	SIA (BS180/210)	680,00 €
KIT DE FLEXIBLES POUR BROSSE LATÉRALE		TSPL	250,00 €
BROSSE LATÉRALE		SPL	1.900,00 €
ATTACHE NON STANDARD		ATPER	820,00 €

SÉRIE BSI

BSI180

GODET BALAYEUR SUR PORTE-FOURCHES



MODÈLE	BSI180
	7.700,00 €
DIAMÈTRE BROSSE (mm)	560
LARGEUR DE TRAVAIL (mm)	1750
LARGEUR DE TRAVAIL AVEC BROSSE LATÉRALE (mm)	2200
POIDS (kg)	595
PRESSION D'HUILE MAX (bar)	180
DÉBIT D'HUILE MAX (l/min)	70
CAPACITÉ MAX DU BAC (l)	170

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Moteur à transmission directe
- Roues d'appui pivotantes pour garder la hauteur au sol sans frotter la surface
- Réglage millimétrique de la hauteur de travail de la brosse des deux côtés
- Bavette en caoutchouc anti-usure sur le bord de ramassage du godet
- Attache sur porte-fourches flottants avec blocage par axes
- Flexibles de 1,8 m inclus
- Coupleurs rapides inclus

ACCESSOIRES

ATTACHE PERSONNALISÉE	ATPER	1500,00 €

MULTITOOL

ÉQUIPEMENT MULTIFONCTION POUR PELLES
DE 1,8 À 3 T





MODÈLE	MULTITOOL	
	2.230,00 €	
POIDS (kg)	61	
PRESSION D'HUILE (bar)	200	
DÉBIT D'HUILE (l/min)	20-50	

ACCESSOIRES		
ATTACHE DE 1,5 À 3 T (poids 10-15kg)	ATS(A)	360,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE	PATS(A)	100,00 €
TRANCHEUSE	3.050,00 €	
POIDS (kg)	65	
NOMBRE D'OUTILS	26	
PROFONDEUR DE COUPE (mm)	500	
LARGEUR DE TRANCHÉE (mm)	60	
AÉRATEUR	1.250,00 €	
POIDS (kg)	50	
LARGEUR (mm)	700	
DIAMÈTRE (mm)	335	
NOMBRE DE POINTES	40	
FRAISE ROTATIVE	760,00 €	
POIDS (kg)	50	
LARGEUR (mm)	678	
PROFONDEUR DE TRAVAIL (mm)	125	
NOMBRE D'OUTILS	8/20	
MALAXEUR	1.320,00 €	
POIDS (kg)	50	
CAPACITÉ (l)	70	
LARGEUR (mm)	720	
CRIBLEUSE	1.830,00 €	
POIDS (kg)	45	
DIAMÈTRE (mm)	240	
LARGEUR (mm)	490	
BALAYEUSE	1.520,00 €	
POIDS (kg)	55	
LARGEUR (mm)	490	
NOMBRE DE BROSSES	21	

ADAPTATEUR MA

ADAPTATEUR POUR L'UTILISATION D'OUTILS AGRICOLES SUR MINI-CHARGEUSE



MODÈLE	ADAPTATEUR MA
	7.200,00 €
POIDS (kg)	240
PRESSION D'HUILE (bar)	200
DÉBIT D'HUILE (l/min)	80-130

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Attache standard pour mini-chargeuse
- Bras d'attelage 3 points cat. 1/2 réglables en largeur et en hauteur sur 3 positions
- Moteur hydraulique orbital

PINCES DE TRI

P10 / P15 / P20 / P25 / P30 / P40

Pince de tri avec rotation hydraulique bidirectionnelle de série

PF10 / PF15 / PF20 / PF25 / PF30 / PF40

Pince de tri fixe (sans rotation hydraulique)

FLEXIBLES HYDRAULIQUES 1,8 M DE SÉRIE.



MODÈLE	P10/PF10	P15/PF15	P20/PF20	P25/PF25	P30/PF30	P40/PF40
PRIX SÉRIE P (avec rotation)	€ 6400,00	€ 7800,00	€ 8500,00	€ 9800,00	€ 11600,00	€ 12600,00
PRIX SÉRIE PF (sans rotation)	€ 4500,00	€ 4550,00	€ 4600,00	€ 4900,00	€ 9300,00	€ 10200,00
MACHINE (t)	1,5>3,0	3>5	4>8	6>10	11>14	14,1>15
ANGLE DE ROTATION	360°	360°	360°	360°	360°	360°
POIDS (kg) - SÉRIE P	120	260	330	410	700	800
POIDS (kg) - SÉRIE PF	85	210	280	360	640	740
CAPACITÉ ADMISE (l)	50	70	90	120	160	250
ENTRAXE PIVOT (D)	310	380	560	560	710	710
HAUTEUR (E)	720	850	1010	1010	1210	1210
VÉRIN PRESSION MAX (bar)	220	250	250	250	250	250
VÉRIN DÉBIT (l/min)	9	20	24	24	30	32
MOTEUR PRESSION MAX (bar)	180	200	200	200	200	200
MOTEUR DÉBIT (l/min)	20	6	6	6	5	5









ACCESSOIRES	CODE	P10	P15	P20	P25	P30	P40
KIT ÉLECTROVANNE POUR COMMANDE DE LA ROTATION AVEC UNE SEULE LIGNE HYDRAULIQUE	ELETT-ROT	€ 1000,00	€ 1000,00	€ 1000,00	€ 1000,00	€ 1200,00	€ 1200,00
LEVAGE DE BORDURES	SOLCOR	€ 500,00	€ 520,00	€ 540,00	€ 570,00	€ 600,00	€ 700,00
FERMETURE LATÉRALE	CHLAT	€ 240,00	€ 260,00	€ 280,00	€ 340,00	€ 400,00	€ 400,00
DENTS INTERCHANGEABLES	DINT	€ 180,00	€ 190,00	€ 220,00	€ 250,00	€ 300,00	€ 440,00
ATTACHE STANDARD	ATSP	€ 350,00	€ 440,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1500,00	€ 1800,00
KIT D'AXES	PATSP	€ 100,00	€ 150,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 330,00	€ 350,00

SÉRIE TS

TS120 / TS170 / TS180 / TS200

TAILLE-HAIES POUR PELLES



MODÈLE	TS120	TS170	TS180	TS200
	2.400,00 €	2.575,00 €	2.720,00 €	3.000,00 €
POIDS (kg)	50	60	65	70
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	30	30	30	30
LONGUEUR (mm)	1270	1710	1870	2050
LARGEUR (mm)	400	400	400	400
DIMENSION C (mm)	250	250	250	250
PRESSION MAX (bar)	200	200	200	200
DÉBIT (l/min) (selon le moteur installé)	15-40	15-40	15-40	15-40

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Flexibles hydrauliques 2 m
- Plaque perforée lisse pour attache

ACCESSOIRES		
ATTACHE POUR TS120	ATS(TS120)	410,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE TS120	PATS(TS120)	100,00 €
ATTACHE POUR TS170-180-200	ATS(TS)	460,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE TS170-180-200	PATS(TS)	160,00 €
ATTACHE À INCLINAISON RÉGLABLE	ATREG	360,00 €

SÉRIE SL

SL50

FENDEUSE À VIS CONIQUE POUR PELLES



MODÈLE	SL50	
	14000,00 €	
POIDS DE LA PELLE (t)	9-13	
POIDS (kg)	480	
PRESSION D'HUILE MAX (bar)	210	
DÉBIT D'HUILE MAX (l/min)	90	
VITESSE DE ROTATION MAX (tr/min)	70	
DIAMÈTRE DE LA POINTE (mm)	250	
COUPLE DE ROTATION MAX (Nm)	4000	
DIAMÈTRE MAX DU TRONC (mm)	850	
LONGUEUR MAX DU TRONC (mm)	4000	
POIDS MAX DU TRONC (kg)	1700	
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :		
- Pointe conique - Béquilles amovibles pour la dépose au sol - Flexibles hydrauliques 1,8 m		
ACCESSOIRES		
ATTACHE DE 9 À 13 T	ATSSL50	1400,00 €
KIT D'AXES POUR ATTACHE	PATSSL50	330,00 €
MÈCHE ROGNEUSE DE SOUCHES DIAMÈTRE 300 - 2 LAMES	FR300SL/2	2500,00 €
MÈCHE ROGNEUSE DE SOUCHES DIAMÈTRE 300 - 3 LAMES	FR300SL/3	2800,00 €
INVERSEUR ÉLECTRIQUE	INV_EL	750,00 €

SÉRIE TAR

TAR120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 180 / 200

BROYEUR AGRICOLE RÉVERSIBLE



MODÈLE	TAR120	TAR130	TAR140	TAR150	TAR160	TAR180	TAR200
	4.500,00 €	4.900,00 €	5.000,00 €	5.300,00 €	5.500,00 €	5.700,00 €	6.000,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	1160	1260	1360	1460	1560	1760	1960
POIDS (kg)	360	390	410	420	425	460	480
NOMBRE DE COUTEAUX	36	36	42	42	48	54	60
NOMBRE DE MARTEAUX	12	12	14	14	16	18	20
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	60	60	60	60	60	60	60

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Patin anti-usure remplaçable et réglable sur trois positions
- Attelage trois points
- Protection avant à lamelles en acier
- Rouleau d'appui arrière
- Attelage avec déport latéral de 330 mm

ACCESSOIRES		
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SPOST_TAR	€ 470,00
ARBRE À CARDAN STANDARD 120	CARD_TAR120	€ 280,00
ARBRE À CARDAN STANDARD 130-180	CARD_TAR	€ 340,00
ARBRE À CARDAN STANDARD 200	CARD_TAR200	€ 390,00
KIT DE BARRES ARRIÈRE 120	AS_POS120	€ 180,00
KIT DE BARRES ARRIÈRE 130	AS_POS130	€ 200,00
KIT DE BARRES ARRIÈRE 140	AS_POS140	€ 210,00
KIT DE BARRES ARRIÈRE 150	AS_POS150	€ 220,00
KIT DE BARRES ARRIÈRE 160	AS_POS160	€ 240,00
KIT DE BARRES ARRIÈRE 180	AS_POS180	€ 270,00
KIT DE BARRES ARRIÈRE 200	AS_POS200	€ 300,00

SÉRIE TA-DT

TA-DT120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 180 / 200

BROYEUR AGRICOLE MOYEN À DOUBLE ENTRAÎNEMENT



MODÈLE	TA-DT120	TA-DT130	TA-DT140	TA-DT150	TA-DT160	TA-DT180	TA-DT200
	4.650,00 €	4.950,00 €	5.200,00 €	5.300,00 €	5.600,00 €	5.950,00 €	6.200,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	1160	1260	1360	1460	1560	1760	1960
POIDS (kg)	360	390	410	420	425	460	480
NOMBRE DE COUTEAUX	36	36	42	42	48	54	60
NOMBRE DE MARTEAUX	12	12	14	14	16	18	20
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	60	60	60	60	60	60	60

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Patin anti-usure remplaçable et réglable sur trois positions
- Attelage trois points
- Attelage avec déport latéral de 330 mm
- Attelage en version « double entraînement »
- Protection avant à lamelles en acier
- Rouleau d'appui arrière
- Transmission par boîtier à engrenages et courroies

ACCESSOIRES

SYSTÈME HYDRAULIQUE	SPOST_TAR	€ 470,00
ARBRE À CARDAN STANDARD 120	CARD_TAR120	€ 280,00
ARBRE À CARDAN STANDARD 130-180	CARD_TAR	€ 340,00
ARBRE À CARDAN STANDARD 200	CARD_TAR200	€ 380,00
KIT DE BARRES ARRIÈRE 120	AS_POS120	€ 180,00
KIT DE BARRES ARRIÈRE 130	AS_POS130	€ 200,00
KIT DE BARRES ARRIÈRE 140	AS_POS140	€ 210,00
KIT DE BARRES ARRIÈRE 150	AS_POS150	€ 220,00
KIT DE BARRES ARRIÈRE 160	AS_POS160	€ 240,00
KIT DE BARRES ARRIÈRE 180	AS_POS180	€ 270,00
KIT DE BARRES ARRIÈRE 200	AS_POS200	€ 300,00

SÉRIE TAP

TAP160 / 180 / 200 / 220 / 240

BROYEUR AGRICOLE SÉRIE LOURDE



MODÈLE	TAP160	TAP180	TAP200	TAP220	TAP240
	6.700,00 €	7.100,00 €	7.900,00 €	8.500,00 €	9.000,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	1600	1800	2000	2200	2400
POIDS (kg)	625	665	705	745	785
NOMBRE DE COUTEAUX	54	54	60	66	72
NOMBRE DE MARTEAUX	18	18	20	22	24
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	80	80	80	80	80

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Patin anti-usure remplaçable et réglable sur trois positions
- Attelage trois points
- Protection avant à lamelles en acier
- Rouleau d'appui arrière
- Attelage avec déport latéral de 465 mm
- Transmission par boîtier à engrenages et courroies

ACCESSOIRES		
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SPOST_TAP	€ 520,00
ARBRE À CARDAN 160-200	CARD_TAP160	€ 400,00
ARBRE À CARDAN 220-240	CARD_TAP220	€ 490,00
CONTRE-COUTEAU SUPPLÉMENTAIRE 160	CON_COL160	€ 150,00
CONTRE-COUTEAU SUPPLÉMENTAIRE 180	CON_COL180	€ 160,00
CONTRE-COUTEAU SUPPLÉMENTAIRE 200	CON_COL200	€ 170,00
CONTRE-COUTEAU SUPPLÉMENTAIRE 220	CON_COL220	€ 180,00
CONTRE-COUTEAU SUPPLÉMENTAIRE 240	CON_COL240	€ 200,00

SÉRIE TAP-R

TAP-R160 / 180 / 200 / 220 / 240

BROYEUR AGRICOLE RÉVERSIBLE
SÉRIE LOURDE



MODÈLE	TAP-R160	TAP-R180	TAP-R200	TAP-R220	TAP-R240
	6.900,00 €	7.350,00 €	8.100,00 €	8.650,00 €	9.100,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	1600	1800	2000	2200	2400
POIDS (kg)	625	665	705	745	785
NOMBRE DE COUTEAUX	54	54	60	66	72
NOMBRE DE MARTEAUX	18	18	20	22	24
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	80	80	80	80	80

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Patin anti-usure remplaçable et réglable sur quatre positions
- Arceau 3 points en construction mécano-soudée
- Protection avant à lamelles en acier
- Rouleau d'appui arrière
- Attelage avec déport latéral de 465 mm
- Transmission par boîtier à engrenages et courroies

ACCESSOIRES		
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SPOST_TAP	€ 520,00
ARBRE À CARDAN STANDARD 160-200	CARD_TAP160	€ 400,00
ARBRE À CARDAN STANDARD 220-240	CARD_TAP220	€ 490,00
CONTRE-COUTEAU SUPPLÉMENTAIRE 160	CON_COL160	€ 150,00
CONTRE-COUTEAU SUPPLÉMENTAIRE 180	CON_COL180	€ 160,00
CONTRE-COUTEAU SUPPLÉMENTAIRE 200	CON_COL200	€ 170,00
CONTRE-COUTEAU SUPPLÉMENTAIRE 220	CON_COL220	€ 180,00
CONTRE-COUTEAU SUPPLÉMENTAIRE 240	CON_COL240	€ 200,00

SÉRIE TALM

TALM140 / 160 / 180 / 200

BROYEUR AGRICOLE LATÉRAL MOYEN



MODÈLE	TALM140	TALM160	TALM180	TALM200
	7.550,00 €	8.100,00 €	8.450,00 €	8.550,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	1400	1600	1800	2000
LARGEUR (mm)	1650	1850	2050	2250
POIDS (kg)	560	595	645	685
NOMBRE DE COUTEAUX	42	48	54	60
NOMBRE DE MARTEAUX	14	16	18	20
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	60	60	60	60

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Patin anti-usure remplaçable et réglable sur trois positions
- Arceau 3 points en construction mécano-soudée
- Attelage 3 points avec biellette de sécurité
- Double bras à parallélogramme
- Déport latéral total d'environ 120 cm
- Arceau 3 points avec système de rotation
- Transmission par boîtier à engrenages et courroies
- Rouleau libre arrière configurable sur 6 positions
- Protection avant à lamelles en acier
- Rouleau d'appui arrière

ACCESSOIRES		
ARBRE À CARDAN STANDARD	CARD_TALM	€ 700,00
ARBRE À CARDAN HOMOCINÉTIQUE	CARD_OMO	€ 2350,00

SÉRIE TALP

TALP180 / 200 / 220 / 240

BROYEUR AGRICOLE LATÉRAL
SÉRIE LOURDE



MODÈLE	TALP180	TALP200	TALP220	TALP240
	14.900,00 €	15.650,00 €	15.900,00 €	16.650,00 €
LARGEUR DE COUPE (mm)	1800	2000	2200	2400
POIDS (kg)	1200	1250	1300	1350
NOMBRE DE COUTEAUX	54	60	66	72
NOMBRE DE MARTEAUX	18	20	22	24
DIAMÈTRE MAX DE COUPE (mm)	80	80	80	80

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

- Patin anti-usure remplaçable et réglable sur quatre positions
- Arceau 3 points en construction mécano-soudée
- Double bras à parallélogramme permettant un déport latéral total d'environ 150 cm
- Arceau 3 points avec système de rotation
- Transmission par boîtier à engrenages et courroies
- Porte arrière amovible, réglable sur deux positions
- Protection avant à lamelles en acier
- Rouleau d'appui arrière

ACCESSOIRES		
ARBRE À CARDAN STANDARD	CARD_TALM	€ 700,00
ARBRE À CARDAN HOMOCINÉTIQUE	CARD_OMO	€ 2.350,00

NOTES



CONTACTS

Zona industriale Buzzacchero snc
06019 Umbertide (PG)

WWW.C4MECCANICA.IT
C4 MECCANICA

+39 075 941 59 98
+39 327 533 50 88
+39 075 941 64 10

info@c4meccanica.it