
UITRUSTING

VOOR GRONDVERZET-
MACHINES
EN KLEPELMAAIERS VOOR TRACTOREN

PRIJSLIJST 2026



INHOUD

PRIJSLIJST

AANKOPPELINGEN MET ADAPTERS ... 3

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS

SERIE A
hydraulische klepelmaaiers voor graafmachines van 1,5 tot 5 t ... 4

SERIE A-R
hydraulische klepelmaaiers voor graafmachines van 1,5 tot 5 t - omkeerbaar zonder steunrol ... 5

SERIE B
hydraulische klepelmaaiers voor graafmachines van 3 tot 5 t ... 6

SERIE B-R
hydraulische klepelmaaiers voor graafmachines van 3 tot 5 t - omkeerbaar zonder steunrol ... 7

SERIE C
hydraulische klepelmaaiers voor graafmachines van 4 tot 8 t ... 8

SERIE C100R
hydraulische klepelmaaier voor graafmachines van 3 tot 6 t - omkeerbaar zonder steunrol ... 9

SERIE D
hydraulische klepelmaaiers voor graafmachines van 8 tot 15 t ... 10

SERIE D120R
hydraulische klepelmaaier voor graafmachines van 5 tot 9 t - omkeerbaar zonder steunrol ... 11

HYDRAULISCHE BOSMULCHERS

SERIE FL
hydraulische bosmulchers met intrekbare hamers voor graafmachines van 5 tot 25 t ... 12

SERIE F
hydraulische bosmulchers met intrekbare hamers voor graafmachines van 10 tot 20 t ... 13

SERIE FFL
hydraulische bosmulchers met vaste tanden voor mini- en midigravers van 2,5 tot 7 t ... 14

SERIE FF / FF-L
hydraulische bosmulchers met vaste tanden voor graafmachines van 6 tot 18 t ... 15

SERIE FFH / FFH-L
hydraulische bosmulchers met vaste tanden voor graafmachines van 14 tot 25 t ... 16

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS VOOR SCHRANKLADERS

SERIE DM ... 17

SERIE DML ... 18

SERIE DMM ... 19

SERIE DMP
hydraulische klepelmaaiers voor rupsladers en graafmachines van 3,5 tot 5 t ... 20

SERIE DMS
hydraulische klepelmaaiers voor schrankladers en compacte laders ... 21

SERIE TF / TF-L
bosmulchers met vaste tanden voor schrankladers ... 22

HYDRAULISCHE GRONDBOREN

SERIE T / T-V
hydraulische grondboren voor graafmachines van 1,5 tot 10,5 t ... 23

MENGBAKKEN

SERIE BM / BM-H
mengbakken voor schrankladers en graafmachines ... 25

VEEGBAKKEN

SERIE BS / BS-H
veegbakken met opvang voor schrankladers ... 26

SERIE BSI
veegbak op vorkendrager ... 27

MULTITOOL
multifunctionele uitrusting voor minigravers van 1,8 tot 3 t ... 28

ADAPTER MA
adapter voor landbouwwerktuigen op schranklader ... 29

SORTEERGRIJPERS

SERIE P
sorteergrijpers met standaard hydraulische rotatie in beide richtingen ... 30

SERIE PF
vaste sorteergrijpers (zonder hydraulische rotatie) ... 30

HEGGENSCHAREN

SERIE TS
heggenscharen voor graafmachines ... 31

KEGELKLOVERS

SERIE SL
kegelklovers voor graafmachines van 9 tot 13 t ... 32

LANDBOUWKLEPELMAAIERS

SERIE TAR
omkeerbare landbouwklepelmaaiers ... 33

SERIE TA-DT
middelzware landbouwklepelmaaiers, dubbele aandrijving ... 34

SERIE TAP
landbouwklepelmaaiers zware reeks ... 35

SERIE TAP-R
omkeerbare landbouwklepelmaaiers zware reeks ... 36

SERIE TALM
middelzware zijklepelmaaiers ... 37

SERIE TALP
zware zijklepelmaaiers ... 38

AANKOPPELINGEN

MET ADAPTERS


CODE	TYPE	PRIJS
ATAR15	AANKOPPELING MET AR15 0,6-1,8 t	475,00 €
ATAR30	AANKOPPELING MET AR30 1,8-2,5 t	475,00 €
ATAR40	AANKOPPELING MET AR40 2,5-4 t	600,00 €
ATAR50	AANKOPPELING MET AR50 4-6 t	600,00 €
ATAR70	AANKOPPELING MET AR70 6-7,5 t	835,00 €
ATCR15	AANKOPPELING MET CR15 0,6-1,8 t	600,00 €
ATCR30	AANKOPPELING MET CR30 1,8-2,5 t	670,00 €
ATCR40	AANKOPPELING MET CR40 2,5-4 t	670,00 €
ATCR50	AANKOPPELING MET CR50 4-6 t	800,00 €
ATCR70	AANKOPPELING MET CR70 6-12 t	1.260,00 €
ATKC	AANKOPPELING MET KLAC C 1-2 t	720,00 €
ATKD	AANKOPPELING MET KLAC D 2-3,5 t	825,00 €
ATKE	AANKOPPELING MET KLAC E 3,5-5,5 t	990,00 €
ATKF	AANKOPPELING MET KLAC F 5,5-8 t	1.240,00 €

SERIE A

A60 / A80 / A90 / A100

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS VOOR GRAAFMACHINES VAN 1,5 TOT 5 T

Rotor naar keuze uit te rusten met hamers of messen.
Externe lekleiding voorzien zonder meerprijs.



MODEL	A60	A80	A90	A100
	3.000,00 €	3.200,00 €	3.665,00 €	3.850,00 €
WERKBREEDTE (mm)	600	800	900	1060
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	1.5-2.5	2-3	2.5-4	3.5-5
GEWICHT (kg)	105	115	145	180
OLIEDRUK (bar)	200	200	200	200
OLIEDEBIET (l/min)	20-50	20-50	30-80	30-80
AANTAL MESSEN	24	32	36	48
AANTAL HAMERS	12	16	12	16
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	20	20	35	35
GEWICHT PENDELSTEUN (kg)	27	27	27	27
GEWICHT AANKOPPELING (min-max kg)	10-15	10-15	10-15	10-15

STANDAARDUITRUSTING:

- Directe aandrijving, gietijzeren motor in de machine, beschermd tegen stoten
- Hogedrukkeerring
- Fluidbox met schokventiel, anti-cavitatiesysteem en debietregeling
- Steunrol achter, verstelbaar in drie hoogtes
- Kettingbescherming voor en slijtstrip achter
- Vlakke geperforeerde aanbouwplaat
- Hydraulische slangen 1,8 m (A60/A80) en 2 m (A90/A100)
- Rotorlagers beschermd met labyrintafdichting
- SKF-rotorlagers


TOEBEHOREN		
AANKOPPELING VAN 1,5 TOT 3 T (gewicht 10-15kg)	ATS(A)	380,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING	PATS(A)	100,00 €
AANKOPPELING VAN 3 TOT 6 T (gewicht 10-15kg)	ATS(AB)	440,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING	PATS(AB)	150,00 €
HYDRAULISCHE SLANGEN 2 M	TIDR1	70,00 €
HYDRAULISCHE SLANGEN 3 M	TIDR2	100,00 €
ZELFNIVELLERENDE STEUN (gewicht 27kg)	ATA(A)	400,00 €
KETTINGBESCHERMING ACHTER	PRCAT(A60)	320,00 €
	PRCAT(A80)	360,00 €
	PRCAT(A90)	380,00 €
	PRCAT(A100)	400,00 €
Fluidbox optioneel weg te laten (enkel anti-cavitatieventiel geleverd)	FLUB_A	-160,00 €

SERIE A-R

A60R / A80R / A90R / A100R

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS VOOR GRAAFMACHINES
VAN 1,5 TOT 5 T - zonder steunrol

Rotor naar keuze uit te rusten met hamers of messen.
Externe lekleiding voorzien zonder meerprijs.



MODEL	A60R	A80R	A90R	A100R
	2.850,00 €	3.050,00 €	3.500,00 €	3.750,00 €
WERKBREEDTE (mm)	600	800	900	1060
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	1.5-2.5	2-3	2.5-4	3.5-5
GEWICHT (kg)	105	115	145	180
OLIEDRUK (bar)	200	200	200	200
OLIEDEBIET (l/min)	20-50	20-50	30-80	30-80
AANTAL MESSEN	24	32	36	48
AANTAL HAMERS	12	16	12	16
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	20	20	35	35
GEWICHT PENDELSTEUN (kg)	27	27	27	27
GEWICHT AANKOPPELING (min-max kg)	10-15	10-15	10-15	10-15

STANDAARDUITRUSTING:

- Directe aandrijving, gietijzeren motor in de machine, beschermd tegen stoten.
- Hogedrukkeerring
- Fluidbox met schokventiel, anti-cavitatiesysteem en debietregeling
- Kettingbescherming achter
- Vlakke geperforeerde aanbouwplaat
- Hydraulische slangen 1,8 m (A60R/A80R) en 2 m (A90R/A100R)
- Rotorlagers beschermd met labyrintafdichting
- SKF-rotorlagers


TOEBEHOREN		
AANKOPPELING VAN 1,5 TOT 3 T (gewicht 10-15kg)	ATS(A)	400,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING	PATS(A)	100,00 €
AANKOPPELING VAN 3 TOT 6 T (gewicht 10-15kg)	ATS(AB)	440,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING	PATS(AB)	150,00 €
HYDRAULISCHE SLANGEN 2 M	TIDR1	70,00 €
HYDRAULISCHE SLANGEN 3 M	TIDR2	100,00 €
ZELFNIVELLERENDE STEUN (gewicht 27kg)	ATA(A)	400,00 €
STEUNROL	RAPP_A60R	320,00 €
	RAPP_A80R	340,00 €
	RAPP_A90R	370,00 €
	RAPP_A100R	400,00 €
Fluidbox optioneel weg te laten (enkel anti-cavitatieventiel geleverd)	FLUB_A	-160,00 €

SERIE B

B90 / B110

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS VOOR GRAAFMACHINES
VAN 3 TOT 5 T

Rotor naar keuze uit te rusten met hamers of messen.
Externe lekleiding voorzien zonder meerprijs.



MODEL	B90	B110
	4.250,00 €	4.850,00 €
WERKBREEDTE (mm)	890	1070
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	3-4	3.5-5
GEWICHT (kg)	205	235
OLIEDRUK (bar)	200	200
OLIEDEBIET (l/min)	30-80	40-80
AANTAL MESSEN	36	48
AANTAL HAMERS	12	16
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	50	50
GEWICHT PENDELSTEUN (kg)	31	31
GEWICHT AANKOPPELING (min-max kg)	12-20	12-20

STANDAARDUITRUSTING:

- Directe aandrijving, gietijzeren motor in de machine, beschermd tegen stoten
- Hogedrukkeerring
- Fluidbox met schokventiel, anti-cavitatiesysteem en debietregeling
- Kettingbescherming voor, steunrol achter met slijtstrip
- Behuizing met dubbele bodem voor extra stevigheid
- Vlakke geperforeerde aanbouwplaat
- Hydraulische slangen 2 m
- Rotorlagers beschermd met labyrintafdichting
- Zelfinstellende SKF-rotorlagers
- Vervangbare slijtsloffen
- Aankoppeling in 7 verschillende posities


TOEBEHOREN		
AANKOPPELING VAN 3 TOT 6 T (gewicht 12-20kg)	ATS(AB)	480,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING	PATS(AB)	150,00 €
HYDRAULISCHE SLANGEN 3 M	TIDR2	100,00 €
ZELFNIVELLERENDE STEUN (gewicht 31kg)	ATA(B)	500,00 €
KETTINGBESCHERMING ACHTER	PRCAT(B90)	380,00 €
	PRCAT(B110)	400,00 €

SERIE B-R

B90R / B110R

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS VOOR GRAAFMACHINES
VAN 3 TOT 5 T - zonder steunrol

Rotor naar keuze uit te rusten met hamers of messen.
Externe lekleiding voorzien zonder meerprijs.



MODEL	B90R	B110R
	3.900,00 €	4.200,00 €
WERKBREEDTE (mm)	890	1070
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	3-4	3.5-5
GEWICHT (kg)	205	235
OLIEDRUK (bar)	200	200
OLIEDEBIET (l/min)	30-80	40-80
AANTAL MESSEN	36	48
AANTAL HAMERS	12	16
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	50	50
GEWICHT PENDELSTEUN (kg)	31	31
GEWICHT AANKOPPELING (min-max kg)	12-20	12-20

STANDAARDUITRUSTING:

- Directe aandrijving, gietijzeren motor in de machine, beschermd tegen stoten
- Hogedrukkeerring
- Fluidbox met schokventiel, anti-cavitatiesysteem en debietregeling
- Kettingbescherming voor en achter
- Behuizing met dubbele bodem voor extra stevigheid
- Vlakke geperforeerde aanbouwplaat
- Hydraulische slangen 2 m
- Rotorlagers beschermd met labyrintafdichting
- SKF-rotorlagers
- Vervangbare slijtsloffen
- Aankoppeling in 7 verschillende posities

TOEBEHOREN		
AANKOPPELING VAN 3 TOT 6 T (gewicht 12-20kg)	ATS(AB)	480,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING	PATS(AB)	150,00 €
HYDRAULISCHE SLANGEN 3 M	TIDR2	100,00 €
ZELFNIVELLERENDE STEUN (gewicht 31kg)	ATA(B)	500,00 €
STEUNROL	RAPP_B90R	400,00 €
	RAPP_B110R	450,00 €

SERIE C

C100 / C120

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS VOOR GRAAFMACHINES
VAN 4 TOT 8 T

Rotor naar keuze uit te rusten met hamers of messen.
Externe lekleiding voorzien zonder meerprijs.



MODEL	C100	C120
	5.950,00 €	6.150,00 €
WERKBREEDTE (mm)	970	1170
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	4-6.5	5-8
GEWICHT (kg)	280	325
OLIEDRUK (bar)	230	230
OLIEDEBIET (l/min)	40-80	40-80
AANTAL MESSEN	36	48
AANTAL HAMERS	12	16
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	60	60
GEWICHT PENDELSTEUN (kg)	43	43
GEWICHT AANKOPPELING (min-max kg)	15-40	15-40

STANDAARDUITRUSTING:

- Fluidbox met schokventiel, anti-cavitatiesysteem en debietregeling
- Bescherming achter met steunrol en slijtstrip
- Behuizing met dubbele bodem voor extra stevigheid
- Vlakke geperforeerde aanbouwplaat
- Hydraulische slangen 2 m
- Rotorlagers beschermd met labyrintafdichting
- SKF-rotorlagers
- Vervangbare slijtsloffen
- Aankoppeling in 6 verschillende posities
- Motor op lagersteun, riemaandrijving
- Kettingbescherming voor, verstelbaar in drie posities


TOEBEHOREN		
AANKOPPELING VAN 4 TOT 8 T (gewicht 15-40kg)	ATS(C)	550,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING	PATS(C)	180,00 €
HYDRAULISCHE SLANGEN 3 M	TIDR2	100,00 €
ZELFNIVELLERENDE STEUN (gewicht 43kg)	ATA(C)	600,00 €

SERIE C100R

C100R

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIER VOOR GRAAFMACHINES
VAN 3 TOT 6 T - zonder steunrol

Rotor naar keuze uit te rusten met hamers of messen.
Externe lekleiding voorzien zonder meerprijs.



MODEL	C100R
	4.900,00 €
WERKBREEDTE (mm)	970
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	3-6
GEWICHT (kg)	230
OLIEDRUK (bar)	230
OLIEDEBIET (l/min)	40-90
AANTAL MESSEN	36
AANTAL HAMERS	12
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	60
GEWICHT AANKOPPELING (min-max kg)	15-40

STANDAARDUITRUSTING:

- Fluidbox met schokventiel, anti-cavitatiesysteem en debietregeling
- Kettingbescherming achter
- Behuizing met dubbele bodem voor extra stevigheid
- Vlakke geperforeerde aanbouwplaat
- Hydraulische slangen 2 m
- Rotorlagers beschermd met labyrintafdichting
- SKF-rotorlagers
- Vervangbare slijtsloffen
- Motor op lagersteun, riemaandrijving
- Kettingbescherming voor, verstelbaar in drie posities


TOEBEHOREN		
AANKOPPELING VAN 3 TOT 6 T (gewicht 15-40kg)	ATS(C)	550,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING	PATS(C)	180,00 €
HYDRAULISCHE SLANGEN 3 M	TIDR2	100,00 €

SERIE D

D120 / D140 / D170

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS VOOR GRAAFMACHINES VAN 8 TOT 15 T

Rotor naar keuze uit te rusten met hamers of messen.
Externe lekleiding voorzien zonder meerprijs.



MODEL	D120	D140	D170
	7.450,00 €	7.950,00 €	9.800,00 €
WERKBREEDTE (mm)	1170	1370	1670
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	8-10	9-12	10-15
GEWICHT (kg)	470	525	575
OLIEDRUK (bar)	230	230	230
OLIEDEBIET (l/min)	60-90	60-90	80-130
AANTAL MESSEN	36	48	48
AANTAL HAMERS	12	16	16
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	75	75	75
GEWICHT PENDELSTEUN (kg)	85	85	85
GEWICHT AANKOPPELING (min-max kg)	30-70	30-70	30-70

STANDAARDUITRUSTING:

- Fluidbox met schokventiel, anti-cavitatiesysteem en debietregeling
- Steunrol achter, verstelbaar in drie posities voor de maaihoogte
- Behuizing met dubbele bodem voor extra stevigheid
- Vlakke geperforeerde aanbouwplaat
- Hydraulische slangen 2 m
- Rotorlagers beschermd met labyrintafdichting
- SKF-rotorlagers
- Vervangbare slijtsloffen
- Boorgaten om de aankoppeling over de volledige machinebreedte te plaatsen
- Motor op verlengstuk met lagers tegen vroegtijdige slijtage, met beschermkap
- Kettingbescherming voor, verstelbaar in twee posities


TOEBEHOREN		
AANKOPPELING VAN 6 TOT 10 T (gewicht 30-70kg)	ATS(D)	900,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING	PATS(D)	190,00 €
AANKOPPELING VAN 10 TOT 20 T (gewicht 30-70kg)	ATS(D170)	1.200,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING	PATS(D170)	250,00 €
HYDRAULISCHE SLANGEN 3 M	TIDR2	100,00 €
ZELFNIVELLERENDE STEUN (gewicht 85kg)	ATA(D)	1.000,00 €

SERIE D120R

D120R

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIER VOOR GRAAFMACHINES
VAN 5 TOT 9 T - zonder steunrol

Rotor naar keuze uit te rusten met hamers of messen.
Externe lekleiding voorzien zonder meerprijs.



MODEL	D120R
	6.300,00 €
WERKBREEDTE (mm)	1170
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	5-9
GEWICHT (kg)	380
OLIEDRUK (bar)	230
OLIEDEBIET (l/min)	70-110
AANTAL MESSEN	36
AANTAL HAMERS	12
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	60
GEWICHT AANKOPPELING (min-max kg)	30-70

STANDAARDUITRUSTING:


- Fluidbox met schokventiel, anti-cavitatiesysteem en debietregeling
- Behuizing met dubbele bodem voor extra stevigheid
- Vlakke geperforeerde aanbouwplaat
- Hydraulische slangen 2 m
- Rotorlagers beschermd met labyrintafdichting
- SKF-rotorlagers
- Vervangbare slijtsloffen
- Boorgaten om de aankoppeling over de volledige machinebreedte te plaatsen
- Motor op verlengstuk met lagers tegen vroegtijdige slijtage, met beschermkap
- Kettingbescherming voor, verstelbaar in twee posities
- Kettingbescherming achter

TOEBEHOREN		
AANKOPPELING VAN 6 TOT 10 T (gewicht 15-40kg)	ATS(D)	900,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING	PATS(D)	190,00 €
HYDRAULISCHE SLANGEN 3 M	TIDR2	100,00 €

SERIE FL

FL100 / FL110 / FL140
FL170 / FL230

HYDRAULISCHE BOSMULCHERS MET INTREKBARE HAMERS VOOR GRAAFMACHINES **VAN 5 TOT 25 T**



MODEL	FL100	FL110	FL140	FL170	FL230
	10.500,00 €	11.000,00 €	12.700,00 €	14.500,00 €	26.000,00 €
WERKBREEDTE (mm)	1020	1090	1467	1755	2324
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	5-8	6-9	9-15	12-18	18-25
GEWICHT (kg)	360	450	750	820	1470
OLIEDRUK (bar)	250	250	250	250	250
OLIEDEBIET (l/min)	40-70	60-80	90-140	120-180	140-200
AANTAL HAMERS	16	16	24	24	32
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	100	100	100	100	100
GEWICHT AANKOPPELING (min-max kg)	30-60	30-60	50-100	60-120	130-170

STANDAARDUITRUSTING:


- Fluidbox met schokventiel, anti-cavitatiesysteem en debietregeling
- Kettingbescherming voor, verstelbaar in 4 posities
- Behuizing met dubbele bodem in Hardox voor extra stevigheid
- Vlakke geperforeerde aanbouwplaat
- Hydraulische slangen 3 m
- Rotorlagers beschermd met labyrintafdichting
- SKF-rotorlagers
- Vervangbare slijtsloffen
- Boorgaten om de aankoppeling over de volledige machinebreedte te plaatsen
- Plunjermotor met standaard externe lekleiding, met beschermkap, riemaandrijving
- Kettingbescherming achter
- Rotor met intrekbare hamers

TOEBEHOREN		
AANKOPPELING VAN 6 TOT 10 T (gewicht 30-60kg)	ATSFL(1)	900,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING	PATSFL(1)	190,00 €
AANKOPPELING VAN 10 TOT 20 T (gewicht 30-60kg)	ATSFL(2)	1.200,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING	PATSFL(2)	250,00 €
AANKOPPELING VAN 18 TOT 25 T (gewicht 30-60kg)	ATSFL(3)	1.500,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING	PATSFL(3)	330,00 €
HYDRAULISCH VERSTELBARE VOORKLEP	PRI	300,00 €
STEUNROL	RAPP_FL100	900,00 €
	RAPP_FL110	980,00 €
	RAPP_FL140	1.150,00 €
PLUNJERMOTOR MET MECHANISCH VARIABELE CILINDERINHOUD	MTIPVM	1.500,00 €
ELEKTROVENTIEL VOOR KLEPCILINDER OP DE HOOFDLEIDING	ELETTP	1.100,00 €

SERIE F

F110 / F150

HYDRAULISCHE BOSMULCHERS MET INTREKBARE HAMERS VOOR GRAAFMACHINES **VAN 10 TOT 20 T**



MODEL	F110	F150
	16.000,00 €	18.200,00 €
WERKBREEDTE (mm)	1165	1554
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	10-15	12-20
GEWICHT (kg)	660	880
OLIEDRUK (bar)	250	250
OLIEDEBIET (l/min)	80-130	100-150
AANTAL HAMERS	20	28
AANTAL PENNEN	4	4
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	200	200
GEWICHT AANKOPPELING (min-max kg)	50-100	60-120

STANDAARDUITRUSTING:


- Motor met anti-cavitatieventiel
- Behuizing met dubbele bodem en slijtvaste binnenbekleding in Hardox
- Hydraulische slangen 3 m
- Rotorlagers beschermd met labyrintafdichting
- SKF-rotorlagers
- Vervangbare slijtsloffen
- Plunjermotor met standaard externe lekleiding, met beschermkap, riemaandrijving
- Kettingbescherming achter
- Gesloten rotor met intrekbare hamers
- Vlakke geperforeerde aanbouwplaat

TOEBEHOREN		
AANKOPPELING VAN 6 TOT 10 T (gewicht 50-100kg)	ATSF(1)	1.050,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING	PATSF(1)	250,00 €
AANKOPPELING VAN 10 TOT 20 T (gewicht 50-100kg)	ATSF(2)	1.600,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING	PATSF(2)	330,00 €
HYDRAULISCH VERSTELBARE VOORKLEP	PRI	300,00 €

SERIE FFL

FFL55 / FFL75 / FFL105

HYDRAULISCHE BOSMULCHERS MET VASTE TANDEN
VOOR MINI- EN MIDIGRAVERS **VAN 2,5 TOT 7 T**



MODEL (met dieptebegrenzer en naslijpbare tanden)	FFL55	FFL75	FFL105
	7.100,00 €	7.400,00 €	8.000,00 €
WERKBREEDTE (mm)	560	760	1050
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	2,5-4	3-5	4-7
GEWICHT (kg)	170	200	255
OLIEDRUK (bar)	250	250	250
DEBIET (l/min)	30-90	40-90	40-90
AANTAL TANDEN	12	16	20
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	100	100	120
GEWICHT AANKOPPELING (min-max kg)	12-30	12-30	15-30

STANDAARDUITRUSTING:

- Fluidbox met overdrukventiel en anti-cavitatiesysteem
- Behuizing met dubbele bodem en binnenbekleding in Hardox
- Hydraulische slangen 2 m
- Boorgaten om de positie van de aankoppeling aan te passen
- Vlakke geperforeerde aanbouwplaat
- Vervangbare slijtsloffen
- Rotor met vaste, naslijpbare tanden (optioneel: wolfraamtanden)
- Begrenzer van de maaidiepte
- Tandwielmotor GR2 met directe aandrijving
- Rotorlagers beschermd met labyrintafdichting
- SKF-rotorlagers

TOEBEHOREN			
AANKOPPELING VAN 2,5 TOT 3,5 T	ATSFFL		400,00 €
AANKOPPELING VAN 3,5 TOT 7 T	ATSFFL105		500,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING	PATSFFL		100,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING FFL105	PATSFFL105		150,00 €
HYDRAULISCHE SLANGEN 3 M	TIDR2		100,00€
TANDWIELMOTOR GR3	MT_IN3		500,00€
PLUNJERMOTOR	MTIP_FFL		950,00€
	FFL55	FFL75	FFL105
SET WOLFRAAMTANDEN STANDAARD	360,00 €	480,00 €	600,00 €
SET WOLFRAAMTANDEN PLUS	432,00 €	576,00 €	720,00 €
SET WOLFRAAMTANDEN DUBBELE PUNT	480,00 €	640,00 €	800,00 €

SERIE FF / FF-L

FF80 / FF100 / FF130
FF80L / FF100L / FF130L

HYDRAULISCHE BOSMULCHERS MET VASTE TANDEN VOOR GRAAFMACHINES VAN 6 TOT 18 T

Reeks FF-L met dieptebegrenzer.



MODEL (standaard met wolfraamtanden)	FF80	FF100	FF130
	11.700,00 €	13.460,00 €	18.640,00 €
MODEL (met dieptebegrenzer en naslijpbare tanden)	**FF80L**	**FF100L**	**FF130L**
	11.850,00 €	13.700,00 €	19.200,00 €
WERKBREEDTE (mm)	800	1000	1300
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	6-10	8-12	12-18
GEWICHT FF (model met vaste tanden)	400	470	860
GEWICHT FF-L (mod. met dieptebegrenzer)	422	496	886
OLIEDRUK (bar)	250	250	250
DEBIET (l/min)	60-80	60-80	100-150
AANTAL TANDEN	20	24	26
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	150	150	250
GEWICHT AANKOPPELING (min-max kg)	15-40	15-40	70-110

STANDAARDUITRUSTING:

- Bescherming voor met hydraulisch verstelbare klep, kettingbescherming achter
- Behuizing met dubbele bodem en slijtvaste binnenbekleding in Hardox
- Hydraulische slangen 3 m
- Vervangbare slijtsloffen
- Boorgaten om de aankoppeling over de volledige machinebreedte te plaatsen
- Vlakke geperforeerde aanbouwplaat
- Hydraulische voorklep
- Rotor met vaste, verwisselbare tanden; modellen zonder begrenzer: standaard wolfraamtanden
- Rotor met vaste, verwisselbare tanden; modellen met begrenzer: naslijpbaar, 3 opties
- Plunjermotor met standaard externe lekleiding, met beschermkap, riemaandrijving
- Fluidbox met schokventiel, anti-cavitatiesysteem en debietregeling
- Dieptebegrenzer standaard op reeks FF-L
- Rotorlagers beschermd met labyrintafdichting
- SKF-rotorlagers

TOEBEHOREN		
AANKOPPELING VAN 6 TOT 10 T (gewicht 45-40kg)	ATSFF(1)	1.050,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING	PATSFF(1)	250,00 €
AANKOPPELING VAN 10 TOT 20 T (gewicht 45-40kg)	ATSFF(2)	1.480,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING	PATSFF(2)	330,00 €
MOTOR MECH. VARIABELE CIL.INHOUD	MTIPVM	1.500,00 €
ELEKTROVENTIEL VOOR CILINDERBEDIENING OP DE HOOFDLEIDING	ELETTP	1.100,00 €


	FF80L	FF100L	FF130L
SET WOLFRAAMTANDEN STANDAARD	600,00 €	720,00 €	780,00 €
SET WOLFRAAMTANDEN PLUS	720,00 €	864,00 €	936,00 €
SET WOLFRAAMTANDEN DUBBELE PUNT	800,00 €	960,00 €	1040,00 €

SERIE FFH / FFH-L

FFH120 / FFH150
FFH120L / FFH150L

HYDRAULISCHE BOSMULCHERS MET VASTE TANDEN VOOR GRAAFMACHINES VAN 14 TOT 25 T

Reeks FFH-L met dieptebegrenzer.



MODEL (standaard met wolfraamtanden)	FFH120	FFH150
	28.100,00 €	32.000,00 €
MODEL (met dieptebegrenzer en naslijpbare tanden)	FFH120L	FFH150L
	28.500,00 €	32.500,00 €
WERKBREEDTE (mm)	1200	1500
AANBEVOLEN GRAAFMACHINE (t)	14-20	16-25
GEWICHT FFH (model met vaste tanden)	1200	1400
GEWICHT FFH-L (model met dieptebegrenzer)	1250	1470
OLIEDRUK (bar)	350	350
DEBIET (l/min)	130-200	130-200
AANTAL TANDEN	24	30
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	250	250
GEWICHT AANKOPPELING (min-max kg)	140-180	140-180

STANDAARDUITRUSTING:


- Bescherming voor met hydraulisch verstelbare klep
- Behuizing met dubbele bodem en slijtvaste binnenbekleding in Hardox
- Hydraulische slangen 3 m
- Vervangbare slijtsloffen
- Hydraulische voorklep
- Rotor met vaste, verwisselbare tanden
- Plunjermotor met variabele cilinderinhoud
- Fluidbox voor een volledige en veilige motorsturing
- Bescherming achter met dubbele kettingrij
- Dieptebegrenzer standaard op reeks FFH-L
- Rotorlagers beschermd met labyrintafdichting
- SKF-rotorlagers

TOEBEHOREN		
AANKOPPELING	ATS(FFH)	2.000,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING	PATS(FFH)	350,00 €
ELEKTROVENTIEL VOOR CILINDERBEDIENING OP DE HOOFDLEIDING	ELETTP	1.500,00 €
	FFH120L	FFH150L
SET WOLFRAAMTANDEN	2.400,00 €	3.000,00 €

SERIE DM

DM160 / DM190 / DM220

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS VOOR SCHRANKLADERS MET HYDRAULISCHE ZIJVERSCHUIVING



MODEL	DM160	DM190	DM220
	13.200,00 €	13.800,00 €	15.100,00 €
WERKBREEDTE (mm)	1590	1890	2190
GEWICHT (kg)	810	860	910
OLIEDRUK (bar)	220	220	220
OLIEDEBIET (l/min)	70-100	90-120	100-140
AANTAL HAMERS	16	24	28
AANTAL MESSEN	48	72	84
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	70	70	70

STANDAARDUITRUSTING:


- Motor met anti-cavitatie- en schokventiel
- Dubbele bodem voor extra stevigheid
- Kettingbescherming voor
- Hydraulische slangen van 3 m
- Standaard schrankladeraansluiting
- Hydraulische tandwielmotor
- Aankoppeling met hydraulische zijverschuiving
- Bescherming achter met verstelbare steunrol
- Pendelend aankoppelsysteem
- Rotorlagers beschermd met labyrintafdichting
- SKF-rotorlagers

TOEBEHOREN		
PLUNJERMOTOR	MTIP_DM	1.100,00 €
ELEKTROVENTIEL VOOR ZIJVERSCHUIVING	ELETT_DM	700,00 €
AANKOPPELING MET ROTATIE	ATROT	900,00 €
AANKOPPELING OP MAAT	ATPER	1000,00 €

SERIE DML

DML160 / DML190 / DML220

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS VOOR SCHRANKLADERS



MODEL	DML160	DML190	DML220
	9.800,00 €	10.200,00 €	11.000,00 €
WERKBREEDTE (mm)	1590	1890	2190
GEWICHT (kg)	565	610	660
OLIEDRUK (bar)	220	220	220
OLIEDEBIET (l/min)	70-100	90-120	100-140
AANTAL HAMERS	16	24	28
AANTAL MESSEN	48	72	84
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	70	70	70

STANDAARDUITRUSTING:


- Motor met anti-cavitatie- en schokventiel
- Dubbele bodem voor extra stevigheid
- Kettingbescherming voor
- Hydraulische tandwielmotor
- Vereenvoudigd pendelend aankoppelsysteem
- Bescherming achter met verstelbare steunrol
- Standaard schrankladeraansluiting
- Rotorlagers beschermd met labyrintafdichting
- SKF-rotorlagers

TOEBEHOREN		
PLUNJERMOTOR	MTIP_DML	1.100,00 €
AANKOPPELING OP MAAT	ATPER	1.000,00 €

SERIE DMM

DMM120 / DMM130
DMM140 / DMM160

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS VOOR SCHRANKLADERS MET HYDRAULISCHE ZIJVERSCHUIVING (OPTIE)



MODEL	DMM120	DMM130	DMM140	DMM160
	7.500,00 €	8.100,00 €	8.400,00 €	8.750,00 €
WERKBREEDTE (mm)	1180	1280	1380	1580
GEWICHT (kg)	420	450	470	485
OLIEDRUK (bar)	200	200	200	200
OLIEDEBIET (l/min)	40-80	40-80	50-100	70-120
AANTAL HAMERS	12	12	14	16
AANTAL MESSEN	36	36	42	48
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	60	60	60	60

STANDAARDUITRUSTING:


- Vervangbare en verstelbare slijtslof
- Pendelend aankoppelsysteem
- Hydraulische slangen 2 m
- Standaard schrankladeraansluiting
- Hydraulische plunjermotor, riemaandrijving
- Aankoppeling met zijverschuiving
- Manuele zijverschuiving
- Stalen beschermlamellen voor en verstelbare schraper voor de achterrol
- Losse rol in 6 posities instelbaar
- Rotorlagers beschermd met labyrintafdichting
- SKF-rotorlagers

TOEBEHOREN		
SET HYDRAULISCHE ZIJVERSCHUIVING	SPOST_DMM	1.500,00 €
AANKOPPELING OP MAAT	ATPER	1.000,00 €

SERIE DMP

DMP100

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS VOOR
RUPSLADERS EN GRAAFMACHINES **VAN 3,5 TOT 5 T**



MODEL	DMP100	
	4.020,00 €	
WERKBREEDTE (mm)	1000	
GEWICHT (kg)	225	
OLIEDRUK (bar)	200	
OLIEDEBIET (l/min)	30-80	
AANTAL HAMERS	16	
AANTAL MESSEN	48	
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	35	

STANDAARDUITRUSTING:


- Directe aandrijving met motor in de machine
- Fluidbox
- Vervangbare slijtsloffen
- Verstelbare steunrol achter
- Pendelend aankoppelsysteem met sleufpennen
- Kettingbescherming voor, rubberen strip achter
- Slangen van 1,6 m
- Voorbereid voor graafmachineaankoppeling
- Standaard schrankladeraansluiting
- Rotorlagers beschermd met labyrintafdichting
- SKF-rotorlagers

TOEBEHOREN		
STANDAARD GRAAFMACHINEAANKOPPELING	ATS(AB)	480,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING	PATS(AB)	150,00 €
ZELFNIVELLERENDE STEUN	ATA(A)	400,00 €
NIET-STANDAARD AANKOPPELING	ATPER	1.000,00 €

SERIE DMS

DMS120
DMS135
DMS155

HYDRAULISCHE KLEPELMAAIERS VOOR
SCHRANKLADERS, COMPACTE RUPS- EN WIELLADERS



MODEL	DMS120	DMS135	DMS155
	7.300,00 €	7.900,00 €	8.300,00 €
WERKBREEDTE (mm)	1170	1370	1570
GEWICHT (kg)	275	315	350
OLIEDRUK (bar)	250	250	250
OLIEDEBIET (l/min)	30-90	40-90	50-90
AANTAL HAMERS	16	16	20
AANTAL MESSEN	48	48	60
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	60	60	60

STANDAARDUITRUSTING:

- In hoogte verstelbare steunrol en vervangbare slijtsloffen
- Miniloader-aansluiting of naar keuze standaard of smalle schrankladeraansluiting
- Kettingbescherming voor
- Riemaandrijving
- Motor op riemspanner met lagers tegen vroegtijdige slijtage
- Anti-cavitatieventiel
- Externe lekleiding
- Slangen van 1,8 m inbegrepen
- Snelkoppelingen inbegrepen

TOEBEHOREN		
SET HYDRAULISCHE ZIJVERSCHUIVING	SPOST_DMS	1.500,00 €

SERIE TF / TF-L

TF160 / TF180 / TF200
TF160L / TF180L / TF200L

HYDRAULISCHE BOSMULCHERS
MET VASTE TANDEN VOOR SCHRANKLADERS

Reeks TF-L met dieptebegrenzer.



MODEL (standaard met wolfraamtanden)	TF160	TF180	TF200
	23.840,00 €	24.800,00 €	26.220,00 €
MODEL (met dieptebegrenzer)	**TF160L**	**TF180L**	**TF200L**
	24.300,00 €	25.250,00 €	26.500,00 €
WERKBREEDTE (mm)	1560	1760	1960
GEWICHT (kg) REEKS TF	980	1080	1200
GEWICHT (kg) REEKS TF-L	1020	1123	1250
OLIEDRUK (bar)	250	250	250
OLIEDEBIET (l/min)	100-150	100-150	100-150
AANTAL TANDEN	36	40	48
MAX. MAAIDIAMETER	150	150	150

STANDAARDUITRUSTING:

- Manometer om drukpieken te bewaken
- Behuizing met dubbele bodem
- Bosrotor met vaste, verwisselbare tanden
- Kettingbescherming achter
- Standaard slangen van 3 m
- Vervangbare slijtsloffen
- Dieptebegrenzer op reeks TF-L
- Duwbeugel met mechanische verstelling
- Standaard schrankladeraansluiting
- Hydraulische plunjermotor
- Motor met anti-cavitatieventiel
- Hydraulisch verstelbare beschermklep voor
- Elektrisch bediend 6-wegventiel
- Rotorlagers beschermd met labyrintafdichting
- SKF-rotorlagers

TOEBEHOREN		
PLUNJERMOTOR VARIABELE CIL.INHOUD	MTIPV_TF	3.800,00 €
AANKOPPELING OP MAAT	ATPER	1.000,00 €
HYDRAULISCHE DUWBEUGEL	ABB_IDR	3.000,00 €

	TF160L	TF180L	TF200L
SET WOLFRAAMTANDEN PLUS	1.296,00 €	1.440,00 €	1.728,00 €
SET WOLFRAAMTANDEN DUBBELE PUNT	1.440,00 €	1.600,00 €	1.920,00 €

SERIE GRONDBOREN

T15 / T20 / T50
TV15 / TV20 / TV50

HYDRAULISCHE GRONDBOREN VOOR GRAAFMACHINES
VAN 1,5 TOT 10,5 T

Reeks TV leverbaar met 1-pens aankoppeling zonder vergrendeling.



MODEL (multifunctioneel)	T15	T20	T50
	2.920,00 €	3.450,00 €	4.320,00 €
MODEL (1-pens aankoppeling zonder vergrendeling)	TV15	TV20	TV50
	3.000,00 €	3.550,00 €	4.640,00 €
GRAAFMACHINE (t)	1,5-3	3-5	5-10,5
WERKKOPPEL (Nm)	1500	2500	5000
GEWICHT (kg)	80	135	172
WERKDRUK (bar)	160	180	200
OLIEDEBIET (l/min)	20-40	30-60	45-80
CILINDERINHOUD MOTOR (cm^3)	125	200	250
ZESKANT	50	50/70	50/70
MEERPRIJS ZESKANT 70	-	ES70_T20	ES70_T50
	-	820,00 €	1.240,00 €

STANDAARDUITRUSTING:

- Aandrijving met motorreductor in het frame
- Bovenaansluiting met dubbel scharnier op zelfsmerende bussen, blokkeerbaar (SERIE T)
- Hydraulische slangen van 1,8 m

TOEBEHOREN	T15	T20	T50
STANDAARD AANKOPPELING	ATS(T15)	ATS(T20)	ATS(T50)
	420,00 €	450,00 €	490,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING	PATS(T15)	PATS(T20)	PATS(T50)
	120,00 €	140,00 €	190,00 €
ADAPTER VOOR SCHRANKLADERAANSLUITING	ATMIN_T	ATMIN_T	ATMIN_T
	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
ELEKTRISCHE OMKEERSCHAKELAAR	INVEL	INVEL	INVEL
	620,00 €	620,00 €	620,00 €


BOREN		ZESKANT 50	ZESKANT 70
STANDAARDBOREN - lengte 1000 mm			
DIAMETER 100	PS100	690,00 €	850,00 €
DIAMETER 150	PS150	740,00 €	900,00 €
DIAMETER 200	PS200	790,00 €	950,00 €
DIAMETER 250	PS250	870,00 €	1.000,00 €
DIAMETER 300	PS300	960,00 €	1.100,00 €
DIAMETER 350	PS350	1.000,00 €	1.180,00 €
DIAMETER 400	PS400	1.100,00 €	1.280,00 €
DIAMETER 500	PS500	1.340,00 €	1.450,00 €
ROTSBOREN - lengte 1000 mm			
DIAMETER 100	PR100	1.000,00 €	1.180,00 €
DIAMETER 150	PR150	1.080,00 €	1.240,00 €
DIAMETER 200	PR200	1.180,00 €	1.340,00 €
DIAMETER 250	PR250	1.340,00 €	1.500,00 €
DIAMETER 300	PR300	1.450,00 €	1.545,00 €
DIAMETER 350	PR350	1.545,00 €	1.700,00 €
DIAMETER 400	PR400	1.700,00 €	1.800,00 €
DIAMETER 500	PR500	2.000,00 €	2.230,00 €
VERLENGSTUKKEN MET SPIRAAL - lengte 1000 mm			
DIAMETER 100	PRLTE100	690,00 €	850,00 €
DIAMETER 150	PRLTE150	750,00 €	900,00 €
DIAMETER 200	PRLTE200	800,00 €	950,00 €
DIAMETER 250	PRLTE250	870,00 €	1.000,00 €
DIAMETER 300	PRLTE300	960,00 €	1.100,00 €
DIAMETER 350	PRLTE350	1.000,00 €	1.180,00 €
DIAMETER 400	PRLTE400	1.100,00 €	1.280,00 €
DIAMETER 500	PRLTE500	1.340,00 €	1.450,00 €
GLAD VERLENGSTUK - lengte 1000 mm			
	PRLT	720,00 €	820,00 €
KLOOFKEGEL			
DIAMETER 140	PCS140	1.160,00 €	-
DIAMETER 170	PCS170	1.730,00 €	2.060,00 €
DIAMETER 200	PCS200	2.120,00 €	2.390,00 €
DIAMETER 250	PCS250	-	3.350,00 €
STOBBENFREES	**2 MESSEN**		
DIAMETER 200 VOOR MOD. T15 van 1,5 tot 1,8 t	FR200/2	1.650,00 €	-
DIAMETER 300 VOOR MOD. T20 van 1,8 tot 4 t	FR300/2	2.120,00 €	-
DIAMETER 400 VOOR MOD. T50 van 4 tot 6 t	FR400/2	2.440,00 €	2.740,00 €
STOBBENFREES	**3 MESSEN**		
DIAMETER 200 VOOR MOD. T20 vanaf 2,5 t	FR200/3	1.900,00 €	-
DIAMETER 300 VOOR MOD. T50 vanaf 4 t	FR300/3	2.440,00 €	2.740,00 €

SERIE BM / BM-H

BM150 / BM200 / BM250 / BM350 BM450 / BM150H / BM200H BM250H / BM350H / BM450H

MENGBAKKEN VOOR SCHRANKLADERS EN GRAAFMACHINES

Reeks BM-H leverbaar met kuip in Hardox.



MODEL	BM150	BM200	BM250	BM350	BM450
	5.200,00 €	5.700,00 €	5.980,00 €	6.390,00 €	8.200,00 €
MODEL (met kuip in Hardox)	BM150H	BM200H	BM250H	BM350H	BM450H
	5.600,00 €	6.250,00 €	6.700,00 €	7.200,00 €	9.200,00 €
GEWICHT (kg)	200	310	350	450	510
GEWICHT VOLLEDIG GELADEN (kg)	500	780	930	1250	1500
MAX. DRUK (bar)	140	140	140	140	140
INHOUD TOT VIJZEL (l)	150	200	250	350	450

STANDAARDUITRUSTING:

- Orbitmotor met overdrukventiel. Aandrijving met reductor
- Slangen van 1,8 m en snelkoppelingen inbegrepen
- Uitloopgoot met snelkoppeling op draaikrans
- Menger in Hardox (reeks BM)
- Kuip, menger en messen in Hardox (reeks BMH)
- Standaard schrankladeraansluiting


TOEBEHOREN		
AANKOPPELING GRAAFMACHINES 6-10 t	ATS (BM6-10)	900,00 €
AANKOPPELING GRAAFMACHINES 10-20 t	ATS (BM10-20)	1.140,00 €
NIET-STANDAARD AANKOPPELING	ATPER	820,00 €
VOORBEREIDING DUBBELE GEBOUTE GRAAFMACHINEAANKOPPELING	ATESC	1.080,00 €
ELEKTRISCHE ADAPTER VOOR KLEPBEDIENING MET SCHAKELAAR (VOOR SIGARETTENAANSTEKER)	ADA_ELETTR	110,00 €
AFVOERBUIS	TBSCAR	520,00 €
EENVOUDIG OPENEN BESCHERMROOSTER	APGRI	540,00 €

SERIE BS / BS-H

BS150 / BS165 / BS180 / BS210
BS150H / BS165H
BS180H / BS210H

VEEGBAKKEN VOOR SCHRANKLADERS

Reeks BS-H leverbaar met mes en bak in Hardox.



MODEL	BS150	BS165	BS180	BS210
	4.800,00 €	5.000,00 €	5.300,00 €	5.820,00 €
MODEL (met mes en bak in Hardox)	BS150H	BS165H	BS180H	BS210H
	5.400,00 €	5.560,00 €	5.980,00 €	6.600,00 €
BORSTELDIAMETER (mm)	560	560	560	560
WERKBREEDTE (mm)	1500	1650	1800	2100
WERKBREEDTE MET BORSTEL (mm)	1950	2100	2250	2550
GEWICHT (kg)	400	425	450	500
DRUK (bar)	180	180	180	180
INHOUD BAK (l)	450	480	510	560
BORSTELS	35	38	41	47

STANDAARDUITRUSTING:

- Motor op verlengstuk met lagers, in de machine
- Kettingaandrijving
- Rubberen bescherming voor en opzij
- Standaard schrankladeraansluiting
- Opvangbak en mes in Hardox (reeks BSH)
- Slangen van 1,8 m inbegrepen
- Vervangbaar mes met dubbele afschuining
- Snelkoppelingen inbegrepen


TOEBEHOREN

WATERSPROEISYSTEEM OP VALDRUK	voor BS150 en BS165	SIAC (BS150/165)	640,00 €
	voor BS180 en BS210	SIAC (BS180/210)	680,00 €
WATERSPROEISYSTEEM MET ELEKTRISCHE POMP	voor BS150 en BS165	SIAPE (BS150/165)	1.400,00 €
	voor BS180 en BS210	SIAPE (BS180/210)	1.450,00 €
WATERSPROEISYSTEEM ZONDER TANK (reeds aanwezig op de machine)	voor BS150 en BS165	SIA (BS150/165)	640,00 €
	voor BS180 en BS210	SIA (BS180/210)	680,00 €
SLANGENSET VOOR ZIJBORSTEL		TSPL	250,00 €
ZIJBORSTEL		SPL	1.900,00 €
NIET-STANDAARD AANKOPPELING		ATPER	820,00 €

SERIE BSI

BSI180

VEEGBAK OP VORKENDRAGER



MODEL	BSI180
	7.700,00 €
BORSTELDIAMETER (mm)	560
WERKBREEDTE (mm)	1750
WERKBREEDTE MET ZIJBORSTEL (mm)	2200
GEWICHT (kg)	595
MAX. OLIEDRUK (bar)	180
MAX. OLIEDEBIET (l/min)	70
MAX. INHOUD BAK (l)	170

STANDAARDUITRUSTING:


- Motor met directe aandrijving
- Zwenkende steunwielen houden de bodemvrijheid zonder over de grond te slepen
- Millimeterinstelling van de borstelhoogte aan beide zijden
- Slijtvaste rubberen strip op de opvangrand van de bak
- Bevestiging op zwevende vorkendragers met penvergrendeling
- Slangen van 1,8 m inbegrepen
- Snelkoppelingen inbegrepen


TOEBEHOREN

AANKOPPELING OP MAAT	ATPER	1500,00 €

MULTITOOL

MULTIFUNCTIONELE UITRUSTING VOOR GRAAFMACHINES
VAN 1,8 TOT 3 T






MODEL	MULTITOOL	
	2.230,00 €	
GEWICHT (kg)	61	
OLIEDRUK (bar)	200	
OLIEDEBIET (l/min)	20-50	

TOEBEHOREN		
AANKOPPELING VAN 1,5 TOT 3 T (gewicht 10-15kg)	ATS(A)	360,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING	PATS(A)	100,00 €
SLEUVENFREES	3.050,00 €	
GEWICHT (kg)	65	
AANTAL TANDEN	26	
SNIJDIEPTE (mm)	500	
SLEUFBREEDTE (mm)	60	
BELUCHTER	1.250,00 €	
GEWICHT (kg)	50	
BREEDTE (mm)	700	
DIAMETER (mm)	335	
AANTAL PENNEN	40	
FREES	760,00 €	
GEWICHT (kg)	50	
BREEDTE (mm)	678	
WERKDIEPTE (mm)	125	
AANTAL TANDEN	8/20	
MENGER	1.320,00 €	
GEWICHT (kg)	50	
INHOUD (l)	70	
BREEDTE (mm)	720	
ZEEFBAK	1.830,00 €	
GEWICHT (kg)	45	
DIAMETER (mm)	240	
BREEDTE (mm)	490	
VEEGMACHINE	1.520,00 €	
GEWICHT (kg)	55	
BREEDTE (mm)	490	
AANTAL BORSTELS	21	

ADAPTER MA

ADAPTER VOOR GEBRUIK VAN
LANDBOUWWERKTUIGEN OP SCHRANKLADER



MODEL	ADAPTER MA
	7.200,00 €
GEWICHT (kg)	240
OLIEDRUK (bar)	200
OLIEDEBIET (l/min)	80-130

STANDAARDUITRUSTING:

- Standaard schrankladeraansluiting
- Driepuntsarmen cat. 1/2, in breedte en hoogte verstelbaar in 3 posities
- Hydraulische orbitmotor

SORTEER-GRIJPERS


P10 / P15 / P20 / P25 / P30 / P40

Sorteergrijper met standaard hydraulische rotatie in beide richtingen

PF10 / PF15 / PF20 / PF25 / PF30 / PF40


Vaste sorteergrijper (zonder hydraulische rotatie)

STANDAARD HYDRAULISCHE SLANGEN 1,8 M.




MODEL	P10/PF10	P15/PF15	P20/PF20	P25/PF25	P30/PF30	P40/PF40
PRIJS REEKS P (met rotatie)	€ 6400,00	€ 7800,00	€ 8500,00	€ 9800,00	€ 11600,00	€ 12600,00
PRIJS REEKS PF (zonder rotatie)	€ 4500,00	€ 4550,00	€ 4600,00	€ 4900,00	€ 9300,00	€ 10200,00
MACHINE (t)	1,5>3,0	3>5	4>8	6>10	11>14	14,1>15
ROTATIEHOEK	360°	360°	360°	360°	360°	360°
GEWICHT (kg) - REEKS P	120	260	330	410	700	800
GEWICHT (kg) - REEKS PF	85	210	280	360	640	740
TOEGELATEN INHOUD (l)	50	70	90	120	160	250
AFSTAND DRAAIPUNT (D)	310	380	560	560	710	710
HOOGTE (E)	720	850	1010	1010	1210	1210
CILINDER MAX. DRUK (bar)	220	250	250	250	250	250
CILINDER DEBIET (l/min)	9	20	24	24	30	32
MOTOR MAX. DRUK (bar)	180	200	200	200	200	200
MOTOR DEBIET (l/min)	20	6	6	6	5	5









TOEBEHOREN	CODE	P10	P15	P20	P25	P30	P40
ELEKTROVENTIELSET VOOR ROTATIEBEDIENING MET ÉÉN HYDRAULISCHE LEIDING	ELETT-ROT	€ 1000,00	€ 1000,00	€ 1000,00	€ 1000,00	€ 1200,00	€ 1200,00
BOORDSTEENHEFFER	SOLCOR	€ 500,00	€ 520,00	€ 540,00	€ 570,00	€ 600,00	€ 700,00
ZIJAFSLUITING	CHLAT	€ 240,00	€ 260,00	€ 280,00	€ 340,00	€ 400,00	€ 400,00
VERWISSELBARE TANDEN	DINT	€ 180,00	€ 190,00	€ 220,00	€ 250,00	€ 300,00	€ 440,00
STANDAARD AANKOPPELING	ATSP	€ 350,00	€ 440,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1500,00	€ 1800,00
PENNENSET	PATSP	€ 100,00	€ 150,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 330,00	€ 350,00

SERIE TS

TS120 / TS170 / TS180 / TS200

HEGGENSCHAREN VOOR GRAAFMACHINES



MODEL	TS120	TS170	TS180	TS200
	2.400,00 €	2.575,00 €	2.720,00 €	3.000,00 €
GEWICHT (kg)	50	60	65	70
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	30	30	30	30
LENGTE (mm)	1270	1710	1870	2050
BREEDTE (mm)	400	400	400	400
AFMETING C (mm)	250	250	250	250
MAX. DRUK (bar)	200	200	200	200
DEBIET (l/min) (afhankelijk van de motor)	15-40	15-40	15-40	15-40

STANDAARDUITRUSTING:


- Hydraulische slangen 2 m
- Vlakke geperforeerde aanbouwplaat

TOEBEHOREN		
AANKOPPELING VOOR TS120	ATS(TS120)	410,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING TS120	PATS(TS120)	100,00 €
AANKOPPELING VOOR TS170-180-200	ATS(TS)	460,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING TS170-180-200	PATS(TS)	160,00 €
AANKOPPELING MET VERSTELBARE HELLING	ATREG	360,00 €

SERIE SL

SL50

KEGELKLOVER VOOR GRAAFMACHINES




MODEL	SL50	
	14000,00 €	
GEWICHT GRAAFMACHINE (t)	9-13	
GEWICHT (kg)	480	
MAX. OLIEDRUK (bar)	210	
MAX. OLIEDEBIET (l/min)	90	
MAX. TOERENTAL (tpm)	70	
DIAMETER KEGEL (mm)	250	
MAX. DRAAIKOPPEL (Nm)	4000	
MAX. STAMDIAMETER (mm)	850	
MAX. STAMLENGTE (mm)	4000	
MAX. STAMGEWICHT (kg)	1700	
STANDAARDUITRUSTING:		
- Kegelpunt - Afneembare steunpoten om af te koppelen op de grond - Hydraulische slangen 1,8 m		
TOEBEHOREN		
AANKOPPELING VAN 9 TOT 13 T	ATSSL50	1400,00 €
PENNENSET VOOR AANKOPPELING	PATSSL50	330,00 €
STOBBENFREES DIAMETER 300 - 2 MESSEN	FR300SL/2	2500,00 €
STOBBENFREES DIAMETER 300 - 3 MESSEN	FR300SL/3	2800,00 €
ELEKTRISCHE OMKEERSCHAKELAAR	INV_EL	750,00 €

SERIE TAR

TAR120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 180 / 200

OMKEERBARE LANDBOUWKLEPELMAAIER



MODEL	TAR120	TAR130	TAR140	TAR150	TAR160	TAR180	TAR200
	4.500,00 €	4.900,00 €	5.000,00 €	5.300,00 €	5.500,00 €	5.700,00 €	6.000,00 €
WERKBREEDTE (mm)	1160	1260	1360	1460	1560	1760	1960
GEWICHT (kg)	360	390	410	420	425	460	480
AANTAL MESSEN	36	36	42	42	48	54	60
AANTAL HAMERS	12	12	14	14	16	18	20
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	60	60	60	60	60	60	60

STANDAARDUITRUSTING:


- Vervangbare slijtslof, verstelbaar in drie posities
- Driepuntsaankoppeling
- Stalen beschermlamellen voor
- Steunrol achter
- Aankoppeling met zijverschuiving van 330 mm

TOEBEHOREN		
HYDRAULISCH SYSTEEM	SPOST_TAR	€ 470,00
STANDAARD CARDANAS 120	CARD_TAR120	€ 280,00
STANDAARD CARDANAS 130-180	CARD_TAR	€ 340,00
STANDAARD CARDANAS 200	CARD_TAR200	€ 390,00
SET ACHTERSTANGEN 120	AS_POS120	€ 180,00
SET ACHTERSTANGEN 130	AS_POS130	€ 200,00
SET ACHTERSTANGEN 140	AS_POS140	€ 210,00
SET ACHTERSTANGEN 150	AS_POS150	€ 220,00
SET ACHTERSTANGEN 160	AS_POS160	€ 240,00
SET ACHTERSTANGEN 180	AS_POS180	€ 270,00
SET ACHTERSTANGEN 200	AS_POS200	€ 300,00

SERIE TA-DT

TA-DT120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 180 / 200

MIDDELZWARE KLEPELMAAIER, DUBBELE AANDRIJVING



MODEL	TA-DT120	TA-DT130	TA-DT140	TA-DT150	TA-DT160	TA-DT180	TA-DT200
	4.650,00 €	4.950,00 €	5.200,00 €	5.300,00 €	5.600,00 €	5.950,00 €	6.200,00 €
WERKBREEDTE (mm)	1160	1260	1360	1460	1560	1760	1960
GEWICHT (kg)	360	390	410	420	425	460	480
AANTAL MESSEN	36	36	42	42	48	54	60
AANTAL HAMERS	12	12	14	14	16	18	20
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	60	60	60	60	60	60	60

STANDAARDUITRUSTING:


- Vervangbare slijtslof, verstelbaar in drie posities
- Driepuntsaankoppeling
- Aankoppeling met zijverschuiving van 330 mm
- Aankoppeling in uitvoering met dubbele aandrijving
- Stalen beschermlamellen voor
- Steunrol achter
- Aandrijving met tandwielkast en riemen

TOEBEHOREN		
HYDRAULISCH SYSTEEM	SPOST_TAR	€ 470,00
STANDAARD CARDANAS 120	CARD_TAR120	€ 280,00
STANDAARD CARDANAS 130-180	CARD_TAR	€ 340,00
STANDAARD CARDANAS 200	CARD_TAR200	€ 380,00
SET ACHTERSTANGEN 120	AS_POS120	€ 180,00
SET ACHTERSTANGEN 130	AS_POS130	€ 200,00
SET ACHTERSTANGEN 140	AS_POS140	€ 210,00
SET ACHTERSTANGEN 150	AS_POS150	€ 220,00
SET ACHTERSTANGEN 160	AS_POS160	€ 240,00
SET ACHTERSTANGEN 180	AS_POS180	€ 270,00
SET ACHTERSTANGEN 200	AS_POS200	€ 300,00

SERIE TAP

TAP160 / 180 / 200 / 220 / 240

LANDBOUWKLEPELMAAIER ZWARE REEKS



MODEL	TAP160	TAP180	TAP200	TAP220	TAP240
	6.700,00 €	7.100,00 €	7.900,00 €	8.500,00 €	9.000,00 €
WERKBREEDTE (mm)	1600	1800	2000	2200	2400
GEWICHT (kg)	625	665	705	745	785
AANTAL MESSEN	54	54	60	66	72
AANTAL HAMERS	18	18	20	22	24
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	80	80	80	80	80

STANDAARDUITRUSTING:


- Vervangbare slijtslof, verstelbaar in drie posities
- Driepuntsaankoppeling
- Stalen beschermlamellen voor
- Steunrol achter
- Aankoppeling met zijverschuiving van 465 mm
- Aandrijving met tandwielkast en riemen

TOEBEHOREN		
HYDRAULISCH SYSTEEM	SPOST_TAP	€ 520,00
CARDANAS 160-200	CARD_TAP160	€ 400,00
CARDANAS 220-240	CARD_TAP220	€ 490,00
EXTRA TEGENMES 160	CON_COL160	€ 150,00
EXTRA TEGENMES 180	CON_COL180	€ 160,00
EXTRA TEGENMES 200	CON_COL200	€ 170,00
EXTRA TEGENMES 220	CON_COL220	€ 180,00
EXTRA TEGENMES 240	CON_COL240	€ 200,00

SERIE TAP-R

TAP-R160 / 180 / 200 / 220 / 240

OMKEERBARE LANDBOUWKLEPELMAAIER
ZWARE REEKS



MODEL	TAP-R160	TAP-R180	TAP-R200	TAP-R220	TAP-R240
	6.900,00 €	7.350,00 €	8.100,00 €	8.650,00 €	9.100,00 €
WERKBREEDTE (mm)	1600	1800	2000	2200	2400
GEWICHT (kg)	625	665	705	745	785
AANTAL MESSEN	54	54	60	66	72
AANTAL HAMERS	18	18	20	22	24
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	80	80	80	80	80

STANDAARDUITRUSTING:


- Vervangbare slijtslof, verstelbaar in vier posities
- Driepuntsbok in gelaste constructie
- Stalen beschermlamellen voor
- Steunrol achter
- Aankoppeling met zijverschuiving van 465 mm
- Aandrijving met tandwielkast en riemen

TOEBEHOREN		
HYDRAULISCH SYSTEEM	SPOST_TAP	€ 520,00
STANDAARD CARDANAS 160-200	CARD_TAP160	€ 400,00
STANDAARD CARDANAS 220-240	CARD_TAP220	€ 490,00
EXTRA TEGENMES 160	CON_COL160	€ 150,00
EXTRA TEGENMES 180	CON_COL180	€ 160,00
EXTRA TEGENMES 200	CON_COL200	€ 170,00
EXTRA TEGENMES 220	CON_COL220	€ 180,00
EXTRA TEGENMES 240	CON_COL240	€ 200,00

SERIE TALM

TALM140 / 160 / 180 / 200

MIDDELZWARE ZIJKLEPELMAAIER



MODEL	TALM140	TALM160	TALM180	TALM200
	7.550,00 €	8.100,00 €	8.450,00 €	8.550,00 €
WERKBREEDTE (mm)	1400	1600	1800	2000
BREEDTE (mm)	1650	1850	2050	2250
GEWICHT (kg)	560	595	645	685
AANTAL MESSEN	42	48	54	60
AANTAL HAMERS	14	16	18	20
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	60	60	60	60

STANDAARDUITRUSTING:


- Vervangbare slijtslof, verstelbaar in drie posities
- Driepuntsbok in gelaste constructie
- Driepuntsaankoppeling met veiligheidsstang
- Dubbele parallellogramarm
- Totale zijverschuiving van ca. 120 cm
- Driepuntsbok met draaisysteem
- Aandrijving met tandwielkast en riemen
- Losse achterrol in 6 posities instelbaar
- Stalen beschermlamellen voor
- Steunrol achter

TOEBEHOREN		
STANDAARD CARDANAS	CARD_TALM	€ 700,00
HOMOKINETISCHE CARDANAS	CARD_OMO	€ 2350,00

SERIE TALP

TALP180 / 200 / 220 / 240

ZIJKLEPELMAAIER
ZWARE REEKS



MODEL	TALP180	TALP200	TALP220	TALP240
	14.900,00 €	15.650,00 €	15.900,00 €	16.650,00 €
WERKBREEDTE (mm)	1800	2000	2200	2400
GEWICHT (kg)	1200	1250	1300	1350
AANTAL MESSEN	54	60	66	72
AANTAL HAMERS	18	20	22	24
MAX. MAAIDIAMETER (mm)	80	80	80	80

STANDAARDUITRUSTING:

- Vervangbare slijtslof, verstelbaar in vier posities
- Driepuntsbok in gelaste constructie
- Dubbele parallellogramarm voor een totale zijverschuiving van ca. 150 cm
- Driepuntsbok met draaisysteem
- Aandrijving met tandwielkast en riemen
- Afneembare achterklep, verstelbaar in twee posities
- Stalen beschermlamellen voor
- Steunrol achter

TOEBEHOREN		
STANDAARD CARDANAS	CARD_TALM	€ 700,00
HOMOKINETISCHE CARDANAS	CARD_OMO	€ 2.350,00

NOTITIES



CONTACT

Zona industriale Buzzacchero snc
06019 Umbertide (PG)

WWW.C4MECCANICA.IT
C4 MECCANICA

+39 075 941 59 98
+39 327 533 50 88
+39 075 941 64 10

info@c4meccanica.it