EUR

PRICELIST 2026

Valid from 1st of July 2026

EVOgreen
PROFITABLE EQUIPMENT

TP 5 YEAR WARRANTY THROUGH TP SERVICE PARTNER

UP TO
5 YEAR
WARRANTY

TP
RELIABLE
CHIPPING

MADE IN DENMARK

In deze prijslijst hebben we het volledige gamma houtversnipperaar van Linddana TP gegroepeerd. De lijst bevat de belangrijkste technische gegevens van de producten en de brutoprijzen voor machines, uitrusting en opties.

De prijzen zijn brutoprijzen in euro, exclusief btw.

TP 100 MOBILE PETROL

Max. houtdiameter: 100 mm
Motor: 20 pk / 14 KW (benzine)
Spanengrootte: 5 - 20 mm
Capaciteit/uur: 3 m3
Gewicht: 300 kg
Garantie: 3 jaar

Product	Omschrijving	Ref	Brutoprijs in EUR
TP 100 MOBILE VANGUAARD 18 pk breedte 74 cm	• VANGUAARD benzinnermotor, 2 cilinders – 18 pk • Breedte 74 cm • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • 3 jaar garantie	A10013	9 104 €
TP 100 MOBILE Hydrostatisch verhuizer VANGUAARD 18 pk breedte 74 cm	• VANGUAARD benzinnermotor, 2 cilinders – 18 pk • Hydrostatisch verhuizer • Breedte 74 cm • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • 3 jaar garantie	A10012	11 545 €
TP 100 SERVICEKIT VANGUAARD (STARTER KIT)	Oliefilter	S10001	66 €
TP 100 SERVICEKIT VANGUAARD (MIDDEL KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter	S10002	94 €
TP 100 SERVICEKIT VANGUAARD (LARGE KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter - Luchtfilter - Bougies	S10003	191 €
TP SERVICEBOX VANGUAARD	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B10008	545 €
Toebehoren voor TP 100 MOBILE (bij aankoop van nieuwe machine)			
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,3 m	Pijp met flens voor eenvoudige montage	B10002	264 €
Koppelingsoog	Ø 20 (20,5)	B10005	51 €
Set voorwielen	vervang de dissel/steunpoot	B10011	737 €
Steunpoot/ Quad trekhaak	Standaard op ref A10013	B10012	258 €
Sleep kogel	AL-KO AK 7/D 50mm	B10006	120 €
Onderdelen voor TP 100 MOBILE			
1 set messen (2 stuks)	Dubbelzijdige bladen van volledig gehard staal van hoge kwaliteit	20040004	321 €

TP 166 MOBILE PETROL

Max. houtdiameter: 176 mm
Motor: 22, 21 pk (benzine)
Spanwijdte: 10 - 20 mm
Capaciteit/uur: 4 m3
Gewicht: 680 kg
Garantie: 3 of 5 jaar

Product	Omschrijving	Ref	Brutoprijs in EUR
TP 166 MOBILE met TP PILOT+ HONDA GX630 21 pk	• HONDA GX630 benzinnermotor, 2 cilinders – 21 pk • Geremd chassis < 750 kg (enkel rijbewijs B vereist) • Aandrijving van de rotor via hendel • TP PILOT+: anti-stresssysteem • AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • 3 of 5 jaar garantie via het onderhoudsprogramma	A16604	26 244 €
TP 166 SERVICEKIT HONDA (STARTER KIT)	- Oliefilter - Hydraulisch filter	S16601	130 €
TP 166 SERVICEKIT HONDA (MIDDEL KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter	S16602	51 €
TP 166 SERVICEKIT HONDA (LARGE KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter - Luchtfilter - Bougies	S16603	335 €
TP SERVICEBOX (HONDA)	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B16602	792 €
Toebehoren voor TP 166 MOBILE (bij aankoop van nieuwe machine)			
TP VARIO SPOUT	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B17511-2	570 €
Reservewiel	Reservewiel 155xR13 (enkel zelfmontage)	20040589	159 €
Versterkt steunwiel	voor zwaar gebruik	B17558	156 €
Disselslot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	54 €
Uitbreidingen voor TP 166 MOBILE (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Bio olie (15 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538-1	253 €
TP E-STOP	2 additionele noodstopschakelaars aande zijkanten van de trechter	B17523	465 €
Centraal smeersysteem	gemakkelijke toegang tot smeerpunten	B17554	457 €
Tankinhoud 35l	vervangt de standaard meegeleverde 20l tank	B17555	174 €
LED-achterlichten	LED-achterlichten	B17608	192 €
Onderdelen voor TP 166 MOBILE			
1 set messen (2 stuks)	Dubbelzijdige bladen van volledig gehard staal van hoge kwaliteit	20040602	240 €

TP 176 MOBILE PETROL

Max. houtdiameter: 176 mm
Walsopening: 175 x 191 mm
Motor: 38 pk / 28,6 kW (benzine)
Spanwijdte: 10 - 20 mm
Capaciteit/uur: 15 m3
Gewicht: 721 kg
Garantie: 3 of 5 jaar

Product	Omschrijving	Ref	Brutoprijs in EUR
TP 176 MOBILE BENZINNE KOHLER 38 pk met TP STARTER	• KOHLER benzinnermotor, 2 cilinders – 38 pk • Geremd chassis < 750 kg (enkel rijbewijs B vereist) • TP STARTER: systeem voor geleidelijke koppeling • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • RANGE CONTROL- en AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • 3 of 5 jaar garantie via het onderhoudsprogramma	A17605	31 583 €
TP 176 MOBILE BENZINNE KOHLER 38 pk zonder TP STARTER	• KOHLER benzinnermotor, 2 cilinders – 38 pk • Geremd chassis < 750 kg (enkel rijbewijs B vereist) • Aandrijving van de rotor via hendel - DIRECT DRIVE • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • 3 of 5 jaar garantie via het onderhoudsprogramma	A17606	30 719 €
TP 176 SERVICEKIT KOHLER (STARTER KIT)	- Oliefilter - Hydraulisch filter	S17601	130 €
TP 176 SERVICEKIT KOHLER (MIDDEL KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter	S17602	51 €
TP 176 SERVICEKIT KOHLER (LARGE KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter - Luchtfilter - Bougies	S17603	314 €
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B17606	887 €
Toebehoren voor TP 176 MOBILE (bij aankoop van nieuwe machine)			
TP VARIO SPOUT	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B17511-2	570 €
Reservewiel	Reservewiel 155xR13 (enkel zelfmontage)	20040589	159 €
Versterkt steunwiel	voor zwaar gebruik	B17558	156 €
Disselslot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	54 €
Uitbreidingen voor TP 176 MOBILE (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Bio olie (15 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538-1	253 €
TP E-STOP	2 extra noodstopschakelaars aan de zijkant van de trechter	B17547	358 €
Centraal smeersysteem	gemakkelijke toegang tot smeerpunten	B17554	457 €
Tankinhoud 35l	vervangt de standaard meegeleverde 20l tank	B17555	174 €
LED-achterlichten	LED-achterlichten	B17608	192 €
Onderdelen voor TP 176 MOBILE			
1 set messen (2 stuks)	Dubbelzijdige bladen van volledig gehard staal van hoge kwaliteit	20040602	240 €

TP 176 MOBILE DIESEL

Max. houtdiameter: 176 mm
Rolopening: 176 x 191 mm
Motor: 25 pk / 18,4 kW (Diesel)
Spanwijdte: 10 - 20 mm
Capaciteit/uur: 15 m3
Gewicht: 749 kg
Garantie: 3 of 5 jaar

Product	Omschrijving	Ref	Brutoprijs in EUR
TP 176 MOBILE DIESEL KUBOTA 24 pk, 4 cil. met TP STARTER	• KUBOTA D1505 dieselmotor, 4 cilinders – 24 pk • Geremd chassis < 750 kg (enkel rijbewijs B vereist) • TP STARTER: systeem voor geleidelijke koppeling • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • RANGE CONTROL- en AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • 3 of 5 jaar garantie via het onderhoudsprogramma	A17611	35 212 €
TP 176 MOBILE DIESEL KUBOTA 24 pk, 4 cil. zonder TP STARTER	• KUBOTA D1505 dieselmotor, 4 cilinders – 24 pk • Geremd chassis < 750 kg (enkel rijbewijs B vereist) • Aandrijving van de rotor via hendel - DIRECT DRIVE • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • 3 of 5 jaar garantie via het onderhoudsprogramma	A17619	34 782 €
TP 176 SERVICEKIT KUBOTA (STARTER KIT)	- Oliefilter - Hydraulisch filter	S17621	130 €
TP 176 SERVICEKIT KUBOTA (MIDDEL KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter	S17622	44 €
TP 176 SERVICEKIT KUBOTA (LARGE KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter - Luchtfilter - Bougies	S17623	292 €
TP SERVICEBOX D1505-E4B	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B17605	938 €
Toebehoren voor TP 176 MOBILE (bij aankoop van nieuwe machine)			
TP VARIO SPOUT	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B17511-2	570 €
Reservewiel	Reservewiel 155xR13 (enkel zelfmontage)	20040589	159 €
Versterkt steunwiel	voor zwaar gebruik	B17558	156 €
Disselslot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	54 €
Uitbreidingen voor TP 176 MOBILE (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Bio olie (15 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538-1	253 €
TP E-STOP	2 extra noodstopschakelaars aan de zijkant van de trechter	B17547	358 €
Centraal smeersysteem	gemakkelijke toegang tot smeerpunten	B17554	457 €
Tankinhoud 35l	vervangt de standaard meegeleverde 20l tank	B17555	174 €
LED-achterlichten	LED-achterlichten	B17608	192 €
Onderdelen voor TP 176 MOBILE			
1 set messen (2 stuks)	Dubbelzijdige bladen van volledig gehard staal van hoge kwaliteit	20040602	240 €

TP 176 MOBILE T DIESEL

Max. houtdiameter: 176 mm
Rolopening: 176 x 191 mm
Motor: 24 pk / 18,4 kW (Diesel)
Spanwijdte: 10 - 20 mm
Capaciteit/uur: 15 m3
Gewicht: 828 kg
Garantie: 3 of 5 jaar

Product	Omschrijving	Ref	Brutoprijs in EUR
TP 176 MOBILE DIESEL KUBOTA 24 pk met TP STARTER op draaitafel	• KUBOTA D1505 dieselmotor, 4 cilinders – 24 pk • TP STARTER: systeem voor geleidelijke koppeling • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • RANGE CONTROL- en AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal op vaste hoogte op draaitafel • 3 of 5 jaar garantie via het onderhoudsprogramma	A17609-2	38 811 €
TP 176 SERVICEKIT KUBOTA (STARTER KIT)	- Oliefilter - Hydraulisch filter	S17621	130 €
TP 176 SERVICEKIT KUBOTA (MIDDEL KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter	S17622	44 €
TP 176 SERVICEKIT KUBOTA (LARGE KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter - Luchtfilter - Bougies	S17623	292 €
TP SERVICEBOX D1505-E4B	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B17605	938 €
Toebehoren voor TP 176 MOBILE T (bij aankoop van nieuwe machine)			
TP VARIO SPOUT	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B17511-2	570 €
Reservewiel	Reservewiel 155xR13 (enkel zelfmontage)	20040589	159 €
Versterkt steunwiel	voor zwaar gebruik	B17558	156 €
Disselslot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	54 €
Uitbreidingen voor TP 176 MOBILE T (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Bio olie (15 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538-1	253 €
TP E-STOP	2 extra noodstopschakelaars aan de zijkant van de trechter	B17547	358 €
Centraal smeersysteem	gemakkelijke toegang tot smeerpunten	B17554	457 €
LED-achterlichten	LED-achterlichten	B17608	192 €
Onderdelen voor TP 176 MOBILE T			
1 set messen (2 stuks)	Dubbelzijdige bladen van volledig gehard staal van hoge kwaliteit	20040602	240 €

TP 176 MOBILE ZE BATTERY

Max. houtdiameter: 176 mm
Rolopening: 176 x 191 mm
Motor: 19 pk / 14 kW (LMC)
Spanwijdte: 10 - 20 mm
Capaciteit/uur: 15 m3
Gewicht: 750 - 790 kg
Garantie: 3 of 5 jaar en 1000 acculadingen

Product	Omschrijving	Ref	Brutoprijs in EUR
TP 176 MOBILE ZE (ZERO EMISSION) 4 ACCU'S 65V-260AMP	• Geremd chassis < 750 kg (enkel rijbewijs B vereist) • Ingebouwde lader: 230 V 16A 65V met kabel • Zonder emissies – 4 lithium-ionaccu's – 260 A • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • RANGE CONTROL- en AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • 3 of 5 jaar garantie via het onderhoudsprogramma	A17607-04	55 363 €
TP 176 MOBILE ZE (ZERO EMISSION) 5 ACCU'S 65V-325AMP	• Geremd chassis : 790 kg • Ingebouwde lader: 230 V 16A 65V met kabel • Zonder emissies – 5 lithium-ionaccu's – 325 A • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • RANGE CONTROL- en AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • 3 of 5 jaar garantie via het onderhoudsprogramma	A17607-05	59 822 €
TP 176 SERVICEKIT ZE (STARTER KIT)	Hydraulisch filter	S17661	105 €
TP 176 SERVICEKIT ZE (LARGE KIT)	Hydraulisch filter	S17663	105 €
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B17607	647 €
Toebehoren voor TP 176 MOBILE ZE (bij aankoop van nieuwe machine)			
TP VARIO SPOUT	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B17511-2	570 €
Reservewiel	Reservewiel 155xR13 (enkel zelfmontage)	20040589	159 €
Versterkt steunwiel	voor zwaar gebruik	B17558	156 €
Disselslot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	54 €
Uitbreidingen voor TP 176 MOBILE ZE (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Bio olie (15 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538-1	253 €
TP E-STOP	2 extra noodstopschakelaars aan de zijkant van de trechter	B17547	358 €
Centraal smeersysteem	gemakkelijke toegang tot smeerpunten	B17554	457 €
LED-achterlichten	LED-achterlichten	B17608	192 €
Onderdelen voor TP 176 MOBILE ZE			
1 set messen (2 stuks)	Dubbelzijdige bladen van volledig gehard staal van hoge kwaliteit	20040602	240 €

TP 176 MOBILE T ZE BATTERY

Max. houtdiameter: 176 mm
Rolopening: 176 x 191 mm
Motor: 19 pk / 14 kW (LMC)
Spanwijdte: 10 - 20 mm
Capaciteit/uur: 15 m3
Gewicht: 825 kg
Garantie: 3 of 5 jaar en 1000 acculadingen

Product	Omschrijving	Ref	Brutoprijs in EUR
TP 176 MOBILE T ZE (ZERO EMISSION) 4 ACCU'S 65V-260AMP	• Geremd chassis : 849 kg • Ingebouwde lader: 230 V 16A 65V met kabel • Zonder emissies – 4 lithium-ionaccu's – 260 A • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • RANGE CONTROL- en AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • Dubbele as op draaitafel • 3 of 5 jaar garantie via het onderhoudsprogramma	A17615-04	59 495 €
TP 176 MOBILE T ZE (ZERO EMISSION) 5 ACCU'S 65V-325AMP	• Geremd chassis : 872 kg • Ingebouwde lader: 230 V 16A 65V met kabel • Zonder emissies – 5 lithium-ionaccu's – 325 A • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • RANGE CONTROL- en AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • Dubbele as op draaitafel • 3 of 5 jaar garantie via het onderhoudsprogramma	A17615-05	63 952 €
TP 176 SERVICEKIT ZE (STARTER KIT)	Hydraulisch filter	S17661	105 €
TP 176 SERVICEKIT ZE (LARGE KIT)	Hydraulisch filter	S17663	105 €
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B17607	647 €
Toebehoren voor TP 176 MOBILE T ZE (bij aankoop van nieuwe machine)			
TP VARIO SPOUT	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B17511-2	570 €
Reservewiel	Reservewiel 155xR13 (enkel zelfmontage)	20040589	159 €
Versterkt steunwiel	voor zwaar gebruik	B17558	156 €
Disselslot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	54 €
Uitbreidingen voor TP 176 MOBILE T ZE (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Bio olie (15 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538-1	253 €
TP E-STOP	2 extra noodstopschakelaars aan de zijkant van de trechter	B17547	358 €
Centraal smeersysteem	gemakkelijke toegang tot smeerpunten	B17554	457 €
LED-achterlichten	LED-achterlichten	B17608	192 €
Onderdelen voor TP 176 MOBILE T ZE			
1 set messen (2 stuks)	Dubbelzijdige bladen van volledig gehard staal van hoge kwaliteit	20040602	240 €

TP 206 MOBILE DIESEL

Max. houtdiameter: 216 mm
Rolopening: 216 x 265 mm
Motor: 24 cv (Diesel)
Spanwijdte: 4 - 14 mm
Garantie: 3 of 5 jaar

Product	Omschrijving	Ref	Brutoprijs in EUR
TP 206 MOBILE DIESEL KUBOTA 24 pk, 4 cil. zonder TP STARTER	• KUBOTA D1505 dieselmotor, 4 cilinders – 24 pk • Aandrijving van de rotor via hendel - DIRECT DRIVE • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • Enkele as • Vaste dissel • 3 of 5 jaar garantie via het onderhoudsprogramma	A21603	45 966 €
TP 206 MOBILE DIESEL KUBOTA 24 pk, 4 cil. zonder TP STARTER	• KUBOTA D1505 dieselmotor, 4 cilinders – 24 pk • Aandrijving van de rotor via hendel - DIRECT DRIVE • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • Enkele as • Verstelbare dissel • 3 of 5 jaar garantie via het onderhoudsprogramma	A21613	47 978 €
TP 176 SERVICEKIT KUBOTA (STARTER KIT)	- Oliefilter - Hydraulisch filter	S17621	130 €
TP 176 SERVICEKIT KUBOTA (MIDDEL KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter	S17622	44 €
TP 176 SERVICEKIT KUBOTA (LARGE KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter - Luchtfilter - Bougies	S17623	292 €
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B21640	1 097 €
Toebehoren voor TP 206 MOBILE (bij aankoop van nieuwe machine)			
TP VARIO SPOUT	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B21537	755 €
TP TELESCOPIC SPOUT	Telescopische uitwerper	B21557	3 120 €
Reservewiel met houder	Reservewiel 185/70 R13C	20042100	278 €
Koppelingoog	Koppelingsoog DIN 40/F	20042015	276 €
Disselslot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	54 €
Uitbreidingen voor TP 206 MOBILE (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Bio olie (25 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538-5	422 €
Centraal smeersysteem	gemakkelijke toegang tot smeerpunten	B21558	457 €
Onderdelen voor TP 206 MOBILE			
1 set messen (2 stuks)	Dubbelzijdige bladen van volledig gehard staal van hoge kwaliteit	21-02644	400 €

TP 216 MOBILE DIESEL

Max. houtdiameter: 216 mm
Rolopening: 216 x 265 mm
Motor: 59 pk / 44 kW (Diesel)
Spanwijdte: 4 - 14 mm
Capaciteit/uur: 20 m3
Totaal toelaatbaar gewicht: +/- 1400 kg
Garantie: 3 of 5 jaar

Product	Omschrijving	Ref	Brutoprijs in EUR
TP 216 MOBILE met TP PILOT+, HATZ vaste dissel	• HATZ dieselmotor, 3 cilinders – 59 pk • TP STARTER: systeem voor geleidelijke koppeling • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • RANGE CONTROL- en AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • Enkele as • Vaste dissel • 3 of 5 jaar garantie via het onderhoudsprogramma	A21600	54 374 €
TP 216 MOBILE met TP PILOT+, HATZ verstelbare dissel	• HATZ dieselmotor, 3 cilinders – 59 pk • TP STARTER: systeem voor geleidelijke koppeling • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • RANGE CONTROL- en AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • Enkele as • Verstelbare dissel • 3 of 5 jaar garantie via het onderhoudsprogramma	A21610	56 386 €
TP 215 SERVICEKIT HATZ (STARTER KIT)	- Oliefilter - Hydraulisch filter	S21501	141 €
TP 215 SERVICEKIT HATZ (MIDDEL KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter	S21502	179 €
TP 215 SERVICEKIT HATZ (LARGE KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter - Luchtfilter - Bougies	S21503	347 €
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B21659	1 642 €
Toebehoren voor TP 216 MOBILE (bij aankoop van nieuwe machine)			
TP VARIO SPOUT	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B21537	755 €
TP TELESCOPIC SPOUT	Telescopische uitwerper	B21557	3 120 €
Reservewiel met houder	Reservewiel 185/70 R13C	20042100	278 €
Koppelingoog	Koppelingsoog DIN 40/F	20042015	276 €
Disselslot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	54 €
Uitbreidingen voor TP 216 MOBILE (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Bio olie (25 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538-5	422 €
Centraal smeersysteem	gemakkelijke toegang tot smeerpunten	B21558	457 €
Onderdelen voor TP 216 MOBILE			
1 set messen (2 stuks)	Dubbelzijdige bladen van volledig gehard staal van hoge kwaliteit	21-02644	400 €

TP 216 MOBILE T DIESEL

Max. houtdiameter: 216 mm
Rolopening: 216 x 265 mm
Motor: 59 pk / 44 kW (Diesel)
Spanwijdte: 4 - 14 mm
Capaciteit/uur: 20 m3
Totaal toelaatbaar gewicht: 1900 kg
Garantie: 3 of 5 jaar

Product	Omschrijving	Ref	Brutoprijs in EUR
TP 216 MOBILE T met TP PILOT+, HATZ vaste dissel	• HATZ dieselmotor, 3 cilinders – 59 pk • TP STARTER: systeem voor geleidelijke koppeling • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • RANGE CONTROL- en AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • Dubbele as op draaitafel • Vaste dissel • 3 of 5 jaar garantie via het onderhoudsprogramma	A21620	67 215 €
TP 216 MOBILE T met TP PILOT+, HATZ verstelbare dissel	• HATZ dieselmotor, 3 cilinders – 59 pk • TP STARTER: systeem voor geleidelijke koppeling • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • RANGE CONTROL- en AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • Dubbele as op draaitafel • Verstelbare dissel • 3 of 5 jaar garantie via het onderhoudsprogramma	A21630	70 233 €
TP 215 SERVICEKIT HATZ (STARTER KIT)	- Oliefilter - Hydraulisch filter	S21501	141 €
TP 215 SERVICEKIT HATZ (MIDDEL KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter	S21502	179 €
TP 215 SERVICEKIT HATZ (LARGE KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter - Luchtfilter - Bougies	S21503	347 €
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B21559	1 961 €
Toebehoren voor TP 216 MOBILE T (bij aankoop van nieuwe machine)			
TP VARIO SPOUT	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B21537	755 €
TP TELESCOPIC SPOUT	Telescopische uitwerper	B21557	3 120 €
Reservewiel met houder	Reservewiel 195/50 R 13C voor dubbele as	20042049	278 €
Koppelingoog	Koppelingsoog DIN 40/F	20043600	276 €
Disselslot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	54 €
Uitbreidingen voor TP 216 MOBILE T (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Bio olie (25 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538-5	422 €
Wedge	voor het verlagen van de invoerhoogte (107 mm)	21-01328	301 €
TP Remote Feeding	Geschikt voor mechanische en handmatige invoer (geleverd met afstandsbediening)	B28013-UK	5 784 €
Centraal smeersysteem	gemakkelijke toegang tot smeerpunten	B21558	457 €
Onderdelen voor TP 216 MOBILE T			
1 set messen (2 stuks)	Dubbelzijdige bladen van volledig gehard staal van hoge kwaliteit	21-02644	400 €

TP 216 MOBILE ZE BATTERY

Max. houtdiameter: 216 mm
Rolopening: 216 x 265 mm
Motor: elektrisch
Spaandergrootte: 4 - 14 mm
Capaciteit/uur: 20 m3
Totaal toelaatbaar gewicht: 1476 kg
Garantie: 3 of 5 jaar en 1000 acculadingen

Product	Omschrijving	Ref	Brutoprijs in EUR
TP 216 MOBILE ZE (ZERO EMISSION) ACCU'S 96V-458AMP met vaste dissel	• Permanente magneet motor met BAT 96V-458AMP • Zonder emissies – lithium-ionaccu's – 44 kWh • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • RANGE CONTROL- en AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • Enkele as • Vaste dissel • 3 of 5 jaar garantie via het onderhoudsprogramma	A21604	90 100 €
TP 216 MOBILE ZE (ZERO EMISSION) ACCU'S 96V-458AMP met verstelbare dissel	• Permanente magneet motor met BAT 96V-458AMP • Zonder emissies – lithium-ionaccu's – 44 kWh • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • RANGE CONTROL- en AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • Enkele as • Verstelbare dissel • 3 of 5 jaar garantie via het onderhoudsprogramma	A21614	92 114 €
TP 215 SERVICEKIT ZE (STARTER KIT)	Hydraulisch filter	S21561	105 €
TP 215 SERVICEKIT ZE (LARGE KIT)	Hydraulisch filter	S21563	105 €
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B21636	813 €
Toebehoren voor TP 216 MOBILE ZE (bij aankoop van nieuwe machine)			
TP VARIO SPOUT	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B21537	755 €
TP TELESCOPIC SPOUT	Telescopische uitwerper	B21557	3 120 €
Reservewiel met houder	Reservewiel 185/70 R13C	20042100	278 €
Koppelingoog	Koppelingsoog DIN 40/F	20042015	276 €
Disselslot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	54 €
Uitbreidingen voor TP 216 MOBILE ZE (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Bio olie (25 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538-5	422 €
Centraal smeersysteem	gemakkelijke toegang tot smeerpunten	B21560	457 €
Onderdelen voor TP 216 MOBILE ZE			
1 set messen (2 stuks)	Dubbelzijdige bladen van volledig gehard staal van hoge kwaliteit	21-02644	400 €

TP 216 MOBILE T ZE BATTERY

Max. houtdiameter: 216 mm
Rolopening: 216 x 265 mm
Motor: elektrisch
Spaandergrootte: 4 - 14 mm
Capaciteit/uur: 20 m3
Totaal toelaatbaar gewicht: 1960 kg
Garantie: 3 of 5 jaar en 1000 acculadingen

Product	Omschrijving	Ref	Brutoprijs in EUR
TP 215 MOBILE T ZE (ZERO EMISSION) ACCU'S 96V-458AMP met vaste dissel	• Permanente magneet motor met BAT 96V-458AMP • Zonder emissies – lithium-ionaccu's – 44 kWh • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • RANGE CONTROL- en AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • Dubbele as op draaitafel • Vaste dissel • 3 jaar garantie	A21566	101 696 €
TP 215 MOBILE T ZE (ZERO EMISSION) ACCU'S 96V-458AMP met verstelbare dissel	• Permanente magneet motor met BAT 96V-458AMP • Zonder emissies – lithium-ionaccu's – 44 kWh • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • RANGE CONTROL- en AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • Dubbele as op draaitafel • Verstelbare dissel • 3 jaar garantie	A21567	104 714 €
TP 215 SERVICEKIT ZE (STARTER KIT)	Hydraulisch filter	S21561	105 €
TP 215 SERVICEKIT ZE (LARGE KIT)	Hydraulisch filter	S21563	105 €
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B21536	1 360 €
Toebehoren voor TP 216 MOBILE T ZE (bij aankoop van nieuwe machine)			
TP VARIO SPOUT	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B21537	755 €
TP TELESCOPIC SPOUT	Telescopische uitwerper	B21557	3 120 €
Reservewiel met houder	Reservewiel 195/50 R 13C voor dubbele as	20042049	278 €
Koppelingoog	Koppelingsoog DIN 40/F	20043600	276 €
Disselslot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	54 €
Uitbreidingen voor TP 216 MOBILE T ZE (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Bio olie (25 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538-5	422 €
Wedge	voor het verlagen van de invoerhoogte (107 mm)	21-01328	301 €
TP Remote Feeding	Geschikt voor mechanische en handmatige invoer (geleverd met afstandsbediening)	B28013	5 784 €
Centraal smeersysteem	gemakkelijke toegang tot smeerpunten	B21560	457 €
Onderdelen voor TP 216 MOBILE T ZE			
1 set messen (2 stuks)	Dubbelzijdige bladen van volledig gehard staal van hoge kwaliteit	21-02644	400 €

TP 280 MOBILE DIESEL

Max. houtdiameter: 280 mm
Rolopening: 280 x 280 mm
Motor: 74 pk / 55 kw (Diesel)
Spanwijdte: 6 - 16 mm
Capaciteit/uur: 25 m3
Totaal toelaatbaar gewicht: 1900 kg
Garantie: 3 jaar

Product	Omschrijving	Ref	Brutoprijs in EUR
TP 280 MOBILE met TP PILOT+, HATZ vaste dissel	• HATZ dieselmotor, 4 cilinders – 74 pk • TP STARTER: systeem voor geleidelijke koppeling • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • RANGE CONTROL- en AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • Enkele as • Vaste dissel • 3 jaar garantie	A28013	81 221 €
TP 280 MOBILE met TP PILOT+, HATZ verstelbare dissel	• HATZ dieselmotor, 4 cilinders – 74 pk • TP STARTER: systeem voor geleidelijke koppeling • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • RANGE CONTROL- en AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • Enkele as • Verstelbare dissel • 3 jaar garantie	A28014	83 847 €
TP 280 SERVICEKIT HATZ (STARTER KIT)	- Oliefilter - Hydraulisch filter	S28001	141 €
TP 280 SERVICEKIT HATZ (MIDDEL KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter	S28002	310 €
TP 280 SERVICEKIT HATZ (LARGE KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter - Luchtfilter - Bougies	S28003	480 €
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B28014	1 834 €
Toebehoren voor TP 280 MOBILE (bij aankoop van nieuwe machine)			
TP TELESCOPIC SPOUT	Telescopische uitwerper	B28012	1 733 €
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 2 vingers (opening 50 x 41 mm) en bindflens in de bovenste rotorbehuizing	B23503	544 €
Reservewiel - enkele	Reservewiel 215/R14C8 LI116 voor enkele as	20042879	636 €
Koppelingoog	Koppelingsoog DIN 40/F	20042015	276 €
Disselslot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	54 €
Uitbreidingen voor TP 280 MOBILE (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Bio olie (28 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538-6	473 €
Centraal smeersysteem	gemakkelijke toegang tot smeerpunten	B21558	457 €
Onderdelen voor TP 280 MOBILE			
1 set messen (4 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041854	716 €

TP 280 MOBILE T DIESEL

Max. houtdiameter: 280 mm
Rolopening: 280 x 280 mm
Motor: 74 pk / 55 kw (Diesel)
Spanwijdte: 6 - 16 mm
Capaciteit/uur: 25 m3
Totaal toelaatbaar gewicht: 2400 kg
Garantie: 3 jaar

Product	Omschrijving	Ref	Brutoprijs in EUR
TP 280 MOBILE T met TP PILOT+, HATZ met vaste dissel	• HATZ dieselmotor, 4 cilinders – 74 pk • TP STARTER: systeem voor geleidelijke koppeling • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • RANGE CONTROL- en AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • Dubbele as op draaitafel • Vaste dissel • 3 jaar garantie	A28015	86 474 €
TP 280 MOBILE T met TP PILOT+, HATZ met verstelbare dissel	• HATZ dieselmotor, 4 cilinders – 74 pk • TP STARTER: systeem voor geleidelijke koppeling • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • RANGE CONTROL- en AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • Dubbele as op draaitafel • Verstelbare dissel • 3 jaar garantie	A28016	91 399 €
TP 280 SERVICEKIT HATZ (STARTER KIT)	- Oliefilter - Hydraulisch filter	S28001	141 €
TP 280 SERVICEKIT HATZ (MIDDEL KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter	S28002	310 €
TP 280 SERVICEKIT HATZ (LARGE KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter - Luchtfilter - Bougies	S28003	480 €
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B28014	1 834 €
Toebehoren voor TP 280 MOBILE T (bij aankoop van nieuwe machine)			
TP TELESCOPIC SPOUT	Telescopische uitwerper	B28012	1 733 €
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 2 vingers (opening 50 x 41 mm) en bindflens in de bovenste rotorbehuizing	B23503	544 €
Reservewiel met houder	Reservewiel 195/50 R 13C voor dubbele as	20042049	278 €
Koppelingoog	Koppelingsoog DIN 40/F	20043600	276 €
Disselslot	Anti-diefstalbeveiliging	20040756	54 €
Uitbreidingen voor TP 280 MOBILE T (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Bio olie (28 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538-6	473 €
Centraal smeersysteem	gemakkelijke toegang tot smeerpunten	B21558	457 €
Onderdelen voor TP 280 MOBILE T			
1 set messen (4 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041854	716 €

TP 176 TRACK DIESEL

Max. houtdiameter: 176 mm
Rolopening: 176 x 191 mm
Motor: 24 pk / 18,5 kw
Spanwijdte: 10 - 20 mm
Capaciteit/uur: 15 m3
Gewicht: 1200 kg
Garantie: 3 of 5 jaar

Product	Omschrijving	Ref	Brutoprijs in EUR
TP 176 TRACK DIESEL KUBOTA 24 pk 4 cil. met TP STARTER, handmatige bediening	• KUBOTA D1505 dieselmotor, 4 cilinders – 24 pk • Rups onderstel met variabele spoorbreedte • Handmatige bediening • TP STARTER: systeem voor geleidelijke koppeling • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • RANGE CONTROL- en AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • 3 of 5 jaar garantie via het onderhoudsprogramma	A17613	52 479 €
TP 176 TRACK DIESEL KUBOTA 25 pk 4 cil. met TP STARTER, Afstandsbediening	• KUBOTA D1505 dieselmotor, 4 cilinders – 24 pk • Rups onderstel met variabele spoorbreedte • Afstandsbediening • TP STARTER: systeem voor geleidelijke koppeling • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • RANGE CONTROL- en AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • 3 of 5 jaar garantie via het onderhoudsprogramma	A17618	56 672 €
TP 176 SERVICEKIT KUBOTA (STARTER KIT)	- Oliefilter - Hydraulisch filter	S17651	130 €
TP 176 SERVICEKIT KUBOTA (MIDDEL KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter	S17652	44 €
TP 176 SERVICEKIT KUBOTA (LARGE KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter - Luchtfilter - Bougies	S17653	292 €
TP SERVICEBOX D1505-E4B	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B17605	938 €
Toebehoren voor TP 176 TRACK (bij aankoop van nieuwe machine)			
TP VARIO SPOUT	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B17511-2	570 €
Uitbreidingen voor TP 176 TRACK (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Bio olie (15 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538-1	253 €
TOOLBOX	Opslag voor bijvoorbeeld afstandsbediening	B17536	287 €
TP E-STOP	2 extra noodstopschakelaars aan de zijkant van de trechter	B17547	358 €
Centraal smeersysteem	gemakkelijke toegang tot smeerpunten	B17554	457 €
Elektrische lier	(Kabel Ø 7,2 mm x 24 m) 6,6 pk, 12 V, trekkracht 2950 kg	B17609	1 861 €
Onderdelen voor TP 176 TRACK			
1 set messen (2 stuks)	Dubbelzijdige bladen van volledig gehard staal van hoge kwaliteit	20040602	240 €

TP 216 TRACK DIESEL

Max. houtdiameter: 216 mm
Rolopening: 216 x 265 mm
Motor: 59 pk / 44 kw (Diesel)
Spanwijdte: 4 - 14 mm
Capaciteit/uur: 20 m3
Garantie: 3 of 5 jaar

Product	Omschrijving	Ref	Brutoprijs in EUR
TP 216 TRACK met TP PILOT handmatige bediening	• HATZ dieselmotor, 3 cilinders – 59 pk • Rups onderstel met vaste spoorbreedte • Handmatige bediening • TP STARTER: systeem voor geleidelijke koppeling • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • RANGE CONTROL- en AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • 3 of 5 jaar garantie via het onderhoudsprogramma	A21640	69 867 €
TP 216 TRACK met TP PILOT Afstandsbediening	• HATZ dieselmotor, 3 cilinders – 59 pk • Rups onderstel met vaste spoorbreedte • Afstandsbediening • TP STARTER: systeem voor geleidelijke koppeling • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • RANGE CONTROL- en AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • 3 of 5 jaar garantie via het onderhoudsprogramma	A21642	74 058 €
TP 215 SERVICEKIT HATZ (STARTER KIT)	- Oliefilter - Hydraulisch filter	S21551	141 €
TP 215 SERVICEKIT HATZ (MIDDEL KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter	S21552	179 €
TP 215 SERVICEKIT HATZ (LARGE KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter - Luchtfilter - Bougies	S21553	347 €
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B21650	1 642 €
Toebehoren voor TP 216 TRACK (bij aankoop van nieuwe machine)			
TP VARIO SPOUT	In hoogte verstelbare uitwerppijp	B21537	755 €
Uitbreidingen voor TP 216 TRACK (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Rupsonderstel met variabele spoorbreedte	voor smalle doorgangen	B216XX	2 373 €
Bio olie (25 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538-5	422 €
Extra opbergruimte	Opslag voor bijvoorbeeld afstandsbediening	B21516	287 €
TP WINCH c/w afstandsbediening en kabel	Compacte lier aangedreven door het hydraulische systeem van de houtversnipperaar	B21531	5 286 €
TP Remote Feeding	Geschikt voor mechanische en handmatige invoer (geleverd met afstandsbediening)	B28013	5 784 €
Centraal smeersysteem	gemakkelijke toegang tot smeerpunten	B21558	457 €
Elektrische lier	(Kabel Ø 7,2 mm x 24 m) 6,6 pk, 12 V, trekkracht 2950 kg	B17609	1 861 €
Trekhaak	(50mm) max. belasting 2000kg, statische massa 250kg	B17538	286 €
Onderdelen voor TP 216 TRACK			
1 set messen (2 stuks)	Dubbelzijdige bladen van volledig gehard staal van hoge kwaliteit	21-02644	400 €

TP 280 TRACK DIESEL

Max. houtdiameter: 280 mm
Rolopening: 280 x 280 mm
Motor: 74 pk / 55 kw (Diesel)
Spanwijdte: 6 - 16 mm
Capaciteit/uur: 25 m3
Totaal toelaatbaar gewicht: 1900 kg
Garantie: 3 jaar

Product	Omschrijving	Ref	Brutoprijs in EUR
TP 280 TRACK met TP PILOT+	• HATZ dieselmotor, 4 cilinders – 74 pk • Rups onderstel met variabele spoorbreedte • Afstandsbediening • TP STARTER: systeem voor geleidelijke koppeling • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-CONTROL: eenvoudige bediening van de invoerrollen • RANGE CONTROL- en AUTO REVERSE-functie • Snelle en gemakkelijke toegang tot de motorcomponenten • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • 3 jaar garantie	A28011	113 850 €
TP 280 SERVICEKIT HATZ (STARTER KIT)	- Oliefilter - Hydraulisch filter	S28051	141 €
TP 280 SERVICEKIT HATZ (MIDDEL KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter	S28052	310 €
TP 280 SERVICEKIT HATZ (LARGE KIT)	- Brandstoffilter - Oliefilter - Luchtfilter - Bougies	S28053	480 €
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B28014	1 834 €
Toebehoren voor TP 280 TRACK (bij aankoop van nieuwe machine)			
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 2 vingers (opening 50 x 41 mm) en bindflens in de bovenste rotorbehuizing	B23503	544 €
Uitbreidingen voor TP 280 TRACK (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Bio olie (28 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538-6	473 €
Extra opbergruimte	Opslag voor bijvoorbeeld afstandsbediening	B21516	287 €
TP WINCH c/w afstandsbediening en kabel	Compacte lier aangedreven door het hydraulische systeem van de houtversnipperaar	B21531	5 286 €
TP Remote Feeding	Geschikt voor mechanische en handmatige invoer (geleverd met afstandsbediening)	B28013	5 784 €
Centraal smeersysteem	gemakkelijke toegang tot smeerpunten	B21558	457 €
Elektrische lier	(Kabel Ø 7,2 mm x 24 m) 6,6 pk, 12 V, trekkracht 2950 kg	B17609	1 861 €
Trekhaak	(50mm) max. belasting 2000kg, statische massa 250kg	B17538	286 €
Onderdelen voor TP 280 TRACK			
1 set messen (4 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041854	716 €

TP 100 PTO

Product	Omschrijving	Ref	Brutoprijs in EUR
TP 100 PTO	• Complete houthakselaar met aftakas (15–40 pk) • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • 3 jaar garantie	A10009	5 138 €
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B10004	389 €
Toebehoren voor TP 100 PTO (bij aankoop van nieuwe machine)			
3-punts aankoppeling cat. 0	0 3-punts aankoppeling cat. 0 in plaats van cat. 1	B10001	31 €
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,3 m	Pijp met flens voor eenvoudige montage	B10002	264 €
Wijde armen voor lagere 3-punts aankoppeling	Voor tractoren met lagere hefarmen	B10003	138 €
Onderdelen voor TP 100 PTO			
1 set messen (2 stuks)	Dubbelzijdige bladen van volledig gehard staal van hoge kwaliteit	20040004	321 €

Max. houtdiameter: 100 mm
Rolopening: 150 x 275 mm
Benodigd vermogen: 15 - 40 pk
Aftakastoerental: 540 tpm
Spanwijdte: 8 - 20 mm
Capaciteit/uur: 7 m3
Gewicht: 195 kg

TP 175 PTO

Max. houtdiameter: 175 mm
Rolopening: 175 x 220 mm
Benodigd vermogen: 40 - 90 pk
Spaandergrootte: 4 - 12 mm
Capaciteit/uur: 20 m3
Gewicht: 519 kg
Garantie: 3 jaar

Product	Omschrijving	Ref	Brutoprijs in EUR
TP 175 PTO met TP PILOT	• Complete houthakselaar met aftakas (40–90 pk) • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-STOP : extra veiligheidsuitrusting • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • 3 jaar garantie	A17545	17 089 €
TP 175 SERVICEKIT PTO (STARTER KIT)	Hydraulisch filter	S17501	30 €
TP 175 SERVICEKIT PTO (LARGE KIT)	Hydraulisch filter	S17503	30 €
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B17507	982 €
Toebehoren voor TP 175 PTO (bij aankoop van nieuwe machine)			
Trekhaak voor tande masser aanhangwagen	Oplegdruk 250 kg en maximaal gewicht van de aanhangwagen 3500 kg	B17546	422 €
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,5 m	Hendel om de uitwerphoogte van de snippers te verhogen bij uitwerp in een vrachtwagen of aanhangwagen	B16004	414 €
Toerentalversneller	Verzekert dat de schijf werkt aan 1000 rpm, zelfs bij aftakas van de trekker aan 540 rpm	B17543	1 266 €
Ombouw transmissie	Voor frontaanbouw op de trekker	B17505	1 534 €
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 4 vingers (opening 35 x 50 mm) en blindflens in de bovenste rotorbe huizing	B17506	143 €
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	97 €
Uitbreidingen voor TP 175 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Horizontale verlenging uitwerppijp - 1,0 m	Voor gecontroleerde uitworp over een langere horizontale afstand	B16003	498 €
Bio olie (18 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538-3	304 €
TP E-STOP	2 additionele noodstopschakelaars aande zijkanten van de trechter	B17523	465 €
Onderdelen voor TP 175 PTO			
1 set messen (2 stuks)	Dubbelzijdige bladen van volledig gehard staal van hoge kwaliteit	20041842-1	480 €

TP 200 PTO

Max. houtdiameter: 200 mm
Rolopening: 210 x 265 mm
Benodigd vermogen: 40 - 115 pk
Aftakas: 1000 tpm (540 tpm*)
Spanwijdte: 4 - 10 mm
Gewicht: 700 kg
Garantie: 3 jaar

Product	Omschrijving	Ref	Brutoprijs in EUR
TP 200 PTO met TP PILOT	• Complete houthakselaar met aftakas (40–115 pk) • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-STOP : extra veiligheidsuitrusting • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • 3 jaar garantie	A20002	19 220 €
TP 200 SERVICEKIT PTO (STARTER KIT)	Hydraulisch filter	S20001	30 €
TP 200 SERVICEKIT PTO (LARGE KIT)	Hydraulisch filter	S20003	30 €
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B20007	1 223 €
Toebehoren voor TP 200 PTO (bij aankoop van nieuwe machine)			
Trekhaak voor tande masser aanhangwagen	Oplegdruk 250 kg en maximaal gewicht van de aanhangwagen 3500 kg	B20002	693 €
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,5 m	Hendel om de uitwerphoogte van de snippers te verhogen bij uitwerp in een vrachtwagen of aanhangwagen	B27004	457 €
Toerentalversneller	Verzekert dat de schijf werkt aan 1000 rpm, zelfs bij aftakas van de trekker aan 540 rpm	B20006	1 317 €
Ombouw transmissie	Voor frontaanbouw op de trekker	B20001	1 299 €
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 3 vingers (opening 65 x 40 mm) en bindflens in de bovenste rotorbehuizing	B20009	1 177 €
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	97 €
Uitbreidingen voor TP 200 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)			
HorizoHorizontale verlenging uitwerppijp 1,5 m	Voor gecontroleerde uitworp over een langere horizontale afstand	B25015	1 046 €
Verticale verlenging uitwerppijp 0,35 m	Hendel om de uitwerphoogte van de snippers te verhogen bij uitwerp in een vrachtwagen of aanhangwagen	B25014	235 €
Scharnierende uitblaaspijp	Voor een lagere transporthoogte	B27003	645 €
Bio olie (16 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538-2	269 €
TP E-STOP	2 additionele noodstopschakelaars aande zijkanten van de trechter	B17523	465 €
Onderdelen voor TP 200 PTO			
1 set messen (3 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041000	630 €

TP 250 PTO

Max. houtdiameter: 250 mm
Rolopening: 260 x 350 mm
Benodigd vermogen: 60 - 140 pk
Aftakastoerental: 1000 tpm
Spaandergrootte: 4 - 13 mm
Capaciteit/uur: 50 m3
Gewicht: 1065 kg
Garantie: 3 jaar

Product	Omschrijving	Ref	Brutoprijs in EUR
TP 250 PTO met TP PILOT	• Complete houthakselaar met aftakas (60–140 pk) • TP PILOT+: anti-stresssysteem • TP E-STOP : extra veiligheidsuitrusting • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • 3 jaar garantie	A25002	26 727 €
TP 250 SERVICEKIT PTO (STARTER KIT)	Hydraulisch filter	S25001	74 €
TP 250 SERVICEKIT PTO (LARGE KIT)	Hydraulisch filter	S25003	74 €
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B25022	1 445 €
Toebehoren voor TP 250 PTO (bij aankoop van nieuwe machine)			
Trekhaak voor tandemasser aanhangwagen	Oplegdruk 250 kg maximaal gewicht van de aanhangwagen 3500 kg	B25011	296 €
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,5 m	Hendel om de uitwerphoogte van de snippers te verhogen bij uitwerp in een vrachtwagen of aanhangwagen	B27004	457 €
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiner type A met 4 vingers (opening 62 x 55 mm), type B met 8 vingers (opening 39 x 55 mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B25025	1 437 €
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	97 €
Uitbreidingen voor TP 250 PTO (bij aankoop van een nieuwe machine)			
HorizoHorizontale verlenging uitwerppijp 1,5 m	Voor gecontroleerde uitworp over een langere horizontale afstand	B25015	1 046 €
Scharnierende uitblaaspijp	Voor een lagere transporthoogte	B27003	645 €
Bio olie (25 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538-5	422 €
TP E-STOP	2 additionele noodstopschakelaars aande zijkanten van de trechter	B17523	465 €
Onderdelen voor TP 250 PTO			
1 set messen (3 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041001	693 €

TP 250 PTO K

Max. houtdiameter: 250 mm
Rolopening: 250 x 350 mm
Benodigd vermogen: 60 - 140 pk
Spanwijdte: 4 - 13 mm
Capaciteit/uur: 60 m3
Gewicht: 1.030 kg
Gewicht met kraan: 1.638 kg
Garantie: 3 jaar

Product	Omschrijving	Ref	Brutoprijs in EUR
TP 250 PTO met TP PILOT K	• Complete houthakselaar met aftakas (60–140 pk) • TP PILOT K: bediening vanuit de cabine • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • 3 jaar garantie	A25006	27 480 €
TP 250 SERVICEKIT PTO (STARTER KIT)	Hydraulisch filter	S25001	op aanvraag
TP 250 SERVICEKIT PTO (LARGE KIT)	Hydraulisch filter	S25003	74 €
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B25022	1 445 €
Toebehoren voor TP 250 PTO K (bij aankoop van nieuwe machine)			
TP CRANE SUPPORT	A-frame bestemd voor directe montage op de driepuntshefinrichting van de trekker	25370	4 795 €
FTG MOWI P30 CRANE	Range 5,7 m incl. grab TG16R en rotator 3t	25351	21 189 €
2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable	B25021	12 986 €
Afstandsbediening	Omkeerbare invoerwals met afstandsbediening voor TP PILOT	B27002	1 519 €
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,5 m	Hendel om de uitwerphoogte van de snippers te verhogen bij uitwerp in een vrachtwagen of aanhangwagen	B27004	457 €
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiner type A met 4 vingers (opening 62 x 55 mm), type B met 8 vingers (opening 39 x 55 mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B25026	1 437 €
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	97 €
Uitbreidingen voor TP 250 PTO K (bij aankoop van een nieuwe machine)			
HorizoHorizontale verlenging uitwerppijp 1,5 m	Voor gecontroleerde uitworp over een langere horizontale afstand	B25015	1 046 €
Scharnierende uitblaaspijp	Voor een lagere transporthoogte	B27003	645 €
Uitwerppijp van 3,9 m	Voor uitworp boven de trekker	B25000	2 621 €
Uitwerppijp van 3,9 m met hydraulische oriëntering	Voor uitworp boven de trekker, dankzij hydraulische oriëntering kan de uitworprichting gemakkelijk veranderd worden	B25001	6 935 €
Bio olie (25 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538-5	422 €
Onderdelen voor TP 250 PTO K			
1 set messen (3 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20041001	693 €

TP 270 PTO K

Max. houtdiameter: 270 mm
Rolopening: 270 x 290 mm
Benodigd vermogen: 100 - 200 pk
Aftakastoerental: 1000 tpm
Spaandergrootte: 11 - 21 mm
Capaciteit/uur: 76 m3
Gewicht: 1.385 kg
Gewicht met kraan: 1.953 kg
Garantie: 3 jaar

Product	Omschrijving	Ref	Brutoprijs in EUR
TP 270 PTO met TP PILOT K	• Complete houthakselaar met aftakas (100–200 pk) • TP PILOT K: bediening vanuit de cabine • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • 3 jaar garantie	A27001	37 882 €
TP 270 SERVICEKIT PTO (STARTER KIT)	Hydraulisch filter	S27001	74 €
TP 270 SERVICEKIT PTO (LARGE KIT)	Hydraulisch filter	S27003	74 €
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B27010	1 504 €
Toebehoren voor TP 270 PTO K (bij aankoop van nieuwe machine)			
TP CRANE SUPPORT	A-frame bestemd voor directe montage op de driepuntshefinrichting van de trekker	25370	4 795 €
FTG MOWI P30 CRANE	Range 5,7 m incl. grab TG16R en rotator 3t	25351	21 189 €
2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysticks, Danfoss PVG 32/5 EL-VALVE, TP cable	B25021	12 986 €
Afstandsbediening	Omkeerbare invoerwals met afstandsbediening voor TP PILOT	B27002	1 519 €
Handmatig hydraulisch openen van de invoerwals	Joystick voor de manuele bediening van de drukcilinder van de invoerwalsen (vereist TP 2- HAND CONTROL)	B27011	769 €
Naverkleiners Type B	Set van 3 stuks type B met 4 vingers, max. opening 20 x 55 mm. (Type A met opening 35 x 55 mm standaard inbegrepen)	B27005	218 €
Verticale verlenging uitwerppijp - 0,5 m	Hendel om de uitwerphoogte van de snippers te verhogen bij uitwerp in een vrachtwagen of aanhangwagen	B27004	457 €
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	97 €
Uitbreidingen voor TP 270 PTO K (bij aankoop van een nieuwe machine)			
HorizoHorizontale verlenging uitwerppijp 1,5 m	Voor gecontroleerde uitworp over een langere horizontale afstand	B25015	1 046 €
Scharnierende uitblaaspijp	Voor een lagere transporthoogte	B27003	645 €
Uitwerppijp van 3,9 m	Voor uitworp boven de trekker	B25000	2 621 €
Uitwerppijp van 3,9 m met hydraulische oriëntering	Voor uitworp boven de trekker, dankzij hydraulische oriëntering kan de uitworprichting gemakkelijk veranderd worden	B25001	6 935 €
Bio olie (52 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538-7	879 €
Onderdelen voor TP 270 PTO K			
1 set messen (3 stuks)	Messen van volledig gehard hoogwaardig staal	20040001	693 €

TP 400 PTO K

Max. houtdiameter: 400 mm
Rolopening: 400 x 400 mm
Benodigd vermogen: 200 - 400 pk
Aftakastoerental: 1000 tpm
Spaandergrootte: 15 - 40 mm
Capaciteit/uur: 400 m3
Gewicht: 3.000 kg
Gewicht met kraan: 3.800 kg
Garantie: 3 jaar

Product	Omschrijving	Ref	Brutoprijs in EUR
TP 400 PTO met TP PILOT K	• Complete houthakselaar met aftakas (200–400 pk) • TP PILOT K: bediening vanuit de cabine • Snelle en gemakkelijke toegang tot messen en tegenmessen • Uitwerpkanaal 270° draaibaar, vaste hoogte • 3 jaar garantie	A40001	132 390 €
TP 400 PTO K SYSTEM	Bevat: TP 400 PTO K + MOWI 400 kraan + TP 2-HAND CONTROL bediening	S40001-1	op aanvraag
TP 400 SERVICEKIT PTO (STARTER KIT)	Hydraulisch filter	S40001	269 €
TP SERVICEBOX	Praktische box met alle standaard slijtonderdelen	B40016	3 918 €
Toebehoren voor TP 400 PTO K (bij aankoop van nieuwe machine)			
FTG MOWI P41 CRANE	Range 6,5 m incl. grab TG22R and rotator 4t	B40019	op aanvraag
2-HAND CONTROL (EL)	2 x joysϴcks, Danfoss PVG 32/5 EL VALVE, TP cable and	B40015	op aanvraag
Horizontale verlenging uitwerppijp 1 m	Voor gecontroleerde uitworp over een langere horizontale afstand	B40022	841 €
TP CHIP KIT Bestemd voor biomassa	Naverkleiners type A met 2 vingers (max. opening 50 x 65 mm) en blindflens in de bovenste rotorbehuizing	B40018	1 310 €
Aansluitplaat (niet voor MOWI P30)	tussen basis en kraan MOWI P41	40-00321	1 138 €
Magnetische lichtset	Achterverlichting	20040562	97 €
Uitbreidingen voor TP 400 PTO K (bij aankoop van een nieuwe machine)			
Hydraulische oriëntering van de uitwerppijp	Om de uitworprichting gemakkelijk te veranderen	B40023	11 551 €
Bio olie (25 liter)	Hydraulische bio-afbreekbare olie type "saturated ester"	20020538-8	3 383 €
Onderdelen voor TP 400 PTO K			
1 set messen (4 stuks)	Messen van 16 mm van volledig gehard hoogwaardig staa	20040601	931 €

EVOGREEN

Evogreen SRL
Rue du Bois, 44
B-4840 Welkenraedt

T +32 87 88 10 24
G +32 493 39 00 30
info@evogreen.be
www.evogreen.be